



PELTOR™
Protection & Communication

Comunicadores 3M Peltor CH-3

Quando mais importa...

O novo comunicador CH-3 levará a proteção a auditiva e a comunicação em ambientes ruidosos a um novo patamar de performance. A comunicação nunca foi tão fácil.

3M Ciência. Aplicada a vida.™



Novo design para maior conforto durante longas horas de uso

O novo design das conchas de molde duplo gera um visual moderno e compacto. A nova cor amarela brilhante permite uma maior visibilidade. O tamanho da concha foi reduzido mantendo a alta atenuação e o espaço confortável para as orelhas. O tamanho reduzido também contribui para um menor peso, o que melhora o conforto durante longas horas de uso.

Projetamos uma haste totalmente nova com maior flexibilidade para melhor adaptação a diferentes formatos de cabeças. O cabo da haste é facilmente removível para fácil substituição.





Comunicadores 3M™ PELTOR™ CH-3 com PTT

O comunicador CH-3 com um botão Push-To-Talk (aperte para falar) integrado na concha permite uma conexão direta com seu dispositivo de comunicação portátil.



MT74H52A-111
C.A. 45.060 NRRsf 22 dB



MT74H52P3E-111
C.A. 45.188 NRRsf 21 dB


Cabos FLX2 3M™ PELTOR™

Para opções adicionais, consulte um representante 3M

Cabos FLX2

Número de peça	Descrição	Abafadores
FLX2-21	Motorola CP200/2-pin	-111
FLX2-32	Motorola HT Series	-111

Configuração do conector para abafadores - 111





Segurança Pessoal

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera, km 110 13181-900
Sumaré - SP

Os produtos PSD da 3M são para uso profissional apenas.

*Nota: NRRsf como medida de redução de ruído dos protetores auditivos. No entanto, a 3M não garante a adequação da NRRsf para este fim. A 3M recomenda enfaticamente o teste de vedação pessoal dos protetores auditivos. Pesquisas sugerem que os usuários podem receber menos redução de ruído do que o indicado pelo valor da etiqueta de atenuação na embalagem devido à variação de ajuste, capacidade de adaptação e motivação do usuário.