

STANLEY®

CATÁLOGO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E ACESSÓRIOS 2026/2027






STANLEY LINHA DO TEMPO

1843
A Stanley Works é fundada em New Britain, Connecticut, por Frederick T. Stanley.



1844
Stanley começa a fabricar réguas para medir.

1857
Henry Stanley estabelece a empresa Stanley Rule & Level Company e começa a fabricar níveis e esquadros

1863
A Stanley lança seu primeiro martelo.



1869
Stanley compra a companhia Bailey, Chaney and Company e adquire os direitos de fabricar ferramentas utilizando as patentes da Bailey.

1870
A Stanley começa a fabricar chaves de fenda e escovas

1876
Stanley introduz no mercado as plainas.



1900
Stanley Rule e Level é reconhecida como a maior fabricante de escovas e ferramentas pelo mundo.

1911
A Stanley começa a fabricar ponteiros e furadeiras de bancada.

1921
A Stanley introduz um novo logo que simboliza a fusão Stanley Rule e Level e Stanley Works

1924
Stanley solicita a patente da chave de fenda de catraca

1928
A Stanley Works entra no mercado de ferramentas elétricas fabricando parafusadeiras, desparafusadeiras e serras de bancada.

1930
Stanley fabrica a primeira fita métrica



1936
A Stanley fabrica seu primeiro estilete.



1963
Stanley inaugura a maior fábrica de ferramentas do mundo em New Britain, CT.

Nesse mesmo ano introduz as icônicas trenas Powerlock.



1969
A trena Powerlock representa a Stanley como parte do conjunto de ferramentas levadas ao espaço pela missão Apollo 11



1970
Stanley começa a fabricar grampeadores manuais

1998
Stanley adquire a Zag Industries LTD., um fabricante israelita de produtos inovadores de armazenagem de plástico.



2015
Stanley lança ao mercado sua nova linha de ferramentas elétricas dirigidas ao usuário profissional.



2018
A marca STANLEY completa 175 anos

2021
Lançamento da linha 20v



STANLEY: 183 ANOS DE TRADIÇÃO
A MARCA DO PROFISSIONAL

Fundada em 1843, a STANLEY se consolidou como a maior fabricante de ferramentas do mundo. Com uma história marcada pela invenção de diversos equipamentos, a marca possui um amplo portfólio de soluções manuais, elétricas e a bateria, todas voltadas para o usuário profissional de ferramentas, como pedreiros, marceneiros, eletricistas, mecânicos, serralheiros, engenheiros, entre tantos outros.

A STANLEY apresenta um mix de produtos cada vez mais completo, composto por ferramentas para corte, acabamento e armazenagem. Para atender aos mais exigentes usuários, a empresa busca constantemente a inovação, excelência operacional, fortalecer a sua marca e soluções para os profissionais, pois o objetivo é visar a liderança nos segmentos em que atua.

Além disso, o fato de ouvir os clientes e usar esse conhecimento para desenvolver novos produtos que atendam às necessidades dos consumidores, também contribui para a base do sucesso.

Para garantir a qualidade, as instalações de produção da STANLEY são certificadas de acordo com as normas ISO-9000 e utilizam tecnologia avançada de manufatura para garantir consistência nas dimensões, aparência e o melhor desempenho das ferramentas.

A empresa conta com dois centros de distribuição – um localizado em Uberaba, Minas Gerais, com mais de 20.000m², situado junto à fábrica e a operação de distribuição, com mais de 3.000 m², localizada em Carlos Barbosa.



Fábrica da STANLEY em Uberaba-MG, Brasil

@Stanley.brasil

/Stanleytoolsferramentas

/StanleyFerramentasBR

Stanleyferramentas.com.br

GARANTIA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Nossas ferramentas são fabricadas sob rigorosos padrões de qualidade internacionais, respaldadas por uma garantia de até 2 anos contra defeitos de fabricação e funcionamento.

REDE DE SERVIÇOS

Contamos com a rede de serviço mais extensa da América Latina. Com mais de 1000 centros de serviço em uma variedade de cidades e regiões, contamos com o melhor serviço de pós-venda e a maneira mais fácil de fazer valer sua garantia.

PEÇAS ORIGINAIS

Nossos centros de serviço disponibilizam uma ampla gama de peças legítimas, que garantem a durabilidade e o desempenho de sua ferramenta elétrica STANLEY.

A garantia é válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra legível juntamente com o produto completo. Inclui o reparo ou substituição de peças sem encargos para o cliente para defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou repetição oriundas do processo de fabricação do produto.

Esta garantia não será válida sob as seguintes condições: danos causados por acidentes ou mau uso, utilização de acessórios indevidos junto ao produto, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produto ligado em tensão errada, produto que não tenha sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha, reparos efetuados por postos não autorizados da marca, produto com ausência de componentes não reclamados após a compra.

---

2 ANOS DE GARANTIA

Ferramentas elétricas, linha a bateria, compressores, laser e lavadoras de alta pressão.

NÃO INCLUI

. Peças ou partes desgastadas pelo uso, como carvões, rolamentos, buchas ou filtros.

. Acessórios possuem 90 dias de garantia para defeitos de fabricação.

* Para lavadoras, serão considerados acessórios a pistola, mangueira, lança ou qualquer outra peça que não faça parte do corpo do aparelho.

GARANTIA VITALÍCIA

FERRAMENTA MANUAIS STANLEY

Com exceção das ferramentas elétricas STANLEY, as ferramentas manuais garantem ao comprador original garantia vitalícia contra defeitos de materiais ou mão de obra.

Essa garantia não abrange produtos que tenham sido usados inadequadamente, alterados ou consertados por equipe não autorizada STANLEY. Os produtos com defeitos serão substituídos ou consertados.

LIMITAÇÕES:

Da Garantia Vitalícia:

. Não abrange produtos que tenham sido usados inade--quadamente, alterados ou consertados por qualquer outra equipe não autorizada STANLEY.

. Não cobre os danos devidos a desgaste normal e acessórios.

. Não se estende a qualquer outra reclamação por danos acidentais causados pelo uso incorreto do produto.

. A STANLEY não cobre outras solicitações além das contidas nesta garantia de vida limitada.

. Os funcionários da STANLEY não tem autoridade para fazer declarações de nenhum tipo além das contidas nesta Garantia de Vida Limitada.

Exceções:

Os seguintes produtos têm garantia limitada a partir da data de compra:

. Chaves de torque, multiplicadores de torção e torquímetros tem garantia de um ano, exceto a calibração que tem garantia de 90 dias.

. As ferramentas pneumáticas têm garantia de 1 ano.

. A linha de laser tem garantia de 2 anos.

Procedimento para Reclamação:

. Para fazer uso da garantia, o comprador deve ter Nota Fiscal de compra e o formulário de garantia preenchido com a informação solicitada.

. Nota fiscal de compra: assegurar-se que seja um documento válido e que tenha sido emitido na data de compra.

. O produto deve ser utilizado de acordo com o Manual de Instruções.

. Realizar a reclamação de garantia caso exista uma falha do produto ou material.

FALHA OCASIONADA POR MATERIAIS OU MÃO DE OBRA DEFEITUOSA:

Isto significa que o produto foi fabricado incorretamente ou alguns dos componentes não cumprem com as especificações de desenho. A STANLEY tem altos padrões de qualidade nas suas fábricas e com seus fornecedores, 100% de nossos produtos são inspecionados antes de sair da fábrica, no entanto, a STANLEY prevê garantia para seus produtos por qualquer defeito de materiais ou mão de obra.

ACIDENTES:

. As ferramentas danificadas por queda ou ao serem amassadas por veículo ou outro tipo de acidente, não serão consideradas como cobertas pela garantia.

USO INCORRETO:

O mau uso das ferramentas não está coberto pela garantia. Os seguintes exemplos de mau uso:

. Golpes, quedas ou impactos externos.

. Introdução de objetos estranhos durante o funcionamento (exemplo: parafusos, peças metálicas, etc.).

. Falta de manutenção como se recomenda no manual de instruções (caso se aplique).

. Excesso ou falta de óleo nas ferramentas pneumáticas.

. Danos nas conexões de ar devido ao transporte através da mangueira de ferramentas pneumáticas.

. Uso de extensões que modificam os braços da alavanca.

. Uso das ferramentas para trabalhos inadequados, exemplo: como chave de fenda de parafuso com cabeças não adequadas, etc.

. Uso de peças de substituição não originais.

. Qualquer modificação realizada na ferramenta fora da especificação original.

. Utilização de acessórios não adequados para esta ferramenta.

. A utilização de acessórios não adequados em nossas ferramentas, já que podem provocar danos e não serão considerados como garantia.

. Partes com desgaste pelo uso normal.

. As peças com desgaste pelo uso normal de uma ferramenta não estão cobertas pela garantia. Exemplos dessas partes são: anéis de vedação, êmbolos, rolamentos, carvões, cilindro, pistão, retentores, palhetas e etc.

DÚVIDAS E PERGUNTAS:

. Entre em contato com os nossos canais de atendimento. SAC 08007034644



ISO 9000:2008



ALICATES



CHAVES DE FENDA RETA E CRUZADA E VDE

- PERFIL FENDA CRUZADA PH
- PERFIL FENDA SIMPLES
- PERFIL FENDA POZIDRIV PZ
- PERFIL TORX® EXTERNO
- PERFIL TORX® INTERNO
- QUADRADO EXTERNO
- PERFIL MULTIDENTADO XZN
- PERFIL SEXTAVADO INTERNO
- PERFIL SEXTAVADO EXTERNO
- PERFIL SEXTAVADO
- PERFIL ESTRIADO
- PERFIL SEXTAVADO LONGO
- PERFIL ESTRIADO LONGO
- MEDIDAS EM POLEGADAS
- MEDIDAS EM MILÍMETROS
- SUPORTA ATÉ 1.000 VOLTS
- AÇO CROMO VANÁDIO
- AÇO CROMO NÍQUEL
- AÇO CROMO MOLIBDÊNIO
- SISTEMA MAXI-DRIVE
- ENCAIXE 1/4 POLEGADA
- ENCAIXE 3/8 POLEGADA
- ENCAIXE 1/2 POLEGADA
- ENCAIXE 3/4 POLEGADA
- MÚLTIPLO
- AVULSO
- EMBALAGEM BLISTER
- EMBALAGEM CARTÃO PLÁSTICO
- EMBALAGEM ESTOJO
- EMBALAGEM CAIXA
- ENCARTELADO
- PALETE PDV
- POLIPROPILENO

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

	V20 LITHIUM ION	10
	LINHA SEM FIO 12V	36
	FURADEIRA DE IMPACTO	40
	CONSTRUÇÃO A SECO (DRYWALL)	43
	SERRA MÁRMORE	46
	CONCRETO	48
	METALMECÂNICA	53
	AUTOMOTIVA	58
	SERRAS	61
	MADEIRA	67

ACESSÓRIOS

	ABRASIVOS	74
	SERRAS	77
	BROCAS	79
	JOGOS	82

FERRAMENTAS MANUAIS

	ARMAZENAGEM	88
	APERTO	108
	AUTOMOTIVAS	120
	CHAVES E JOGOS	145
	TORQUÍMETROS	154
	ALICATES	160
	FERRAMENTAS ISOLADAS IEC E VDE	169
	JOGOS E MULTIFERRAMENTAS	175
	GRAMPOS	178
	GOLPE	180
	CORTE E ACABAMENTO	184
	MEDIÇÃO E TRAÇADO	205
	FIXAÇÃO	217
	MANUAIS PARA CONSTRUÇÃO A SECO (DRYWALL)	223

A CONFIANÇA É IMPORTANTE.

Obtenha a eficiência e a liberdade de trabalhar em locais desafiadores com ferramentas sem o fio. Desde a montagem de uma cozinha, fixação de um telhado/teto, até o aperto de tomadas ao ar livre, você precisa de ferramentas em que possa confiar. Com mais de 50 ferramentas em seu portfólio você pode realizar diversos trabalhos com mais fácilidade e rapidez com o nosso sistema de ferramentas sem fio STANLEY® FATMAX® V20

STANLEY FATMAX | V20 LITHIUM ION

VERSATILIDADE V20 STANLEY FATMAX V20 FERRAMENTAS SEM FIO

PORTABILIDADE

Sem fio
Sem limitação de cabos em locais desafiadores a qualquer hora, em qualquer lugar.

EFICIÊNCIA

Bateria
A tecnologia aprimorada das baterias de íons de lítio garante 1 carga para diversas aplicações.

DESEMPENHO PROFISSIONAL

Testadas rigorosamente
Contra umidade, choque térmico, queda e vibração para garantir que elas sejam ideais para o seu trabalho.

* Bateria 20V MAX, a tensão inicial máxima da bateria (medida sem carga de trabalho) é de 20 volts. A tensão nominal é de 18V.

DIVERSAS APLICAÇÕES


FURAR


ROMPER


PARAFUSAR


SERRAR


CORTAR


SOPRAR


LIXAR


ILUMINAR


DESBASTAR

STANLEY



FERRAMENTAS ELÉTRICAS



+80 PRODUTOS V20



V20 TECNOLOGIA DA BATERIA APRIMORADA

V20 MAIOR VIDA ÚTIL DA BATERIA

MÍNIMO DESCARREGAMENTO AUTOMÁTICO

SEM EFEITO MEMÓRIA

PARAFUSADEIRAS / FURADEIRAS

SCD701

LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO





SCD701B-B3



SCD701D2K-BR

- A Parafusadeira/Furadeira STANLEY SCD701 20V oferece mandril 1/2" (13mm) sem chave, garantindo trocas rápidas e fáceis dos acessórios, possui 20% mais torque* em 16 posições para aplicações desafiadoras e é até 13% mais rápida** com suas 2 opções de velocidade, permitindo realizar até 90 furos por carga***.
- O botão com módulo eletrônico proporciona velocidade variável e proteção contra sobrecarga, enquanto a luz LED integrada assegura melhor visibilidade durante o uso.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-450 / 0-1.700 RPM
Velocidade Mecânica	2
Mandril	½" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	16
Peso	1,2 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	13mm
Madeira	35mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCD701B-B3	Parafusadeira / Furadeira ½" (13mm) 20V	(1) Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Sem bateria e carregador (SCD701)	1	198706018037
SCD701D2K-BR	Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio com 2 Baterias, Carregador e Maleta	(1)Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio (SCD701) (2) Baterias 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt (SC200-BR), Maleta	1	198706017887

SBD714

LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 1/2" (13mm) 20V MAX* BRUSHLESS ÍON DE LÍTIO





SBD714B-B3



SBD714D1T-BR



SBD714D2T-BR

- A Parafusadeira/Furadeira Stanley SBD714 se destaca pelo motor Brushless, que entrega até 40% mais potência, maior durabilidade e reduz a necessidade de manutenção.
- Com 65Nm de torque, 16 posições de ajuste e mandril metálico de 1/2" (13mm), oferece robustez e versatilidade em diferentes aplicações. Sua transmissão de 2 velocidades proporciona perfurações até 18% mais rápidas, alcançando 1.900 RPM, garantindo alto desempenho em trabalhos de perfuração e parafusamento.
- Compacta e leve, com apenas 1,2kg, é até 25% mais compacta, trazendo maior ergonomia e conforto em áreas de difícil acesso.
- Conta ainda com luz LED direcional, indicador de carga na bateria V20 e proteção contra temperaturas extremas, sendo totalmente compatível com o sistema de baterias Stanley V20.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-600 / 0-1.900 RPM
Velocidade Mecânica	2
Mandril	½" (13mm)
Torque	65Nm
Posições de torque	16
Peso	1,2 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	13mm
Madeira	30mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBD714B-B3	Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, Sem bateria e carregador	(1) Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, Sem bateria e carregador (SBD714)	1	198706020931
SBD714D1T	Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, com 1 bateria e Maleta	1)Parafusadeira / Furadeira 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Ion de Litio (1) Baterias 2Ah (SB202) (1) Carregador Blvolt 2A (SC200), Maleta PRO-STACK	1	198706099807
SBD714D2T-BR	Parafusadeira / Furadeira 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, com 2 baterias, carregador e maleta	(1)Parafusadeira / Furadeira 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio (2) Baterias 2Ah (SB202) (1) Carregador Blvolt 2A (SC200), Maleta PRO-STACK	1	198706047747

SCD750B

FURADEIRA ANGULAR 3/8" (10mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



BRUSHLESS

- Motor potente: Fornece até 600/1950 RPM e 45Nm de torque.
- Transmissão de duas velocidades: Permite controle da velocidade e reduz o risco de aperto excessivo.
- Luz LED de alta intensidade: Para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho.
- Design leve: Para melhorar o equilíbrio, garantir maior duração do uso e o conforto na mão.
- Gancho de cinto: Para maior conforto e fácil transporte.

ESPECIFICAÇÕES	
Torque	45 Nm
Vel. sem carga	650-1950 RPM
Velocidade Mecânica	2
Mandril	3/8" (10mm)
Luz led	Sim
Peso	1,3 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	28mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCD750B	Furadeira angular 3/8" (10mm) 20V MAX* Íon de Lítio sem bateria e carregador	4	885911975179



PARAFUSADEIRAS / FURADEIRAS DE IMPACTO

SCD712

LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO





SCD712B-B3



SCD712D1K-BR



SCD712D2K-BR



SCD712D1H-BR



SCD712D2KA-BR

- A Parafusadeira/Furadeira de Impacto Stanley SCD712 oferece robustez e versatilidade para aplicações diversas. Equipada com mandril metálico sem chave de 1/2" (13mm), proporciona praticidade na troca de acessórios e maior durabilidade.
- Seu torque de 60Nm com 16 posições de ajuste garante desempenho em aplicações desafiadoras, aliado às 2 velocidades mecânicas que permitem até 13% mais rapidez****, alcançando 1.700 RPM. A ferramenta também entrega até 13% mais IPM** para perfurações em alvenaria, além da capacidade de realizar até 80 furos por carga***.
- Conta ainda com 3 modos de uso (parafusar, furar e percussão), luz LED direcional para melhor visibilidade, gatilho com módulo eletrônico para controle de velocidade variável e proteção contra sobrecarga. Compacta e ergonômica, possui 1,3kg e é compatível com o sistema de baterias Stanley V20.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-450 / 0-1.700 RPM
Velocidade Mecânica	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	60Nm
Posições de torque	16
Impactos por Minuto (IPM)	28.900 IPM
Peso	1,3 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	13mm
Madeira	30mm
Alvenaria	13mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCD712B-B3	Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, Sem bateria e carregador	(1) Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, Sem bateria e carregador	1	198706017870
SCD712D1K-BR	Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, com 1 bateria, carregador e maleta	(1) Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio (1) Bateria 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 2A (SC200), Maleta.	1	198706020900
SCD712D2K-BR	Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, com 2 baterias, carregador e maleta	(1) Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio (2)Baterias 2Ah (SB202), (1) Carregador 2A (SC200), Maleta.	1	198706017832
SCD712D1H-BR	Kit Parafusadeira / Furadeira de Impacto 1/2"" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio com 119 acessórios e caixa de 19"	(1) Bateria 20V 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 2A (SC200), (1) Chave de Fenda 5x100mm, (1) Chave de Fenda 1x100mm, (1) Martelo, (1) Estilete de 18mm , (1) Alicate de Bico longo 6", (1) Alicate 6", (1) Chave ajustável 8", (7) Chaves Hex 1,5-6mm , (1) Mini Serra, (1) Trena de 3m, (6) Chaves de precisão, (1) Chave teste, (1) Chave Catraca de mão , (10) Pontos e Adaptador, (9) Soquetes, (3) Brocas de madeira 5mm/6mm/8mm, (3) Brocas de metal 5mm/6mm/8mm, (3) Brocas de Alvenaria 5mm/6mm/8mm, (3) Brocas de vidro 6mm/H5/H4, (10) Pontas para parafusar, (24) Buchas 3mm, (21) Parafusos 3mm, (1) Extensão, (1) Soquete 8mm, (1) Soquete 10mm, (1) Caixa de Ferramenta 19	1	198706020917

SBD716 **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS



BRUSHLESS



SBD716B-B3



SBD716D1T-BR



SBD716D2T-BR

- A Parafusadeira/Furadeira de Impacto Stanley SBD716 se destaca pelo motor Brushless, que entrega até 40% mais potência, maior durabilidade e reduz a necessidade de manutenção. Com 65Nm de torque, 16 posições de ajuste e mandril metálico de 1/2" (13mm), garante robustez e versatilidade em aplicações exigentes.
- Sua transmissão de 2 velocidades é até 26% mais rápida, alcançando 1.900 RPM, enquanto os 32.300 impactos por minuto proporcionam alto desempenho em perfurações de alvenaria.
- Compacta e leve, com apenas 1,2kg, oferece mais conforto e ergonomia graças à empunhadura emborrachada e ao design 21% menor, facilitando o uso em áreas de difícil acesso. Conta ainda com luz LED direcional, indicador de carga na bateria V20 e proteção contra temperaturas extremas, sendo totalmente compatível com o sistema de baterias Stanley V20.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-600 / 1900 RPM
Velocidade Mecânica	2
Mandril	1/2" (13mm)
Torque	65Nm
Posições de torque	16
Impactos por Minuto (IPM)	32.300 IPM
Peso	1,2 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	13mm
Madeira	30mm
Alvenaria	13mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBD716B-B3	Parafusadeira / Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, Sem bateria e carregador	(1)Parafusadeira / Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, Sem bateria e carregador	1	198706018235
SBD716D1T	Parafusadeira / Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Brushless Íon de Lítio, com 1 bateria e Maleta	1)Parafusadeira / Furadeira de impacto 1/2"" (13mm) 20V MAX* Brushless Ion de Litio (1) Baterias 2Ah (SB202) (1) Carregador Blvolt 2A (SC200), Maleta PRO-STACK	1	198706095601
SBD716D2T-BR	Parafusadeira / Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, com 2 baterias, carregador e maleta	(1)Parafusadeira / Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, Sem bateria e carregador (2) Baterias 2Ah(SB202), (1) Carregador Bivolt 2A (SC200), Maleta PRO-STACK	1	198706047709





SBDI466D2T

LANÇAMENTO

COMBO PARAF/FURAD IMPACTO 1/2"(13mm) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) COM 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2AH (SB202), CARREGADOR BIVOLT (SC120) E MALETA TSTAK V20



BIVOLT

2x BATERIAS ÍON DE LÍTIO

- O Combo STANLEY SBDI466D2T oferece desempenho profissional e máxima eficiência para qualquer aplicação.
- Composto pela Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,34 mm) Íon de Lítio 20V MAX Brushless (SBI811) e pela Parafusadeira/Furadeira de Impacto ½" (13 mm) Íon de Lítio 20V MAX (SBD716), o kit combina potência, versatilidade e autonomia para perfurações e parafusamentos em diversos materiais.
- Inclui 2 baterias 20V MAX 2.0Ah, carregador bivolt e maleta PROSTACK, garantindo mobilidade e praticidade no transporte.
- As ferramentas fazem parte do sistema V20, com baterias de íon de lítio intercambiáveis, oferecendo maior durabilidade, recarga rápida e alto desempenho contínuo — o conjunto ideal para profissionais que buscam potência, controle e produtividade em qualquer ambiente de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	SBD716 - 0-600 / 0-1900 RPM SBI811 - 0-2900 RPM
Velocidade Mecânica	SBD715 - 2
Torque (N.m.)	SBD716 - 65Nm SBI811 - 230Nm
Posições de Torque	SBD716 - 16
Impacto por Minuto (IPM)	SBD716- 0 - 32,300 IPM SBI811 - 0 - 3,500 IPM
Cap. da bateria	2Ah
Mandril	SBD716 - 1/2" (13mm) SBI811 - 1/4" (6,35mm)
Peso	SBD716 - 1,2Kg / SBI811 - 1,0 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	13mm
Madeira	30mm
Alvenaria	13mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBDI466D2T-BR	COMBO PARAF/FURAD IMPACTO 1/2"(13mm) PARAF DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) C/ 2 BAT 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2AH (SB202) CARREG BIVOLT (SC120) E MALETA TSTAK V20	(2) Baterias 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 2A (SC200), Maleta PRO-STACK	1	198706020924

PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

SBI811

LANÇAMENTO

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS



BRUSHLESS



SBI811B-B3



SBI811D2T-BR

- A Parafusadeira de Impacto Stanley SBI811 oferece até 28% mais torque** para fixações exigentes, além de velocidade de fixação até 10% mais rápida*, garantindo maior eficiência em aplicações profissionais. Equipada com motor Brushless, proporciona maior tempo de uso, alta eficiência e menor necessidade de manutenção.
- Oferece ainda até 47% mais autonomia*** para trabalho contínuo, assegurando mais produtividade no dia a dia. Com 230 Nm de torque, mandril hexagonal de 1/4" (6,34 mm) e velocidade sem carga de 0-2.900 RPM, alcança até 3.500 impactos por minuto, permitindo fixações rápidas e consistentes.
- Compacta e leve, com apenas 1,0 kg, é 27% mais compacta****, garantindo ergonomia e conforto em áreas de difícil acesso. A ferramenta ainda possibilita a fixação de até 294 parafusos por carga***, além de oferecer luz LED direcional, indicador de carga na bateria V20 e proteção contra temperaturas extremas, sendo totalmente compatível com o sistema de baterias Stanley V20.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0 - 2900
Mandril	1/4" (6,35mm)
Torque	230Nm
Impactos por Minuto (IPM)	3.500 IPM
Peso	1 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBI811B-B3	Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,35mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, sem bateria e carregador	(1) Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,35mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, sem bateria e carregador	1	198706018167
SBI811D2T-BR	Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,35mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, com 2 baterias, carregador e maleta PRO-STACK	(2) Baterias 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 2A (SC200), Maleta	1	198706047662

CHAVES DE IMPACTO

SBW921

LANÇAMENTO

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS





SBW921B-B3



SBW921M2T- BR

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Mecanismo reforçado para fixações pesadas;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível;
- Empunhadura Emborrachada;
- Leve e compacta, permite parafusar em áreas de difícil acesso;
- Luz de LED fornece visibilidade em áreas escuras;
- Encaixe de bateria deslizante;

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0 – 900 / 0-1900
Velocidade Mecânica	2
Impacto (IPM)	3.000
Mandril	1/4" (6,35mm)
Torque	795 Nm
Torque de reversão	1075
Capacidade da bateria	4.0Ah
Peso	1,6Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBW921B-B3	Chave De Impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, Sem bateria e carregador	(1)Chave de Impacto 1/2" (13mm) 20V MAX Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador	1	198706050921
SBW921M2T- BR	Chave de Impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless, com 2 baterias carregador e maleta	(2) Baterias 4Ah (SB204), Carregador 4,0Ah (SC400), maleta Pro-Stack	1	198706050884

SBW940B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm) DE ALTO TORQUE 20V MAX* ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR



- Motor Brushless maior tempo de uso e menos manutenção;
- Gatilho eletrônico, controle de velocidade variável e proteção de sobrecarga;
- Luz Led para iluminar locais e difícil acesso;
- Interruptor deslizante de 3 modos, permite a escolha da configuração de velocidade correta.

ESPECIFICAÇÕES	
Torque	950 Nm
Vel. sem carga	0-450 / 0-1200 / 0-2000 RPM
Impactos por Minuto (IPM)	2.600
Encaixe quadrado	1/2" (13mm)
Luz led	Sim
Peso	2,7 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
SBW940B	Chave De Impacto 1/2" (13mm) de alto torque 20V MAX* Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador	(1) Chave de Impacto 1/2" (13mm) de alto torque 20V MAX* Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador	4	885911975308

SERRAS

SBC551

LANÇAMENTO

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (185mm) BRUSHLESS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO



BRUSHLESS



SBC551B-B3



SBC551M1T-BR

- Serra Circular 7-1/4" (185mm) 20V MAX* Brushless com motor sem escovas de alta eficiência que oferece até 75% mais potência e maior tempo de execução, lâmina de corte de 185mm com sapato de alumínio compatível com trilhos para cortes retos e precisos, extração de poeira para maior limpeza e segurança, luz LED que ilumina a linha de corte, botão de bloqueio contra acionamento acidental, freio eletrônico para proteção do disco e ajuste de ângulo de 0° a 56° com guia pré-fixada em 22,5° e 45°.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	5.000 RPM
Tamanho da lâmina	7-1/4" (185mm)
Capacidade de corte 90°	65mm
Capacidade da bateria	4.0Ah (SBC551M1T-BR)
Peso	3,4 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBC551B-B3	Serra Circular 7-1/4" (185mm) 20V Íon de Lítio Brushless 20V MAX* Íon de Lítio Sem bateria e carregador	(1) Serra Circular 7-1/4" (185mm) Brushless 20V MAX* Íon de Lítio Sem bateria e carregador	1	198706027060
SBC551M1T-BR	Serra Circular 7-1/4" (185mm) Brushless20V MAX* Íon de Lítio com 1 bateria, carregador e maleta	(1) Serra Circular 7-1/4" (185mm) Brushless 20V MAX* Íon de Lítio (1) Bateria 4Ah(SB204) (1) Carregador Bivolt 4Ah (SC400), Maleta Pro-stack	1	198706028722



SBR311

LANÇAMENTO

SERRA SABRE 29mm 20V MAX* BRUSHLESS



BRUSHLESS



SBR311B-B3



SBR311M1T-BR

- A Serra Sabre Stanley SBR311 se destaca pelo motor Brushless, que oferece maior eficiência, maior tempo de uso e até 75% mais potência* em aplicações exigentes. Conta com sapata ajustável para maior suporte durante os cortes, troca rápida e fácil de lâminas de corte e botão de bloqueio que garante mais segurança ao usuário. Seu interruptor de velocidade variável de 2 níveis (0–2.300 / 0–3.200 CPM) permite maior controle em diferentes aplicações. Leve e robusta, com apenas 1,7 kg, proporciona praticidade no uso contínuo. Compatível com as baterias do sistema Stanley V20, com indicador de carga e proteção contra temperaturas extremas.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	Baixo (0-2300 CPM) Alto (0-3200 CPM)
Tamanho da lâmina	29mm
Peso	1,7Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBR311B-B3	SERRA SABRE 29mm 20V MAX* BRUSHLESS sem bateria e carregador	(1) SERRA SABRE 29mm 20V MAX* BRUSHLESS sem bateria e carregador	1	198706047204
SBR311M1T-BR	SERRA SABRE 29mm 20V MAX*BRUSHLESS com 1 bateria, carregador e maleta	(1) SERRA SABRE 29mm 20V MAX* BRUSHLESS (1) Bateria 2Ah (SB204) (1) Carregador Bivolt 2A (SC400), Maleta Pro-stack	1	198706047228



SCM701

SERRA DE ESQUADRIA 7-1/4" (185mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- Barra deslizante de aço inoxidável fornece ação deslizante suave e maior precisão de corte;
- Ajuste de chanfro rápidos, fáceis e precisos muito mais exatidão e precisão.
- Base de alumínio usinada, base plana e nivelada quadrada;
- Ajuste de bloqueio de esquadria de 47° rápidos, fáceis e precisos.
- Braçadeira de material, protege sua peça de trabalho para evitar movimento;
- Encaixe de bateria deslizante.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	3.800
Tamanho da lâmina	7-1/4" (185mm)
Capacidade de corte 90°	203mm
Peso	12Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCM701-B2	SERRA DE ESQUADRIA 20V MAX SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Serra de Esquadria 7-1/4" (185mm) 20V MAX Íon de Lítio sem Bateria e Carregador	1	885911789516

SCJ600

SERRA TICO-TICO 20V MAX ÍON DE LÍTIO

- 2 Posições de corte pendular;
- Alta performance com velocidade de corte aumentando a produtividade
- Encaixe de bateria deslizante;
- Gatilho eletrônico com velocidade variável e trava de segurança;
- Mudança da lâmina sem chave evitando chaves perdidas.





SCJ600B



SCJ600D1K

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	5.000
Tamanho da lâmina	185mm
Capacidade de corte 90°	64mm
Peso	3,2Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCJ600B-B3	Serra Tico-Tico 20V Sem Bateria e Carregador	(1) Serra Tico-Tico 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911975131
SCJ600D1K-BR	Serra Tico-Tico 20V MAX Íon de Lítio, com 1 bateria, carregador e maleta	(1) Bateria 2Ah (SB202), (1) Carregador Bivolt 2A (SC125), Maleta	1	885911803731

METALMECÂNICA

SBG700

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"-5 (115-125mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO

BRUSHLESS





SBG700B



SBG700M2K

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Botão de bloqueio apenas uma chave necessária para troca dos acessórios;
- Caixa de engrenagens de alumínio, adiciona força e ajuda a dissipar o calor aumentado a vida útil da ferramenta;
- Ajuste rápido da guarda de proteção e fácil rotação para desviar detritos aumentando a segurança;
- Empunhadura lateral com 3 posições para mais conforto;
- Gatilho tipo alavanca com bloqueio para evitar arranques acidentais e bloqueio no recurso em caso de aplicações;
- Função de freio, disco ira para em 3 segundos uma vez que o operador liberar i interruptor;
- Encaixe de bateria deslizante.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	8000
Diâmetro do disco	4-1/2" (115mm) 5" (125mm)
Peso	1.85Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBG700B-B2	Esmerilhadeira Angular 4-12" - 5" (115-125mm) 20V MAX Íon de Lítio sem Bateria e Carregador	(1) Esmerilhadeira Angular 4-1/2"-5 (115-125mm) 20V MAX Íon de Lítio sem Bateria e Carregador	1	885911975339
SBG700M2K-BR	Esmerilhadeira Angular 4-1/2" - 5" (115-125mm) 20V MAX Íon de Lítio, com 2 baterias, carregador e maleta	(2) Baterias 4,0Ah (SB204) (1) Carregador Bivolt 4,0Ah (SC400), Maleta	1	885911984980



SBG710

LANÇAMENTO

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" (115mm) E 5" (125mm) BRUSHLESS 20V MAX*



BRUSHLESS



SBG710B-B2



SBG710M1T-BR

- Eleve seu nível com a nova esmerilhadeira SBG710, que oferece a potência quev ocê precisa e a liberdade que você merece. Seus 800W** de potência constante e 8.500 RPM mantêm o desempenho e a precisão em cada trabalho. Tecnologia
- Brushless, que trabalha por mais tempo, e a portabilidade do sistema V20, que vaionde você precisar. Descubra a diferença profissional.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	8.500
Diâmetro do disco	4-1/2" (115mm) 5" (125mm)
Peso	1,85Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBG710B-B2	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"" (115MM) E 5"" (125mm) BRUSHLESS 20V MAX*	(1) ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"" (115mm) E 5"" (125mm) BRUSHLESS 20V MAX*	1	198706047822
SBG710M1T-BR	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"" (115mm) E 5"" (125mm) BRUSHLESS 20V MAX* + BATERIA 4 Ah + CARREGADOR + MALETA PRO-STACK	(1)ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2"" (115mm) E 5"" (125MM) BRUSHLESS 20V MAX* (1) Bateria 4.0Ah (1) Carregador (1) Maleta Pro-stack	1	198706047488

SCX530

SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- Temperatura alta versátil e adequado para uma ampla gama de aplicações;
- Gatilho de segurança evita acionamento acidental protegendo o usuário;
- Punho com contornos macios revestido com borracha;
- Boa superfície de aderência confortável de segurar;
- Maior conforto do usuário;
- Encaixe de bateria deslizante.

ESPECIFICAÇÕES	
Temperatura	510°
Fuxo de ar	6.7CFM
Peso	1,3Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCX530-B2	SOPRADOR TÉRMICO 20V SEM BATERIA E CARREGADOR	1	885911794800

MARTELOS PERFURADORES

SBH900

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 1-1/8" (22mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS



BRUSHLESS



SBH900B



SBH900M2K

- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvão;
- Embreagem de segurança protege o usuário nas perfurações;
- 3 modos de perfuração;
- Velocidade variável com função reversível;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;
- Punho ergonômico com revestimento de borracha.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	1.500
Impacto (IPM)	5.500
Energia de impacto	2.0J
Capacidade de perfuração	22mm
Peso	2,3Kg
Capacidade da bateria	4,0Ah
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Madeira	40mm
Metal	13mm
Concreto	22mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBH900B-B3	Martelete Perfurador / Rompedor SDS-PLUS 22mm 20V MAX Íon de Lítio BRUSHLESS sem Bateria e Carregador	(1) Martelete Perfurador / Rompedor SDS-PLUS 1-1/8" (22mm) 20V MAX Íon de Lítio BRUSHLESS sem Bateria e Carregador	1	885911974141
SBH900M2K-BR	Martelete Perfurador/Rompedor Sds-Plus 20V MAX Brushless com 2 baterias, carregador e maleta TSTAK	(2) Baterias 4,0Ah (SB204), (1) Carregador Bivolt 4,0Ah (SC400), Maleta TSTAK	1	885911984973





MADEIRA

SCS220

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (125mm) 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR





SCS220B



SCS220D1S

- Desenho compacto que oferece maior controlo e comodidade.
- Base com sistema integrado de extração de pó para manter a área de trabalho limpa.
- Fixação rápida das folhas por sistema auto aderente.
- Saída para conexão de aspiradores de pó.
- Saco de extração de pó. Encaixe de bateria deslizante.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	12.000 OPM
Diâmetro	125mm
Peso	1,0Kg
Capacidade da bateria	2Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCS220B-B3	Lixadeira Roto Orbital 20V MAX Sem Bateria e Carregador	(1) Lixadeira Roto Orbital 20V MAX Sem Bateria e Carregador	1	885911974882
SCS220D1S-BR	Lixadeira Roto Orbital 5" (125mm) 20V MAX Íon de Lítio com 1 bateria, carregador e bolsa	(1) Bateria 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt 2A (SC200), Bolsa de Nylon	1	885911984904

SCN618B

PINADOR 18G 20V MAX* SEM BATERIA E CARREGADOR



- Liberação de travamento sem ferramenta, sendo possível reinicializar o mecanismo rapidamente;
- Gatilho sequencial impede disparos em espaço aberto aumentado a segurança do usuário.
- Chave de boqueio para evitar a inicialização acidental aumentando a segurança do usuário;
- Carregamento traseiro de 100 pregos de fácil acesso, substituição mais rápida das unhas melhora a produtividade;
- Luz de LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições;
- Aciona pregos com calibre 16
- Encaixe de bateria deslizante; Status de carga na bateria.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Peso	2,8Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCN618B-BR	PINADOR 18G 20V MAX*, SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Pinador 18G 20V MAX*, Sem bateria e Carregador	1	885911975100

SCBL01

SOPRADOR 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- Ventilador centrífugo de alto desempenho
- Alto desempenho, alta eficiência
- Maior tempo de execução e velocidade do soprador;
- Gatilho de velocidade variável
- Permite que você ajuste a velocidade do soprador
- Bocal destacável troca de bits rápida e fácil maior comodidade do usuário
- Encaixe de bateria deslizante.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	20V MAX
Fuxo de ar	160m3/Hr
Peso	1,8Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCBL01-B2	SOPRADOR 20V SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Soprador 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911794923

SCW400B

TUPIA COMPACTA 20V MAX 1/4" (6,35mm E 8mm) BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR



- Motor com sistema BRUSHLESS sem escova de carvao;
- Base transparente visão aprimorada da peça no trabalho
- Proteção de alumínio maior resistência e durabilidade
- Luz led para melhorar a visibilidade
- Trava de eixo troca rápida da fresa com apenas uma chave
- Interruptor selado para evitar a entrada de poeira.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem da bateria	16.000 - 30.000 RPM
Velocidade (RPM)	16.000 - 30.000 RPM
Peso	1,2 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCW400B-B3	TUPIA COMPACTA 20V MAX 1/4 (6,35MM E 8MM) BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) chave de aperto da pinça, (1) coletor de poeira; (1) guia paralela	1	885911974844





AUTOMOTIVO

SCF930B

CHAVE CATRACA 3/8" (10mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- Controle de velocidade variável menor risco de aperto excessivo;
- Luz Led para iluminar locais de difícil acesso;
- Controle de avanço e reverso, fácilmente acessível.

ESPECIFICAÇÕES	
Torque	47Nm
Velocidade sem carga	0-300 RPM
Tamanho do mandril	3/8" (10mm)
Luz Led	Sim
Medida	77 mm de largura 370mm de comprimento
Peso	2,2 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCF930B-B3	CHAVE CATRACA 3/8" (10MM) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Chave Catraca 3/8" (10mm) 20V MAX* Íon de Lítio sem bateria e carregador	1	885911975148

SCE100B

POLITRIZ 10" (254mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- Bateria centralizada garante distribuiçao de peso uniforme;
- Revestimento da empunhadura emborrachada, maior conforto na aplicação;
- Seletor de velocidade variável, fácil acesso ao polegar para máximo controle do usuário;
- Ação de órbita giratória para fácil utilização e melhor acabamento.

ESPECIFICAÇÕES	
Velocidade sem carga	2.800 RPM
Velocidade variável	Sim
Diâmetro da almofada	254 mm
Decibéis	57.8 dB
Vibração	5.4 m/s^2
Peso	2,2 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCE100B	POLITRIZ 10" (254MM) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Politriz 10" (254mm) 20V MAX* Íon de Lítio sem bateria e carregador	1	885911975162

SBE130

LANÇAMENTO

POLITRIZ ROTO ORBITAL 3" (76mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS



BRUSHLESS



SBE130B-B3



SBE130D2T-BR

- Motor sem escovas para um desempenho eficiente e um tempo de funcionamento prolongado;
- Órbita de dupla ação Concebida para minimizar o acúmulo de calor com um curso de 12 mm para maximizar a correção da pintura;
- Boina de polimento 3" (76mm) Com roscas de 5/16";
- Gatilho de velocidade variável, controle de velocidade e precisão em cada etapa do trabalho;

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-6.000 OPM
Posições de velocidade	(9) 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 OPM)
Diâmetro do acessório	3" (76mm)
Órbita de dupla ação	12mm
Peso	1,13 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBE130B-B3	Politriz Roto Orbital 3" (76mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador	Politriz Roto Orbital 3"" (76mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador (1) Almofada de espuma de corte (1) Almofada de espuma de correção (1)Almofada de espuma de acabamento	1	198706051089
SBE130D2T-BR	Politriz Roto Orbital 3" (76mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless com 2 baterias, carregador e maleta Pro Stack	Politriz Roto Orbital 3"" (76mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless (2) Baterias 2Ah 20V Max* (1) Carregador Bivolt 2A (1) Almofada de espuma de corte (1) Almofada de espuma de correção (1)Almofada de espuma de acabamento Maleta Pro Stack	1	198706060647





SBE150

LANÇAMENTO

POLITRIZ ROTO ORBITAL 5" (127mm) 20V MAX* ÍON DE LÍTIO BRUSHLESS



BRUSHLESS



SBE150B-B3



SBE150M2T-BR

- Motor sem escovas para um desempenho eficiente e um tempo de funcionamento prolongado;
- Órbita de dupla ação Concebida para minimizar o acúmulo de calor com um curso de 15 mm para maximizar a correção da pintura;
- Boina de polimento 5" (127mm) Com roscas de 5/16";
- Gatilho de velocidade variável, controle de velocidade e precisão em cada etapa do trabalho;

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	0-6.000 OPM
Posições de velocidade	(9) 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 OPM)
Diâmetro do acessório	5" (127mm)
Órbita de dupla ação	15mm
Peso	1,54 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SBE150B-B3	Politriz Roto Orbital 5" (127mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador	Politriz Roto Orbital 5" (127mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless Sem bateria e carregador (1) Almofada de espuma de corte (1) Almofada de espuma de correção (1)Almofada de espuma de acabamento	1	198706051034
SBE150M2T-BR	Politriz Roto Orbital 5" (127mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless com 4 baterias, carregador e maleta Pro Stack	Politriz Roto Orbital 5" (127mm) 20V MAX* Íon de Lítio Brushless (2) Baterias 4Ah 20V Max* (1) Carregador Bivolt 4A (1) Almofada de espuma de corte (1) Almofada de espuma de correção (1)Almofada de espuma de acabamento Maleta Pro Stack	1	1.98706E+11



ILUMINAÇÃO

SCL020

LANTERNA 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- Fornece até 140 lúmens de luz para iluminar áreas escuras, Cabeça giratória para ajustar o feixe de luz à área de trabalho, Desenho leve, compacto e ergonómico, Faz parte do novo sistema sem fio STANLEY® FATMAX® V20 Íon de Lítio 20V, recomendado para uso com qualquer bateria V20: 1.5Ah (SB201), 2.0Ah (SB202), 4.0Ah (SB204) e 6.0Ah (SB206), baterias fornecidas separadamente.

ESPECIFICAÇÕES	
Lumens	140
Numero de LED	3
Tempo de execução	8 horas (2Ah)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCL020-B2	LANTERNA 20V MAX ÍON DE LÍTIO	1	885911794756

OUTROS

SCT500

MULTIFERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR





SCT500B



SCT500D1K

- Sistema de troca rápida do acessório;
- Ajuste de velocidade variável para maior controle;
- Robusto com corpo emborrachada garantindo maior conforto;
- Empunhadura em D para mais conforto e controle;
- Encaixe de bateria deslizante;
- Status de carga na bateria;
- Luz de LED integrada para melhor visibilidade em todas as condições de trabalho;
- Cortes limpos e eficientes de imersão, corte de material em excesso, lixamento de detalhes em áreas estreitas, raspagem de tinta ou adesivo antigo e outros tipos de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem Bateria	20V MAX
Velocidade (RPM)	3000-18000
Ângulo de oscilação	1.4 e 2.8 graus
Peso	1,4Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCT500B-B3	Multiferramenta Oscilante 20V Íon de Lítio, Sem bateria e carregador	(1) Multiferramenta Oscilante 20V Íon de Lítio, Sem bateria e carregador	1	885911974875
SCT500D1K-BR	Multiferramenta Oscilante 20V Íon de Lítio com 1 bateria, carregador e maleta	(1) Bateria 2Ah (SB202) (1) Carregador Bivolt 1.25A (SC120), (7) Acessórios, Maleta	1	885911803700

SCE520

INFLADOR 20V MAX ÍON DE LÍTIO SEM BATERIA E CARREGADOR



- 2 configurações de fluxo Alta pressão / alto volume
- Botões intuitivos e fáceis de operar
- Pode se conectar a fonte de alimentação AC / DC
- Fornece alto volume de ar para colchões infláveis
- 3 fontes de energia carro 12v, AC elétrico, bateria maior versatilidade para várias aplicações;
- 4 Definições de pressão, desligamento automático quando alcançar a pressão pré-definida
- Tela de LED ajuda a visibilidade em condições de baixa visibilidade
- Fornecido com 4 adaptadores
- Encaixe de bateria deslizante.

ESPECIFICAÇÕES	
Pressão máxima	160 PSI
Voltagem	20V / 12VAC / 127V - 220V
Peso	2,7Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCE520-BR	INFLADOR 20V SEM BATERIA E CARREGADOR	1	885911821100

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCE520-BR	INFLADOR 20V SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Inflador 20V Sem Bateria e Carregador	1	885911821100

SCE600

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 20V MAX SEM BATERIA E CARREGADOR



- Potente motor, produz alta força de até 250Kg para dispensar materiais de alta viscosidade;
- Maior autonomia até 200 cartuchos na velocidade 3 com uma única carga (Bateria 2Ah V20);
- Gatilho anti derramamento evita saída desnecessária do material;
- Punção embutida para abertura do cartucho;
- Abertura em forma de U fácil de carregar e descarregar o cartucho;
- Porta cartucho giratório 360° para maior controle durante a aplicação;
- Gancho para pendurar ideal para pendurar a ferramenta em escadas, pranhcas ou cintos.

ESPECIFICAÇÕES	
Velocidade variável	Sim
Força de distribuição	250 Kg
Suporte giratório para cartucho	Sim
Gancho pendurado	Sim
Peso	1,7 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCE600B	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 20V MAX SEM BATERIA E CARREGADOR	(1) Pistola Aplicadora de silicone 20V MAX sem bateria e carregador	4	885911975155

BATERIAS E CARREGADORES

V20 LITHIUM ION

FERRAMENTAS SEM FIO
POTENTES

BATERIAS V20



TEMPO DE CARGA

V20 LITHIUM ION		20V MAX	 SB201 1.5Ah	 SB202 2.0Ah	 SB204 4.0Ah	 SB206 6.0Ah
SC120		1.25A	70 min	90 min	190 min	280 min
SC200		2A	45 min	60 min	120 min	180 min
SC400		4A	20 min	30 min	60 min	90 min
SC402		4A	1 Bateria: 20 min 2 Baterias: 45 min	1 Bateria: 30 min 2 Baterias: 60 min	1 Bateria: 60 min 2 Baterias: 120 min	1 Bateria: 90 min 2 Baterias: 180 min

SB201

BATERIA 20V MAX* 1.5Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	1,5Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB201-BR	BATERIA 20V MAX 1,5AH ÍON DE LÍTIO	1	885911763929

SB202

BATERIA 20V MAX* 2Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	2Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB202-BR	BATERIA 20V MAX 2AH ÍON DE LÍTIO	1	885911798235

SB204

BATERIA 20V MAX* 4Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	4,0Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB204-BR	BATERIA 20V MAX 4,0AH ÍON DE LÍTIO	1	885911798242

SB206

BATERIA 20V MAX* 6Ah ÍON DE LÍTIO

Células de qualidade profissional, constituídas por células de alto desempenho com menor impedância para fornecer mais energia e maior duração.



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	6,0Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB206-BR	BATERIA 20V MAX 6,0AH ÍON DE LÍTIO	1	885911798259



A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA PARA SEUS PROJETOS



SC120

CARREGADOR 20V MAX* 1,25Ah



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	1,25Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC120-BR	CARREGADOR BIVOLT 20V MAX COM 1,25A	1	885911968829

SC200

CARREGADOR BIVOLT 20V MAX* 2A



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	2Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC200-BR	CARREGADOR 20V MAX COM 2AH	1	885911764117

SC400

CARREGADOR 20V MAX* 4,0Ah



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	4,0Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC400-BR	CARREGADOR 20V MAX* (4,0AH) - BIVOLT V20	1	885911973502

SC402

CARREGADOR DUAS PORTAS 20V MAX* (4,0Ah)



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	4,0Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC402-BR	CARREGADOR DUAS PORTAS 20V MAX* (4,0 AH)-BIVOLT V20	1	885911975261



SCB224CK-BR

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO 2AH E 4,0AH COM CARREGADOR BIVOLT



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	2,Ah e 4,0Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCB224CK-BR	KIT 2 BATERIAS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO 2,AH E 4,0AH COM CARREGADOR BIVOLT	1	885911975186

SCB222CK-BR

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO 2AH COM CARREGADOR BIVOLT



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	2Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCB222CK-BR	KIT 2 BATERIAS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO 2AH COM CARREGADOR BIVOLT	1	885911975223

SCB244CK-BR

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO 4,0Ah COM CARREGADOR BIVOLT



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	4,0Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SCB244CK-BR	KIT 2 BATERIAS 20V MAX* ÍON DE LÍTIO 4,0AH COM CARREGADOR BIVOLT	1	885911974622

SBA100

ADAPTADOR V20 ÍON DE LÍTIO 20V MAX



ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	20V
Capacidade de Carga	1,5Ah

- Permite usar baterias existentes V20 Fatmax nas ferramentas mais antigas STANLEY do sistema 20V
- Compatível apenas com as baterias V20 20V MAX 1.5Ah e 2.Ah
- Não compatível com os carregadores ou outros sistemas de carregamento do sistema anterior
- Faz parte do novo sistema sem fio STANLEY FATMAX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SBA100-BR	ADAPTADOR V20 ÍON DE LÍTIO 20V MAX	1	885911764032





FERRAMENTAS ELÉTRICAS

LINHA SEM FIO 12V

SCD10 **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA / FURADEIRA 3/8" (10mm) ÍON DE LÍTIO 12V MAX* COM BATERIAS, CARREGADOR E MALETA



- Design compacto e ergonômico de material emborrachado para maior conforto;
- Luz de LED para melhor visualização em locais com baixa iluminação;
- Indicador de bateria;
- Verifique o status de sua bateria de forma fácil e eficiente.



SCD10D1-BR



SCD10D2K-BR

ESPECIFICAÇÕES	
Bateria	12V MAX
Torque Máximo	30Nm
Velocidade	0-400/0-1500RPM
Mandril	3/8" (10 mm)
Posições de torque	20+2 (SCD10D1-BR) e 20+1 (SCD10D2K-BR)
Capacidade Bateria	2,0 Ah
LED	Sim
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	30mm
Alvenaria	10mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCD10D1-BR	Parafusadeira/furadeira 3/8" (10mm) 12v Íon de Lítio com 1 bateria, carregador	Maleta, 2 Baterias 12V (2Ah) Carregador Bivolt	1	1.98706E+11
SCD10D2K-BR	Parafusadeira/furadeira 3/8" (10mm) 12v Íon litio com 2 baterias, carregador e maleta	1 Bateria 12V (2Ah) Carregador Bivolt	1	885911912945





SCH10 **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA IMPACTO 3/8" (10mm) 12V ÍON DE LÍTIO COM 2 BATERIAS, CARREGADOR E MALETA



- Design compacto e ergonômico de material emborrachado para maior conforto;
- Luz de LED para melhor visualização em locais com baixa iluminação Indicador de bateria;
- Verifique o status de sua bateria de forma fácil e eficiente.



SCH10D1K-BR



SCH10D2K-BR

ESPECIFICAÇÕES	
Bateria	12V MAX
Torque Máximo	30Nm
Velocidade	0-400/0-1500RPM
Impacto por minuto	0-6000/0-22500
Mandril	3/8" (10 mm)
Posições de torque	20+1
Capacidade Bateria	2,0 Ah
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	30mm
Alvenaria	10mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCH10D2K-BR	Parafusadeira/Furadeira Impacto 3/8" (10mm) 12v Ion Litio com 2 baterias, carregador e maleta	Maleta, 2 Baterias 12V (2Ah) Carregador Bivolt	1	885911912907
SCH10D1K-BR	Parafusadeira/Furadeira Impacto 3/8" (10mm) 12vIon Litio com 1 bateria, carregador e maleta	Maleta, 1 Baterias 12V (2Ah) Carregador Bivolt	1	885911912907

SCHI10D2FK

COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) 12V MAX* ÍON DE LÍTIO COM 2 BATERIAS, CARREGADOR E MALETA DE ALUMÍNIO



- Design compacto e ergonômico de material emborrachado para maior conforto;
- Luz de LED para melhor visualização em locais com baixa iluminação;
- Indicador de bateri;a
- Verifique o status de sua bateria de forma fácil e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES	
Bateria	12V MAX
Torque Máximo	(SCH10) 30Nm, (SCI10) 110Nm
Velocidade	(SCH10) 0-400/0-1500 RPM (SCI10) 0-2800 RPM
Impacto por minuto	(SCHI10) 0-6000/0-22500 IPM (SCI10) 0-3500 IPM
Mandril	(SCH10) 3/8" (10mm), (SCI10) 1/4" (6,35mm)
Posições de torque	(SCH10) 20+1, (SCI10) -
Capacidade Bateria	2Ah
LED	Sim
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Metal	10mm
Madeira	30mm
Alvenaria	10mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCHI10D2FK-BR	Combo Parafusadeira / Furadeira de Impacto 3/8" (10mm) e Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,35mm) 12V MAX* Íon de Lítio com 2 baterias, carregador e maleta de alumínio	Parafusadeira / Furadeira impacto (SCH10) Parafusadeira de Impacto (SCI10) Baterias 12V (2Ah), Carregador Bivolt e Maleta de Alumínio	1	885911914185

SCI10D **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) 12V MAX* COM BATERIAS, CARREGADOR E MALETA





SCI10D1

- Design compacto e ergonômico de material emborrachado para maior conforto;
- Luz de LED para melhor visualização em locais com baixa iluminação;
- Indicador de bateria;
- Verifique o status de sua bateria de forma fácil e eficiente.

ESPECIFICAÇÕES	
Bateria	12V MAX*
Torque Máximo	110Nm
Velocidade	0-2800 RPM
Impacto por minuto	0-3500 IPM
Mandril	1/4" (6,35mm)
Capacidade Bateria	2Ah
LED	Sim

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SCI10D1-BR	"Parafusadeira de Impacto 1/4"" (6,35mm) 12V MAX* com 1 bateria, carregador "	Parafusadeira de Impacto (SCI10) Baterias 12V (2Ah), Carregador Bivolt	1	1.98706E+11
SCI10D2K-BR	Parafusadeira de Impacto 1/4" (6,35mm) 12V MAX* com 2 baterias, carregador e maleta	Parafusadeira de Impacto (SCI10) Baterias 12V (2Ah), Carregador Bivolt e Maleta	1	885911912891



SC101

CARREGADOR BIVOLT 12V MAX* 1,5Ah

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	12V
Capacidade de Carga	1,5Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SC101-BR	CARREGADOR BIVOLT 12V MAX* 1,5AH	4	885911798259



SB10D

BATERIA 12V MAX* 2AH

ESPECIFICAÇÕES	
Voltagem	12V
Capacidade de Carga	2Ah

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
SB10D-B3	BATERIA 12V MAX* 2AH	1	885911915144



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FURADEIRA DE IMPACTO

STDR5510

FURADEIRA 3/8" (10mm) 550W VVR



- Clip de pendurar para maior comodidade e praticidade;
- Gatilho eletrônico de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Porta chave no cabo elétrico;
- Seletor de velocidade no gatilho;
- Máquina ultra compacta evitando a fadiga do profissional.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	550W
Velocidade (RPM)	0 - 2.800 RPM
Mandril	3/8" (10mm)
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Peso	1,55Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Aço	10mm
Madeira	25mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
STDR5510-B2	FURADEIRA 3/8" 550W VVR 220V	Chave de mandril e manual	4	885911402835
STDR5510-BR	FURADEIRA 3/8" 550W VVR 127V	Chave de mandril e manual	4	885911402842

STDH8013

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 800W VVR



- Gatilho eletrônico de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Caixa de engrenagens metálicas com desenho longitudinal para maior durabilidade e melhor resfriamento;
- Porta chave no cabo elétrico;
- Seletor de velocidade no gatilho;
- Guia de profundidade metálico.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	800W
Velocidade (RPM)	127V: 0 - 3.200 RPM 220V: 0 - 3.000 RPM
Impacto (IPM)	127V: 0-57.600 IPM 220V: 0-54.000 IPM
Mandril	1/2" (13mm)
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Peso	1,55Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Aço	13mm
Madeira	32mm
Alvenaria	13mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
STDH8013-B2	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 800W VVR 220V	Empunhadura lateral com limitador de profundidade, chave de mandril e manual.	4	885911389655
STDH8013-BR	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 800W VVR 127V	Empunhadura lateral com limitador de profundidade, chave de mandril e manual.	4	885911389648

SDH710

FABRICADO NO BRASIL

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13mm) 710W VVR





SDH710



SDH710KA

- A SDH710 é indicada para uso em alvenaria, madeira e plástico;
- Gatilho eletrônico de dois dedos com trava, anéis de carvão, porta-chaves mandril no cabo, seletor de velocidade no gatilho;
- Empunhadura lateral com limitador;
- Opções em 127V e 220V.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	710W
Velocidade (RPM)	0 - 3.000
Impacto (IPM)	0 - 51.000 IPM
Mandril	1/2" (13mm)
Peso	1,55Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO	
Aço	13mm
Madeira	25mm
Alvenaria	13mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SDH710BR	Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 710w chave VVR - 127V	Empunhadura lateral com limitador de profundidade, Chave de mandril, Maleta e 5 Brocas de alvenaria	5	7898735581474
SDH710B2	Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 710w chave VVR - 220v	Empunhadura lateral com limitador de profundidade, Chave de mandril, Maleta e 5 Brocas de alvenaria	5	7898735581481
SDH710KABR	Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 710w chave VVR com maleta e 5 brocas - 127v	Empunhadura lateral com limitador de profundidade, Chave de mandril, Maleta e 5 Brocas de alvenaria	1	7898735582839
SDH710KAB2	Furadeira de impacto 1/2" (13mm) 710w chave VVR com maleta e 5 brocas - 220v	Empunhadura lateral com limitador de profundidade, Chave de mandril, Maleta e 5 Brocas de alvenaria	1	7898735582846

SBT2513

FURADEIRA DE BANCADA 1/2" (13mm) 1/3HP (250W)



- Motor de indução potente com 1/3HP (250W);
- 5 velocidades mecânicas e escala de profundidade;
- Mesa e base de ferro fundido;
- Alavanca para ajuste de altura.
- Base com rotação de até 360º
- Protetor articulável no mandril.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1/3 HP (250W)
Frequência	60 Hz
Motor	Indução
Velocidade Sem Carga	720 / 1080 / 1.500 / 2.100 / 3.280 RPM
Mandril	1/2" (13mm)
Velocidades Mecânicas	5
Perfuração em Madeira	1" (25mm)
Perfuração em Metal	1/2" (13mm)
Prof. de Perfuração	50mm
Peso	15,2 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
SBT2513-B2	FURADEIRA DE BANCADA 1/2" (13MM) 1/3HP 220V	Acompanha mesa, 3 prisioneiros, guarda protetora, correia e base ajustável.	2	885911519731



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

CONSTRUÇÃO A SECO (DRYWALL)

STDR5206

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4" (6,35mm) 520W VVR



- Ponteira com ajuste de profundidade da fixação;
- Gatilho de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Empunhadura emborrachada proporcionando mais ergonomia;
- Gancheira para pendurar;
- Aceita pontas com base Hexagonal de 1/4" (6,35mm).

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	520W
Vel. sem carga (RPM)	0-4.500
Mandril	1/4" (6,35mm)
Torque (N.m.)	8
Velocidade	Variável e resersível
Cap. de parafusamento	6mm
Peso	1,5Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
STDR5206-B2	Parafusadeira Dry wall 1/4" 520W VVR 220V	Manual	5	885911408226
STDR5206-BR	Parafusadeira Dry wall 1/4" 520W VVR 127V	Manual	5	885911408233



SDR1400

MISTURADOR DE ARGAMASSA 1.400W





- Empunhaduras emborrachadas proporcionando mais ergonomia;
- Caixa de engrenagem em alumínio para uma absorção do calor;
- Máquina com estrutura reforçada, suportando desde materiais pastosos aos mais densos.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.400W
2 Velocidade	1 velocidade: 0-480RPM 2 velocidade: 0 -800 RPM
Diamêtro de paleta	140mm
Cap. de mistura	120 L
Cabo elétrico	2m
Peso	3,5Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
SDR1400-BR	Misturador De Argamassa 1.400W 127V	(1) Misturador elétrico, (1) Extensão, (1) Pá, (2) Chaves	1	885911494427
SDR1400-B2	Misturador De Argamassa 1.400W 220V	(1) Misturador elétrico, (1) Extensão, (1) Pá, (2) Chaves	1	885911493147

SW75

LIXADEIRA DE PAREDE ROTO ORBITAL 750W



- Alça dobrável, fácil para armazenamento e transporte;
- Gatilho deslizante no punho para uso contínuo;
- Mangueira flexível e macia para maximizar o lixamento a 120º;
- Encaixe para mangueira do aspirador;
- Punhos com superfície de agarre anti-deslizante de borracha, para maior segurança, precisão e comodidade durante o uso;
- Luz de LED na base para lixamentos em áreas escuras;
- Possibilita utilizar aspirador industrial ou sacos coletores, pois acompanha os adaptadores com encaixe universal.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	750W
Vel. sem carga	600 - 1.800 RPM
Capacidade	229mm
Tamanho da Base	9" (229mm)
Controle de vel.	Sim
Peso	4,16 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
SW75-B2	Lixadeira de Parede Roto Orbital 750W 220V	Acompanha 6 Lixas 9", Extensão, adaptadores, chave alen, Bolsa e manual.	1	885911590914
SW75-BR	Lixadeira de Parede Roto Orbital 750W 127V	Acompanha 6 Lixas 9", Extensão, adaptadores, chave alen, Bolsa e manual.	1	885911590945





FERRAMENTAS ELÉTRICAS

SERRA MÁRMORE

SPT116

SERRA MÁRMORE 4-3/8" (125mm) 1350W





SPT116-BR



SPT116A-BR

- Empunhadura ergonômica com punho emborrachado para maior conforto e controle.
- Gatilho selado contra pó com trava de segurança contra acionamento acidental.
- Ajuste de profundidade para maior precisão
- Acesso externo as escovas de carvão
- Mais versatilidade com sistema de corte em ângulos 0° - 45° para atender a necessidade do usuário profissional

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1350W
Velocidade sem carga (RPM)	13.000 RPM
Diâmetro do Disco	4-3/8" (125mm)
Diâmetro do Eixo	20mm
Profundidade de corte	0° - 32,5mm 45° - 21,5mm
Peso	3,1Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SPT116-B2	SERRA MÁRMORE 4-3/8" (125MM) 1350W 220V	Acompanha: chave de aperto e manual.	1	198706000742
SPT116-BR	SERRA MÁRMORE 4-3/8" (125MM) 1350W 127V	Acompanha: chave de aperto e manual.	1	198706000759
SPT116A-B2	SERRA MARMORE 4-3/8" (125mm) 1350W 220V 2 DISCOS 220V	Chave de aperto, dois discos e manual.	1	198706047464
SPT116A-BR	SERRA MARMORE 4-3/8" (125MM) 1350W 127V 2 DISCOS 127V	Chave de aperto, dois discos e manual.	1	198706047457





FERRAMENTAS ELÉTRICAS

CONCRETO

STHR202K

MARTELETE PERFURADOR SDS PLUS 620W 2 MODOS





- Empunhadura Lateral Multi-posição e Limitador de Profundidade;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível, além da trava para uso contínuo;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- 2 Funções: perfurar com e sem impacto.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	620W
Energia de Impacto (Joules)	1,34J
Mandril	SDS PLUS – 1-1/8"
Velocidade Variável	Sim
Velocidade	0-1.250 RPM / 3.900 IPM
Peso	2,7 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	20mm
Aço	13mm
Madeira	25mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STHR202K-B2	Martelete perfurador sds plus com 1,34j - 2 modos - 620w 220v	(1) Martelete Perfurador 1,34J (1) Maleta (1) Empunhadura lateral (1) Limitador de profundidade	4	885911396912
STHR202K-BR	Martelete perfurador sds plus com 1,34j - 2 modos - 620w 127v	(1) Martelete Perfurador 1,34J (1) Maleta (1) Empunhadura lateral (1) Limitador de profundidade	4	885911396905

SHR264K

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 26mm 800W 3 MODOS





- Martelete com melhor performance da categoria e mandril intercambiável, permitindo ao profissional optar por utilizar brocas SDS Plus ou convencionais (cilindricas);
- Empunhadura frontal emborrachada para maior ergonomia;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível além da trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- Empunhadura lateral robusta com limitador de profundidade;
- Durabilidade e qualidade: a maior em sua classe, oferecendo a melhor relação entre tamanho e peso da classe.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	800W
Energia de Impacto (Joules)	2,4J
Mandril	SDS PLUS – 1-1/8"
Vel. Variável e Reversível	Sim
Velocidade	0-1.150 RPM /4.300 IPM
Peso	2,6 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	26mm
Aço	13mm
Madeira	30mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SHR264K-B2	Martelete Perfurador / Rompedor SDS Plus 26mm 800W 3 Modos – 220V	(1) Martelete perf / romp sds plus c/2,4j - 3 modos 800w - 220V (1) Maleta (1) Mandril convencional (1) Empunhadura lateral (1) Limitador de profundidade e manual	4	5035048533734
SHR264K-BR	Martelete Perfurador / Rompedor SDS Plus 26mm 800W 3 Modos – 127V	(1) Martelete perf / romp sds plus c/2,4j - 3 modos 800w - 220V (1) Maleta (1) Mandril convencional (1) Empunhadura lateral (1) Limitador de profundidade e manual	4	5035048533765

SHR263K

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (26mm) 800W COM 3 MODOS







SHR263K-BR



SHR263KA-BR

- Empunhadura frontal emborrachada para maior ergonômia;
- Gatilho eletrônico com Velocidade Variável e Reversível, além da trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Com sistema de Embreagem (Clutch);
- Empunhadura lateral robusta com limitador de profundidade;
- Durabilidade e qualidade: A maior em sua classe, oferecendo melhor relação entre tamanho e peso da categoria.
- Possui mecanismo de perfuração otimizado.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	800W
Energia de Impacto (Joules)	2,4J
Velocidade sem carga (RPM)	0-1.150 RPM
Impacto por minuto (IPM)	0-4.300 IPM
Mandril encaixe	SDS PLUS 1-1/8"
Vel. Variável e Reversível	Sim
Peso	2,6 Kg
CONTEÚDO	
Concreto	26mm
Aço	13mm
Madeira	30mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SHR263K-B2	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 220V	Acompanha maleta, empunhadura, limitador de profundidade e manual	4	885911482400
SHR263K-BR	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 127V	Acompanha maleta, empunhadura, limitador de profundidade e manual	4	885911482394
SHR263KA-BR	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 5 Brocas e Ponteira - 127V	Maleta, Empunhadura, Limitador de profundidade, 5 Brocas, Ponteiros e Manual.	4	885911521741
SHR263KA-B2	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (26mm) 800W com 3 modos 5 Brocas e Ponteira - 220V	Maleta, Empunhadura, Limitador de profundidade, 5 Brocas, Ponteiros e Manual.	4	885911521727



STHR1232K

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS (32mm) 1.250W COM 3 MODOS





- Kit ultra versátil, acompanhando brocas, talhadeira, ponteiro e guia de profundidade metálico, tudo para fácilitar a rotina do profissional exigente.
- Empunhadura Lateral 360° Multi-posição e Limitador de profundidade
- Gatilho eletrônico com trava para uso contínuo;
- 3 Funções: perfurar com e sem impacto e romper;
- Fácil acesso a escovas de carvão;
- Luz de LED indica que o equipamento está com energia;
- Acompanha mandril convencional para aplicações em madeira e metal, ampliando muito a aplicação da ferramenta.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.250W
Energia de Impacto (Joules)	3,5 Joules
Velocidade (RPM)	0-850 RPM
Impacto (IPM)	0-4.100 IPM
Mandril	SDS Plus
Velocidade Variável e Reversível	Sim
Peso	8,32 Kg
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO MÁXIMA	
Concreto	32mm
Aço	13mm
Madeira	40mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STHR1232K-B2	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (32mm) 1.250W com 3 modos 220V	Acompanha adaptador, mandril 1/2" (13mm), 1 ponteira, 1 talhadeira e 5 brocas SDS Plus (16mm longa, 16mm curta, 12, 10 e 8mm), empunhadura lateral com limitador de profundidade e manual.	2	885911412216
STHR1232K-BR	Martelete Perfurador/Rompedor SDS Plus (32mm) 1.250W com 3 modos 127V	Acompanha adaptador, mandril 1/2" (13mm), 1 ponteira, 1 talhadeira e 5 brocas SDS Plus (16mm longa, 16mm curta, 12, 10 e 8mm), empunhadura lateral com limitador de profundidade e manual.	2	885911412223



SHM5K

MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.010W 5KG



MOTOR 100% ROLAMENTADO

SDS PLUS

- Para todas as aplicações em demolições de colunas, vigas e paredes, este demolidor tem a melhor relação custo x benefício da categoria;
- Empunhadura em "D" com duplo sistema Anti Vibração;
- Empunhadura Lateral para melhorar a ergonomia;
- Fácil acesso aos carvões;
- Interruptor ON/OFF para uso contínuo;
- Maior durabilidade comparado a produtos mais caros;
- + 140 hs contínuas antes da primeira troca da escova de carvão.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.010W
Energia de Impacto (Joules)	8,5 Joules
Impacto por minutos (IPM)	2.900 IPM
Mandril encaixe	SDS MAX
Velocidade Variável e Reversível	Não
Peso	6,1Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SHM5K-B2	MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.010W 5KG 220V	Acompanha Caixa Plástica, Tubo com graxa, Chave e Manual de Instruções	1	885911512763
SHM5K-BR	MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.010W 5KG 127V	Acompanha Caixa Plástica, Tubo com graxa, Chave e Manual de Instruções	1	885911512770

STHM10K

MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.600W 10KG



MOTOR 100% ROLAMENTADO

SDS MAX

- Para todas as aplicações em demolições de colunas, vigas e paredes, este demolidor tem a melhor relação custo x benefício da categoria;
- Empunhadura em "D" com duplo sistema Anti Vibração;
- Empunhadura Lateral para melhorar a ergonomia;
- Interruptor ON/OFF para uso contínuo;
- Excelente relação custo benefício.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1600W
Energia de Impacto (Joules)	5-25J
Impacto por minutos (IPM)	900-1890
Mandril encaixe	SDS MAX
Velocidade Variável e Reversível	NÃO
Peso	10,5 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STHM10K-B2	MARTELO DEMOLIDOR SDS MAX 1.600W 10KG 220V	Empunhadura lateral,ponteiro, maleta e manual.	1	885911682909



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

METALMECÂNICA

SG9115 **LANÇAMENTO**

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115mm) 950W



- Motor potente de 950W alto desempenho e velocidade constante mesmo em condições exigentes
- Saída grande para um bom desempenho do fluxo de ar;
- Botão de bloqueio grande;
- Corpo 10% mais fino com circunferência de 179mm para maior ergonomia
- Interruptor de segurança de 2 movimentos;
- Proteção na guarda contra ruptura, maximiza a proteção.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	950W
Velocidade sem carga	12.000/min (rpm)
Tamanho do disco	4-1/2" (115 mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Contorno da ferramenta	179 mm
Comprimento do cabo	2.5M
Peso	1.9 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SG9115-B2	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115MM) - 950W - 220V	Acompanha Chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	198706081703
SG9115-BR	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115MM) - 950W - 127V	Acompanha Chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	198706081581



SG7115

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2" (115mm) 750W



- Saída grande para um bom desempenho do fluxo de ar;
- Botão de bloqueio grande;
- Tamanho compacto para operação em espaço reduzido;
- Caixa de engrenagens de metal;
- Corpo fino de 179mm de circunferência;
- Interruptor de segurança de 2 movimentos;
- Proteção na guarda contra ruptura, maximiza a proteção.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	750W
Velocidade sem carga	12.000/min (rpm)
Tamanho do disco	4-1/2" (115mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Contorno da ferramenta	179 mm
Comprimento do cabo	2.1M
Peso	1.7 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SG7115-BR	Esmerilhadeira Angular 4-1/2" (115mm) 750W 127V	Acompanha Chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911717540
SG7115-B2	Esmerilhadeira Angular 4-1/2" (115mm) 750W 220V	Acompanha Chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911717519

STGS1011

ESMERILHAEIRA ANGULAR 4-1/2" (115mm) 1.000W



- Empunhadura frontal emborrachada com desenho ergonômico, se adapta fácilmente a forma da mão, para uma melhor ergonômia;
- Empunhadura lateral com 3 posições para melhor adaptação aos trabalhos;
- Gatilho com trava para uso contínuo, selado contra pó e partículas de metal;
- Botão de trava do eixo para troca dos acessórios.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.000W
Velocidade (RPM)	11.000 rpm
Diâmetro do Disco	4-1/2" (115mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Comprimento do cabo	1,8M
Peso	2,70Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STGS1011-B2	Esmerilhaeira Angular 4-1/2" (115mm) 1.000W 220V	Acompanha 1 disco abrasivo, chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911472623
STGS1011-BR	Esmerilhaeira Angular 4-1/2" (115mm) 1.000W 127V	Acompanha 1 disco abrasivo, chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911472616

SL227

ESMERILHADEIRA ANGULAR
7" (180mm) 2.200W



- Caixa de engrenagens Helicoidais em Alumínio, reduzem a vibração e aumentam a vida útil;
- Gatilho com trava para uso contínuo, selado contra pó e partículas de metal;
- Empunhadura frontal com superfície de agarre anti-deslizante para maior segurança e comodidade durante o uso;
- Empunhadura lateral com 3 posições para melhor adaptação aos trabalhos.
- Acesso Rápido para Trocar as Escovas;
- Protetor à Prova de Explosão para Garantir sua Máxima Segurança;
- Maior Durabilidade Garantida pelo Design Otimizado da Ferramenta;
- Maior Tempo de Serviço e Menor Frequência de Troca de Escovas.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	2.200W
Velocidade (RPM)	8.500 rpm
Diâmetro do Disco	7" (180mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Peso	4,3Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SL227-B2	Esmerilhadeira Angular de 7" (180mm) 2.200W 220V	Acompanha 1 disco abrasivo, chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911704922
SL227-BR	Esmerilhadeira Angular de 7" (180mm) 2.200W 127V	Acompanha 1 disco abrasivo, chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911704953

SL229

ESMERILHADEIRA ANGULAR
9" (230mm) 2.200W



- Caixa de engrenagens Helicoidais em Alumínio, reduzem a vibração e aumentam a vida útil;
- Gatilho com trava para uso contínuo, selado
- contra pó e partículas de metal;
- Empunhadura frontal com superfície de agarre
- anti-deslizante para maior segurança e
- comodidade durante o uso;
- Empunhadura lateral com 3 posições para
- melhor adaptação aos trabalhos.
- Acesso Rápido para Trocar as Escovas;
- Protetor à Prova de Explosão para Garantir sua Máxima Segurança;
- Maior Durabilidade Garantida pelo Design Otimizado da Ferramenta;
- Maior Tempo de Serviço e Menor Frequência de Troca de Escovas.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	2.200W
Velocidade (RPM)	6.500 RPM
Diâmetro do Disco	9" (230mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Peso	4,3Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SL229-B2	Esmerilhadeira Angular de 9" (230mm) 2.200W 220V	Acompanha 1 disco abrasivo, chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911705608
SL229-BR	Esmerilhadeira Angular de 9" (230mm) 2.200W 127V	Acompanha 1 disco abrasivo, chave de aperto, guarda de proteção, empunhadura lateral e manual.	1	885911704977

STEL861

RETIFICADEIRA 1/4" (6,35mm) 500W



- Alta potência e velocidade para maior produtividade e versatilidade;
- Fácil reposição das escovas de carvão nas laterais;
- Empunhadura frontal emborrachada para melhor ergonomia;
- Interruptor deslizante, fácilitando o uso contínuo.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	500W
Vel. sem carga (RPM)	30.000 RPM
Pinça	15/64" (6mm)
Diâmetro do Eixo	M15
Capacidade da ponta	25mm
Peso	1,8Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STEL861-B2	Retificadeira 1/4" (6,35mm) 500W 220V	Acompanha pinça de 6mm, 2 chaves fixas de 17mm e manual.	1	885911389501

SSC22

SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" (355mm) 2.200W



- Alto torque;
- Defletor de fagulhas para maior segurança na área de trabalho;
- Guarda metálica retrátil para menor exposição do disco e maior segurança;
- Fixação e angulação rápida;
- Maior velocidade na remoção;
- 3 posições de ajuste possibilitando o giro da base guia até 45°;
- Maior versatilidade de cortes;
- Botão de trava do eixo para troca dos acessórios.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	2.200W
Vel. sem carga (RPM)	3.800 RPM
Diâmetro do Disco	14" (355mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Peso	15Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SSC22-B2	Serra de Corte Rápido 14" (355mm) 2.200W 220V	Acompanha disco 14" (355mm) e manual.	1	885911510318
SSC22-BR	Serra de Corte Rápido 14" (355mm) 2.200W 127V	Acompanha disco 14" (355mm) e manual.	1	885911510349

STGB3715

MOTO ESMERIL DE BANCADA 6" (152mm) 373W (1/2HP)



- Motor de indução livre de manutenção;
- Base e corpo de ferro fundido;
- Guardas de proteção e suportes em aço;
- Interruptor tipo pivô;
- Para uso com pedras abrasivas e escovas rotativas.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	373W (1/2HP)
Vel. sem carga (RPM)	3.450
Diâmetro do rebolo	6" (152mm)
Diâmetro do Eixo	1/2" (13mm)
Peso	9,0Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STGB3715-BR	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6" (152MM) 1/2 HP	2 rebolos, 2 suportes e manual.	1	885911416269



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

AUTOMOTIVA

SIW901

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13mm)



- Empunhadura emborrachada, para maior conforto e controle;
- Potente motor para aplicações pesadas com torque excepcional para instalação e remoção de fixadores;
- Chave basculante de avanço/reverso.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	900W
Velocidade (RPM)	2200
Torque	610Nm
Impacto (IPM)	2700
Encaixe	1/2" (13mm) Quadrado
Empunhadura	Emborrachada
Peso	3.5Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SIW901-B2	CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) 220V	(1) Chave de impacto 1/2" (13mm)	1	885911924023
SIW901-BR	CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13MM) 127V	(1) Chave de impacto 1/2" (13mm)	1	885911924009

STXH2000K

SOPRADOR TÉRMICO 1.800W COM MALETA E 5 ACESSÓRIOS



- Ajuste de fluxo e temperatura variáveis;
- Superfície traseira plana para apoiar;
- Punho texturizado para um melhor agarre no trabalho;
- Kit versátil, possibilitando que o profissional trabalhe em diversas condições, utilizando os acessórios que acompanham a ferramenta.

Inclui: Bicos para diferentes aplicações



ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.800W
Ajuste de calor	Estágio 1 50°C a 450°C Estágio 2 90°C a 600°C
Fluxo de ar	300/500 L/min
Interruptor	3 níveis
Temperatura	Máxima 600°C
Peso	820g

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STXH2000K-B2	Soprador Térmico 1.800W com maleta e 5 acessórios 220V	Maleta, 4 bicos, 1 raspador e manual.	1	885911415958
STXH2000K-BR	Soprador Térmico 1.800W com maleta e 5 acessórios 127V	Maleta, 4 bicos, 1 raspador e manual.	1	885911415965

STGP612K

LIXADEIRA / POLITRIZ 5" (125mm) 600W



- Caixa de engrenagens metálicas para maior durabilidade nas aplicações de polimento;
- Gatilho com trava para uso contínuo, selado contra pó e massas;
- Interruptor com controle de velocidade;
- Empunhadura frontal com superfície de agarre anti-deslizante para maior segurança e comodidade durante o uso;
- Empunhadura lateral de 3 posições para um maior conforto nas aplicações;
- Botão de trava do eixo para troca dos acessórios.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	600W
Velocidade sem carga (RPM)	0-1.000 / 0-3.000
Diâmetro do Disco	5" (125mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Peso	2,1Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STGP612K-B2	Lixadeira / Politriz 5" (125mm) 600W 220V	Maleta,boina para polimento, disco de borracha, chave de aperto e manual.	1	885911408622
STGP612K-BR	Lixadeira / Politriz 5" (125mm) 600W 127V	Maleta,boina para polimento, disco de borracha, chave de aperto e manual.	1	885911408639

SP137K

LIXADEIRA / POLITRIZ 7" (180mm) 1.300W



- Controle de velocidade constante mesmo sob carga;
- Gatilho com trava para uso contínuo, selado contra pó e massas;
- Empunhadura tipo D fácilita o manuseio da ferramenta em qualquer posição de aplicação;
- Botão de trava do eixo para troca dos acessórios;
- Acesso rápido para manutenção das escovas de carvão.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.300W
Velocidade Sem Carga	500 / 1.100 / 1.700 / 2.300 / 2.900 / 3600 RPM
Diâmetro do Disco	7" (180 mm)
Diâmetro do Eixo	M14
Velocidades	6
Peso	3,2 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SP137K-B2	Lixadeira / Politriz 7" (180mm) 1.300W 220V	Empunhadura tipo D, maleta, disco de borracha auto aderente, boina de lã auto aderente e manual de instruções.	1	885911632089
SP137K-BR	Lixadeira / Politriz 7" (180mm) 1.300W 127V	Empunhadura tipo D, maleta, disco de borracha auto aderente, boina de lã auto aderente e manual de instruções.	1	885911632089



FERRAMENTAS ELÉTRICAS

SERRAS

SM161

LANÇAMENTO

SERRA ESQUADRIA 10" (254mm) 1800W



- A portabilidade, precisão e confiabilidade que você conhece agora com um potente motor de 1.800W que oferece outro nível de capacidade e desempenho para lidar com materiais de alta resistência, garantindo eficiência em operações realizadas tanto em ambientes externos quanto em oficinas especializadas.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.800W
Velocidade sem carga (RPM)	4.800 RPM
Diâmetro	10" (254mm)
Seção transversal:	0° X 0°
Corte em esquadria	45° X 0°
Corte chanfrado	0° X 45°
Corte composto	45° X 45° Altura 75mm x Largura 140mm Altura 75mm x Largura 95mm Altura 48 mm x Largura 140 mm Altura 48 mm x Largura 95 mm
Peso	10,5Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SM161-B2	SERRA ESQUADRIA 10" (254mm) 1800W 220V	(1) Disco de serra de 80 dentes para corte de alumínio	1	198706056213
SM161-BR	SERRA ESQUADRIA 10" (254mm) 1800W 127V	(1) Disco de serra de 80 dentes para corte de alumínio	1	198706056190



SM181

LANÇAMENTO

SERRA ESQUADRIA 10" (254mm) 2000W COM BRAÇO TELESCOPICO



- A solução ideal para o carpinteiro profissional que enfrenta trabalhos complexos e exigentes: corte peças grandes e materiais resistentes com facilidade, graças ao potente motor de 2.000W e ao braço deslizante, e realize acabamentos detalhados com máxima precisão. Com mais versatilidade e produtividade, você garante resultados superiores em todos os seus projetos.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	2.000W
Velocidade sem carga (RPM)	4.800 RPM
Diâmetro	10" (254mm)
Seção transversal:	0° X 0°
Corte em esquadria	45° X 0° A92 x L285mm | A80 x L310mm A92 x L190mm | A80 x L210mm (A: Altura x L: Largura)
Corte chanfrado	-45° a 45°
Corte chanfrado esquerdo	0° X 45°
Composto esquerdo	45° X 45°
Corte chanfrado direito	0° X 45°
Composto direito	45° X 45° A47 x L285mm | A45 x L310mm A47 x L190mm | A45 x L210mm A35 x L285mm | A25 x L310mm A35 x L190mm | A25 x L210mm (A: Altura x L: Largura)
Peso	18.6Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SM181-B2	Serra esquadria 10" (254mm) 2000w com braço telescopico, 220v	(1)Lâmina de serra com 80 dentes para cortar madeira	1	198706056176
SM181-BR	Serra esquadria 10" (254mm) 2000w com braço telescopico, 127v	(1)Lâmina de serra com 80 dentes para cortar madeira	1	198706056152



SST2001 LANÇAMENTO

SERRA DE BANCADA 10" (254mm) 2000W



2000W POTÊNCIA

ALTA PRECISÃO

- Guarda protetora e guia de corte para evitar retrocesso e oferecer maior segurança durante o uso;
- Guia de corte 45º auto deslizante;
- Guia de corte 90º com regulagem;
- Mecanismo de ajuste de profundidade e de inclinação fáceis de usar;
- Possui rodas para um melhor transporte;
- Leitura inteligente da escala;
- Mesa extensível sem ferramentas;
- Rodas pra fácil transporte e armazenamento.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	2000W
Velocidade	4.800 RPM
Diâmetro do disco	10" (254mm)
Dimensão da mesa	56cmx68cm
Dimensão da extensão	56cmx104cm
Capcidade de corte	66cm
Capacidade de corte 90	8cm
Capacidade de corte 45°	5cm
Peso	27,2Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SST2001-B2	Serra de Bancada 10" (254mm) 2000W 220V	(1) Disco 10" (254mm) (1) Guia Lateral p/ cortes 45° (1) Guia Lateral p/ cortes 90° (1) Guarda de proteção (1) Suporte metálico	1	198706018532
SST2001-BR	Serra de Bancada 10" (254mm) 2000W 127V	(1) Disco 10" (254mm) (1) Guia Lateral p/ cortes 45° (1) Guia Lateral p/ cortes 90° (1) Guarda de proteção (1) Suporte metálico	1	198706018501



SJ45

SERRA TICO-TICO 450W VELOCIDADE VARIÁVEL



- Sopro de ar para melhorvi sualização no corte;
- Empunhadura ergonômica para melhor aplicação;
- Gatilho de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Guia da lâmina, para maior controle no corte;
- Porta chave no cabo.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	450W
Velocidade sem carga (RPM)	500-3.000 GPM
Corte de avanço	Não
Encaixe da lâmina	chave hexagonal
Capacidade corte chanfrado	0 - 45º
Peso	2,40Kg
CAPACIDADE DE CORTE	
Madeira	65mm
Aço	5mm
Alumínio	15mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SJ45-BR	Serra tico-tico 450W velocidade variável 127V	Acompanha 1 lâmina, 1 chave alen e manual.	4	885911409620
SJ45-B2	Serra tico-tico 450W velocidade variável 220V	Acompanha 1 lâmina, 1 chave alen e manual.	4	885911409621

SJ60K

SERRA TICO-TICO 600W VELOCIDADE VARIÁVEL





- 4 posições de corte Pendular;
- Sopro de ar para melhor visualização no corte;
- Empunhadura emborrachada, melhorando a ergonomia;
- Gatilho de dois dedos com trava para uso contínuo;
- Seletor com controle de velocidade;
- Encaixe para mangueira do aspirador;
- Guia da lâmina para maior controle no corte;
- Protetor de acrílico articlulável;
- Maleta personalizada e porta chave no cabo.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	600W
Velocidade sem carga (RPM)	500-3.000 GPM
Corte de avanço	4 posições
Encaixe da lâmina	sem chave
Capacidade corte chanfrado	0 - 45º
Peso	2,40Kg
CAPACIDADE DE CORTE	
Madeira	75mm
Aço	5mm
Alumínio	15mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SJ60K-BR	Serra tico-tico 600W velocidade variável 127V	Acompanha 1 lâmina, 1 chave alen e manual.	4	885911409655
SJ60K-B2	Serra tico-tico 600W velocidade variável 220V	Acompanha 1 lâmina, 1 chave alen e manual.	4	885911409659

SC16

SERRA CIRCULAR 7-1/4" (184mm) 1.600W



- Guarda retrátil metálica garantindo mais segurança;
- Punho revestido em borracha para uma melhor ergonomia;
- Empunhadura superior para fácilitar o controle nas aplicações;
- Conveniência e durabilidade nas aplicações;
- Base com regulagem de altura e regulagem de ângulo até 45º;
- Acesso fácil as escovas de carvões.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.600 W
Velocidade Sem Carga	5.500 RPM
Diâmetro do Disco	7-1/4" (184 mm)
Diâmetro do Eixo	5/8" (16 mm)
Capacidade de Corte a 90°	2-1/2" (65 mm)
Capacidade de Corte a 45°	2" (50 mm)
Ângulo de Corte	0-45°
Peso	3,9 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SC16-BR	Serra Circular 7-1/4" (184mm) 1.600W 127V	Acompanha disco de Serra com 24 dentes de carbeto de tungstênio, guia de corte paralelo, chave hexagonal 6 mm e manual de instruções.	2	885911569873
SC16-B2	Serra Circular 7-1/4" (184mm) 1.600W 220V	Acompanha disco de Serra com 24 dentes de carbeto de tungstênio, guia de corte paralelo, chave hexagonal 6 mm e manual de instruções.	2	885911569842





FERRAMENTAS ELÉTRICAS

MADEIRA

STP18

PLAINA DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W





ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1800W
Velocidade	10.000 RPM
Velocidade de alimentação	7.9 m/min
Altura de corte	(máx.)6" (152mm)
Largura de desempenho	(máx.) 12.5" (318mm)
Profundidade máx. do corte	(para largura máxima da placa de 152mm (6") -3.2mm (1/8")
Peso	27Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
STP18-BR	PLAINA DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W - 127V	(1) Plaina desengrossadeira (1) Chave de extremidade aberta (8/10mm) (1) Adaptador de extração de poeira (1) Medidor (1) Chave hexagonal 2,5mm (1) Chave hexagonal 5mm	1	885911912808
STP18-B2	PLAINA DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W - 220V	(1) Plaina desengrossadeira (1) Chave de extremidade aberta (8/10mm) (1) Adaptador de extração de poeira (1) Medidor (1) Chave hexagonal 2,5mm (1) Chave hexagonal 5mm	1	885911912822

ST55

TUPIA PARA LAMINADO 1/4" (6,35mm) E 6mm





MOTOR 100% ROLAMENTADO

Acessório sugerido (pág 78)

- Interruptor selado contra pó para prevenir contaminação
- Forma de cremalheira para ajuste seguro
- Recurso de sopro para melhor resultado de acabamento
- Design de cabeça plana conveniente para substituição de pinças e brocas
- Troca rápida de escova de carvão
- Base transparente ajuda na visibilidade de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	550W
Velocidade sem carga	35.000 RPM
Encaixe da fresa	1/4" (6,35mm) e 6mm
Funções	Sopra /Aspirar
Capacidade de Corte a 90°	2-1/2" (65 mm)
Peso	1,4Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
ST55-B2	TUPIA PARA LAMINADO 1/4" (6,35MM) E 6MM 550W 220V	Guia de Borda reta, Guia de rolamento, Guia modelo, 1 Fresa Reta, 2 Pinças ¼" (6,35mm) e 6mm.	1	885911723244
ST55-BR	TUPIA PARA LAMINADO 1/4" (6,35MM) E 6MM 550W 127V	Guia de Borda reta, Guia de rolamento, Guia modelo, 1 Fresa Reta, 2 Pinças ¼" (6,35mm) e 6mm.	1	885911723275

SRR1200

TUPIA ELETRÔNICA DE COLUNA 1.200W - 6 FRESAS



Acessório sugerido (pág 78)

MOTOR 100% ROLAMENTADO



- 3 níveis de profundidade ajustáveis para maior rapidez;
- Gatilho no punho com bloqueio para uso contínuo;
- Controle de profundidade com sistema de micro-ajuste;
- Encaixe para mangueira do aspirador;
- Punhos com superfície de agarre anti-deslizante de borracha, para maior segurança, precisão e comodidade durante o uso.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	1.200W
Vel. sem carga	8.000-27.000 RPM
Pinças	6mm / 1/4" (6,35mm) / 8mm
Profundidade	75mm
Tamanho da base	Comp. 15,5 X Larg. 11,5cm
Regulagem	Sim
Controle de vel.	Sim
Peso	3,10Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SRR1200-B2	Tupia Eletrônica de Coluna 1.200W - 6 Fresas - 220V	Acompanha sistema de extração, jogo com 6 fresas e pinças: 6mm/ 6,35mm/ 8mm, guia paralela, tubo de extração de pó, chave e manual.	1	5035048527696
SRR1200-BR	Tupia Eletrônica de Coluna 1.200W - 6 Fresas - 127V	Acompanha sistema de extração, jogo com 6 fresas e pinças: 6mm/ 6,35mm/ 8mm, guia paralela, tubo de extração de pó, chave e manual.	1	5035048527689

SS24

LIXADEIRA ORBITAL 1/4" DE FOLHA DE LIXA 240W







- Perfurador de lixa;
- Trava da lixa através de grampos laterais;
- Corpo e empunhadura compactos para uma melhor ergonomia;
- Interruptor selado contra pó para melhor vida útil;
- Já incluso coletor de pó, garantindo uma aplicação mais limpa.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	220W
Velocidade (OPM)	16.000 OPM
Capacidade	Folhas de 1/4 de Lixa
Tamanho da Base	110mm x 104mm
Peso	1,1Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SS24-BR	Lixadeira Orbital 1/4 de Folha de lixa 240W 127V	Coletor de pó, perfurador de lixa e manual.	1	885911632713
SS24-B2	Lixadeira Orbital 1/4 de Folha de lixa 240W 220V	Coletor de pó, perfurador de lixa e manual.	1	885911632188

SS28

LIXADEIRA ORBITAL 1/3" DE FOLHA DE LIXA 280W



- Design compacto com empunhaduras emborrachadas para melhorar o conforto e diminuir a fadiga;
- Botão de bloqueio para uso contínuo;
- Base de alumínio;
- Seletor para controle de velocidade;
- Empunhadura frontal para melhor apoio.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	280W
Oscilações por minuto	13.000 OPM
Tamanho da Lixa	1/3
Tamanho da Base	90mm x 185mm
Peso	1Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SS28-BR	Lixadeira Orbital 1/3 Folha 280W 127V	1 folha de lixa e manual	4	885911590969
SS28-B2	Lixadeira Orbital 1/3 Folha 280W 220V	1 folha de lixa e manual	4	885911590990



SS30

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5" (127mm) 300W



- Empunhadura emborrachada, melhorando a ergonomia;
- Tamanho compacto, garantindo mais conforto e menor fadiga para o profissional;
- Base com sistemas de gancho e argolas com furos para aspiração;
- Adaptador para aspirador e coletor de pó;
- Interruptor selado contra pó, aumentando a vida útil da ferramenta;
- Seletor de velocidade para vários tipos de aplicação.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	300W
Velocidade (OPM)	4.000 - 12.000 OPM
Capacidade	127mm
Tamanho da Base	5"
Peso	1,5 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SS30-BR	Lixadeira Roto Orbital 5" (127mm) 300W 127V	Acompanha Coletor de Pó e manual.	2	885911591010
SS30-B2	Lixadeira Roto Orbital 5" (127mm) 300W 220V	Acompanha Coletor de Pó e manual.	2	885911591041

SB90

LIXADEIRA DE CINTA 3"X 21" 900W



- Design compacto com empunhaduras emborrachadas para melhorar o conforto e diminuir a fadiga;
- Desenho de perfil baixo nas roldanas dianteiras;
- Interruptor com bloqueio para funcionamento contínuo;
- Controle de velocidade para vários tipos de aplicações;
- Botão de ajuste rápido, fácilitando a troca da lixa;
- Alça auxiliar, proporcionando mais controle no lixamento.
- Ajuste da lixa, por meio de seletor preciso, permitindo que a lixa seja ajustada na posição correta.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	900W
Velocidade	210 - 380 RPM
Capacidade	3" x 21"
Tamanho da Base	75mm x 533mm
Peso	3,10Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUEM		CÓDIGO DE BARRAS
SB90-BR	Lixadeira de Cinta 3"x 21" 900W 127V	1 folha de lixa, adaptador para aspiradores e manual.	2	885911593045
SB90-B2	Lixadeira de Cinta 3"x 21" 900W 220V	1 folha de lixa, adaptador para aspiradores e manual.	2	885911403009

STPP7502

PLAINA ELÉTRICA (2,5mm) 750W



MOTOR 100% ROLAMENTADO

- 3 tamanhos de canais de biselamento na base dianteira;
- Para maior versatilidade em aplicações de biselamento e eliminação de bordas;
- Interruptor com bloqueio para funcionamento contínuo;
- Empunhadura com superfície de agarre anti-deslizante de borracha;
- Adaptador para aspiradores em ambos lados com regulagem.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	750W
Velocidade	16.500 RPM
Capacidade	15/32" (12mm)
Corte Máximo por passada	5,64" (1,98mm)
Tamanho da base	11-1/2" (29cm)
Largura do corte	3-1/4" (82mm)
Canais de biselamento	1,5mm / 2,0mm / 2,5mm
Peso	2,70Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
STPP7502-B2	Plaina Elétrica (2,5mm) 750W 220V	Lâmina (já instalada) e manual	2	885911402552
STPP7502-BR	Plaina Elétrica (2,5mm) 750W 127V	Lâmina (já instalada) e manual	2	885911402569

SPT500

SOPRADOR / ASPIRADOR 500W



MOTOR 100% ROLAMENTADO

- Dupla função: soprar e aspirar;
- Gatilho com trava para uso contínuo;
- Punho texturizado para um melhor agarre;
- Acesso externo ao compartimento de escovas de carvão.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	500W
Velocidade sem carga	15.000 RPM
Fluxo de Ar	3,5m³ / Min (124 CFM)
Funções	Soprar /Aspirar
Peso	1,7Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
SPT500-B2	Soprador/ Aspirador 500W 220V	Bico para aspiração e Manual	4	885911759663
SPT500-BR	Soprador/ Aspirador 500W 127V	Bico para aspiração e Manual	4	885911759649

STPT600

SOPRADOR / ASPIRADOR 600W



MOTOR 100% ROLAMENTADO

- Dupla função: soprar e aspirar;
- Controle de velocidade;
- Gatilho com trava para uso contínuo;
- Punho texturizado para um melhor agarre;
- Acesso externo ao compartimento de escovas de carvão.

ESPECIFICAÇÕES	
Potência	600W
Velocidade	6.000-16.000 RPM
Fluxo de Ar	3,5m³ / Min (124 CFM)
Funções	Soprar e Aspirar
Controle de vel.	Sim
Peso	1,7 Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	INCLUI		CÓDIGO DE BARRAS
STPT600-B2	Soprador/ Aspirador 600W 220V	Bico para aspiração, coletor de pó e manual.	4	885911408820
STPT600-BR	Soprador/ Aspirador 600W 127V	Bico para aspiração, coletor de pó e manual.	4	885911408837

STANLEY



ACESSÓRIOS

ABRASIVOS

DESIGN E DESEMPENHO
Projetado para cortes rápidos e com segurança, os discos abrasivos STANLEY oferecem aos profissionais o acessório certo para fazer a sua melhor obra.

CORTES RÁPIDOS
Grãos abrasivos selecionados, projetado para cortes rápidos e com pouca perda de material.

TRABALHO COM SEGURANÇA
Construído com duas telas de fibra de vidro para maior segurança



DISCO DE CORTE 12" - METAL/INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA30525	Disco de corte - metal 12" x 3.0mm x 1"	41	12"	3,0	5.100	Corte Metal e Inox	1"	885911883306	10	40028877654445
STA30519	Disco de corte - metal 12" x 3.0mm x 3/4"	41	12"	3,0	5.100	Corte Metal e Inox	3/4"	885911883313	10	40028877654438
STA30516	Disco de corte - metal 12" x 3.0mm x 5/8"	41	12"	3,0	5.100	Corte Metal e Inox	5/8"	885911883320	10	40028877654421



DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA8070	Disco Abrasivo 1.0 mm Multimaterial	41	4 1/2"	1,0	13.300	Corte Multimaterial	7/8"	7896525093688	25	17896525093685



DISCO DE DESBASTE - METAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA0413	Disco de desbaste - metal 4 1/2" x 6,0mm x 7/8"	27	4 1/2"	6,0	13.300	Desbaste Metal	7/8"	7896525088486	25	27896525088480
STA0414	Disco de desbaste - metal 7" x 6,0mm x 7/8"	27	7"	6,0	8.500	Desbaste Metal	7/8"	7896525088493	10	27896525088497
STA0415	Disco de desbaste - metal 9" x 6,0mm x 7/8"	27	9"	6,0	6.500	Desbaste Metal	7/8"	7896525088509	10	27896525088503



DISCOS DE CORTE - METAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA8011R-LA	Disco de corte - metal 14" x 2,8mm x 1"	41	14"	2,8	3.875	Corte Metal	1"	7896525088486	10	17896525088476
STA0410F	Disco de corte - metal 4 1/2" x 3,0mm x 7/8"	41	4 1/2"	3,0	13.300	Corte Metal	7/8"	7896525088387	25	27896525088381
STA0411F	Disco de corte - metal 7" x 3,0mm x 7/8"	41	7"	3,0	8.500	Corte Metal	7/8"	7896525088400	25	17896525088407
STA0412F	Disco de corte - metal 9" x 3,0mm x 7/8"	41	9"	3,0	6.600	Corte Metal	7/8"	7896525088424	25	27896525088428



DISCOS DE CORTE - METAL / INOX

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
	STA8061	Disco de corte - metal/inox 4 1/2" x 1,0mm x 7/8"	41	4 1/2"	1,0	13.300	Corte Metal e Inox	7/8"	7896525093671	25	27896525093675
	STA8063	Disco de corte - metal/inox 4 1/2" x 1,6mm x 7/8"	41	4 1/2"	1,6	13.300	Corte Metal e Inox	7/8"	7896525088431	25	27896525088435
	STA8067	Disco de corte - metal/inox 7" x 1,6mm x 7/8"	41	7"	1,6	8.500	Corte Metal e Inox	7/8"	7896525088448	25	27896525088442
LANÇAMENTO	STA6061	Disco de corte fino - metal/inox - 4 1/2" x 1,0mm x 7/8"	41	4 1/2"	1,0	13.300	Corte Metal e Inox	7/8"	198706076310	25	40028877726579
LANÇAMENTO	STA6067	Disco de corte fino - metal/inox - 9" x 1,6mm x 7/8"	41	7"	1,6	8.500	Corte Metal e Inox	7/8"	198706076297	25	40028877726593
LANÇAMENTO	STA6069	Disco de corte fino - metal/inox - 9" x 2,5mm x 7/8"	41	9"	2,5	6.600	Corte Metal e Inox	7/8"	198706076273	25	40028877726616



DISCO DE CORTE - INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO (POL.)	ESPESSURA (mm)	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	APLICAÇÃO	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA4521SF	Disco abrasivo corte inox 4 1/2" x 3mm x 7/8"	41	4 1/2"	3,0	13.300	Corte Inox	7/8"	7896525098010	25	27896525098014
STA4524SF	Disco abrasivo corte inox 7" x 3mm x 7/8"	41	7"	3,0	8.500	Corte Inox	7/8"	7896525098027	10	27896525098021
STA4525SF	Disco abrasivo corte inox 9" x 3mm x 7/8"	41	9"	3,0	6.600	Corte Inox	7/8"	7896525098034	25	27896525098038



DISCOS FLAPS - CÔNICO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL.)	TIPO	GRÃO	ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM)	EIXO (POL.)	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
	STA4040FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z40	4 1/2"	29	Zircônia / 40	13.300	7/8"	885911918015	10	40885911079868
	STA4060FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z60	4 1/2"	29	Zircônia / 60	13.300	7/8"	885911918008	10	40885911079875
	STA4080FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z80	4 1/2"	29	Zircônia / 80	13.300	7/8"	885911916196	10	40885911079882
	STA4120FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" Z120	4 1/2"	29	Zircônia / 120	13.300	7/8"	885911916189	10	40885911079899
	STA7040FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z40	7"	29	Zircônia / 40	8.500	7/8"	885911916172	10	40885911080062
	STA7060FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z60	7"	29	Zircônia / 60	8.500	7/8"	885911916165	10	40885911080079
	STA7080FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z80	7"	29	Zircônia / 80	8.500	7/8"	885911916158	10	40885911080086
	STA7120FZ-BR	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" Z120	7"	29	Zircônia / 120	8.500	7/8"	885911916141	10	40885911080093
LANÇAMENTO	STA4040FA	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" G40	4 1/2"	29	Óxido de Alumínio / 40	13.300	7/8"	198706076358	10	40028877726531
LANÇAMENTO	STA4060FA	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" G60	4 1/2"	29	Óxido de Alumínio / 60	13.300	7/8"	198706076341	10	40028877726548
LANÇAMENTO	STA4080FA	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" G80	4 1/2"	29	Óxido de Alumínio / 80	13.300	7/8"	198706076334	10	40028877726555
LANÇAMENTO	STA4120FA	Disco Flap Fibra Cônico 4-1/2" X 7/8" G120	4 1/2"	29	Óxido de Alumínio / 120	13.300	7/8"	198706076327	10	40028877726562
LANÇAMENTO	STA7040FA	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" G40	7"	29	Óxido de Alumínio / 40	8.500	7/8"	198706076266	10	40028877726623
LANÇAMENTO	STA7060FA	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" G60	7"	29	Óxido de Alumínio / 60	8.500	7/8"	198706076259	10	40028877726630
LANÇAMENTO	STA7080FA	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" G80	7"	29	Óxido de Alumínio / 80	8.500	7/8"	198706076242	10	40028877726647
LANÇAMENTO	STA7120FA	Disco Flap Fibra Cônico 7" X 7/8" G120	7"	29	Óxido de Alumínio / 120	8.500	7/8"	198706076235	10	40028877726654

LIXA DE PAREDE



Lixas para aplicação em paredes e tetos revestidos com massa acrílica, massa PVA, Drywall e cartonadas.

Compatível com modelo SW75 - Lixadeira de Parede Roto Orbital

STA0080WS

LIXA DE PAREDE GRÃO 80 - 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA0080WS	Lixa de parede grão 80 5 uni.	1	885911618175

STA0120WS

LIXA DE PAREDE GRÃO 120 - 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA0120WS	Lixa de Parede Grão 120 5 un.	1	885911618182

STA0180WS

LIXA DE PAREDE GRÃO 180 - 5 UNIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA0180WS	Lixa de parede grão 180 5 un.	1	885911618199

PÁ MISTURADORA

STA6014MM

PÁ MISTURADORA 600mm X 140mm

Para uso com SDR1400 - Misturador de Argamassa

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA6014MM	Pá Misturadora 600mm X 140mm	1	885911621731



DISCOS DE SERRA



DISCOS DE SERRA						
CÓDIGO	DIÂMETRO	FURO	Nº DE DENTES	CÓD. BARRAS UN.		CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA7717	7 1/4"	5/8"	18	7896525088844	3	17896525088841
STA7737	7 1/4"	5/8"	24	7896525088851	12	17896525088858
STA7757	7 1/4"	5/8"	40	7896525088875	15	17896525088872
STA7740	10"	5/8"	32	7896525088899	3	17896525088889
STA7770	10"	5/8"	60	7896525088882	3	17896525088896

SERRA COPO

As novas serras copo bimetálicas entregam cortes rápidos e longa vida útil na furação de madeiras, metais e plásticos, apresentando grandes aberturas lateriais para fácil remoção do meterial no interior da serra e design projetado para cortes mais profundos.



SERRA COPO BIMETÁLICA

LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (MM)	DIÂMETRO (POL.)	COMPRIMENTO ÚTIL (MM)	COMPRIMENTO ÚTIL (POL.)	EMABALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
STA80014-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 14mm 9/16"	14	9/16"	38	1-1/2"	1	160
STA80016-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 16mm 5/8"	16	5/8"	38	1-1/2"	1	160
STA80017-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 17mm 11/16"	17	11/16"	38	1-1/2"	1	160
STA80019-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 19mm 3/4"	19	3/4"	38	1-1/2"	1	160
STA80020-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 20mm 13/16"	20	13/16"	38	1-1/2"	1	160
STA80021-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 21mm 27/32"	21	27/32"	38	1-1/2"	1	160
STA80022-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 22mm 7/8"	22	7/8"	38	1-1/2"	1	160
STA80024-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 24mm 15/16"	24	15/16"	38	1-1/2"	1	160
STA80025-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 25mm 1"	25	1"	38	1-1/2"	1	160
STA80027-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 27mm 1-1/16"	27	1-1/16"	38	1-1/2"	1	160
STA80029-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 29mm 1-1/8"	29	1-1/8"	38	1-1/2"	1	160
STA80030-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 30mm 1-3/16"	30	1-3/16"	38	1-1/2"	1	160
STA80032-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 32mm 1-1/4"	32	1-1/4"	38	1-1/2"	1	120
STA80033-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 33mm 1-5/16"	33	1-5/16"	38	1-1/2"	1	120
STA80035-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 35mm 1-3/8"	35	1-3/8"	38	1-1/2"	1	120
STA80037-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 37mm 1-15/32"	37	1-15/32"	38	1-1/2"	1	120
STA80038-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 38mm 1-1/2"	38	1-1/2"	38	1-1/2"	1	120
STA80040-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 40mm 1-9/16"	40	1-9/16"	38	1-1/2"	1	120
STA80041-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 41mm 1-5/8"	41	1-5/8"	38	1-1/2"	1	120
STA80043-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 43mm 1-11/16"	43	1-11/16"	38	1-1/2"	1	120
STA80044-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 44mm 1-3/4"	44	1-3/4"	38	1-1/2"	1	120
STA80046-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 46mm 1-13/16"	46	1-13/16"	38	1-1/2"	1	100
STA80048-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 48mm 1-7/8"	48	1-7/8"	38	1-1/2"	1	100
STA80051-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 51mm 2"	51	2"	38	1-1/2"	1	100
STA80052-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 52mm 2-1/16"	52	2-1/16"	38	1-1/2"	1	100
STA80054-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 54mm 2-1/8"	54	2-1/8"	38	1-1/2"	1	100
STA80057-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 57mm 2-1/4"	57	2-1/4"	38	1-1/2"	1	100
STA80059-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 59mm 2-11/32"	59	2-11/32"	38	1-1/2"	1	100
STA80060-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 60mm 2-3/8"	60	2-3/8"	38	1-1/2"	1	100
STA80064-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 64mm 2-9/16"	64	2-9/16"	38	1-1/2"	1	50
STA80065-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 65mm 2-5/8"	65	2-5/8"	38	1-1/2"	1	50
STA80067-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 67mm 2-11/16"	67	2-11/16"	38	1-1/2"	1	50
STA80070-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 70mm 2-13/16"	70	2-13/16"	38	1-1/2"	1	50
STA80073-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 73mm 2-7/8"	73	2-7/8"	38	1-1/2"	1	50
STA80076-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 76mm 3"	76	3"	38	1-1/2"	1	50
STA80079-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 79mm 3-1/8"	79	3-1/8"	38	1-1/2"	1	50
STA80083-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 83mm 3-1/4"	83	3-1/4"	38	1-1/2"	1	50
STA80086-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 86mm 3-3/8"	86	3-3/8"	38	1-1/2"	1	50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (MM)	DIÂMETRO (POL.)	COMPRIMENTO ÚTIL (MM)	COMPRIMENTO ÚTIL (POL.)	EMABALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
STA80089-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 89mm 3-1/2"	89	3-1/2"	38	1-1/2"	1	50
STA80092-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 92mm 3-5/8"	92	3-5/8"	38	1-1/2"	1	40
STA80095-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 95mm 3-3/4"	95	3-3/4"	38	1-1/2"	1	40
STA80098-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 98mm 3-7/8"	98	3-7/8"	38	1-1/2"	1	40
STA80102-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 102mm 4"	102	4"	38	1-1/2"	1	40
STA80105-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 105mm 4-1/8"	105	4-1/8"	38	1-1/2"	1	40
STA80108-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 108mm 4-1/4"	108	4-1/4"	38	1-1/2"	1	40
STA80111-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 111mm 4-3/8"	111	4-3/8"	38	1-1/2"	1	40
STA80114-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 114mm 4-1/2"	114	4-1/2"	38	1-1/2"	1	40
STA80121-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 121mm 4-3/4"	121	4-3/4"	38	1-1/2"	1	20
STA80127-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 127mm 5"	127	5"	38	1-1/2"	1	20
STA80133-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 133mm 5-1/4"	133	5-1/4"	38	1-1/2"	1	20
STA80140-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 140mm 5-1/2"	140	5-1/2"	38	1-1/2"	1	20
STA80152-LA	Serra Copo STANLEY Bimetálica CO 152mm 6"	152	6"	38	1-1/2"	1	20
STA80901-LA	Mandril STANLEY para Serra Copo 14-30mm	6	1/4"	38	1-1/2"	1	20
STA80902-LA	Mandril STANLEY para Serra Copo 32-210mm	6	1/4"	38	1-1/2"	1	20
STA80910-LA	STA Extensão para Serra Copo	-	-	331	1-1/2"	1	40
STA80903-LA	Ponta Piloto AR STANLEY 1/4" x 3"	6,35	1/4"	76,2	3"	1	120

JOGO DE SERRAS COPO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETROS (mm)	DIÂMETROS (POL)	INCLUI
STA80801-LA	Jogo de Serras Copo STANLEY Bimetálica CO - 10 Peças	22, 29, 35, 44, 51, 63	7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2"	1 Mandril pequeno, 1 Mandril grande e 2 Pontas Piloto

FRESAS PARA TUPIA



ALTA GAMA DE APLICAÇÕES: PERFEITA PARA O CORTE E TRABALHOS EM MADEIRA COM O USO DE TUPIA.

- Arestas de corte em metal duro (TCT) de alta qualidade para maior performance de corte e melhor acabamento mantendo a afiação por maior tempo.
- Alto nível de controle de qualidade proporciona menores tolerâncias para cortes mais precisos.
- Uso em madeira, laminados, compensados, MDF
- Todos os itens contam com hastes de 1/4"



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER	CÓD. DE BARRAS UNITÁRIA	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA80000	Jogo de fresas para tupia - 10 peças	1	5	885911887908	40885911077710
STA80301	Fresa reta - 1/4" x 5/8"	1	5	885911887892	40885911077727
STA80302	Fresa reta - 3/8" x 3/4"	1	5	885911887885	40885911077734
STA80303	Fresa reta - 1/2" x 1"	1	5	885911887878	40885911077741
STA80304	Fresa rabo de andorinha - 1/2" x 1/2"	1	50	885911887861	40885911077758
STA80305	Fresa meia cana - 1/2" x 3/8"	1	5	885911887854	40885911077765
STA80306	Fresa de ranhura em v - 1/2" x 1/2"	1	5	885911887847	40885911077772
STA80307	Fresa reta com rolamento - 1/2" x 1/2"	1	5	885911887830	40885911077789
STA80308	Fresa meia cana com rolamento - 7/8" x 1/2" x 1/4"	1	5	885911887823	40885911077796
STA80309	Fresa moldura arredondada - 1" x 5/8" x 1/4"	1	50	885911887816	40885911077802
STA80310	Fresa moldura romana - 1 1/8" x 5/8" x 1/4"	1	50	885911887809	40885911077819

DISCOS DIAMANTADOS



TURBO

Características

- Avançado sistema de banda diamantada
- Fabricados com diamante
- Podem ser usados úmidos ou secos

Benefícios

- Longa duração
- Ótimo desempenho no corte
- Rápida remoção de material
- Proporcionam bom acabamento



SEGMENTADO

Características

- Segmentos soldados a laser
- Banda de corte otimizada
- Corpo em metal de alta qualidade

Benefícios

- Maior durabilidade que os discos sinterizados
- Ótimo desempenho no corte
- Cortes rápidos
- Reduz a distorção e vibração em altas temperaturas



CONTÍNUO

Características

- Superfície de corte otimizada
- Superfície de aço de alta qualidade
- Para ser usado úmido ou a seco

Benefícios

- Cortes precisos
- Maior durabilidade
- Corte balanceado
- Sem ruptura no material

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	DIÂMETRO POL.	DIÂMETRO mm	FURO	REDUTOR	CÓD. BARRAS UN.	EMB. UNI.	EMB. MASTER	CÓD. BARRAS MÚLTIPLO
STA47400B	Disco Diamantado 4"	Turbo	4"	105	22mm	20mm	7896525088615	1	5	17896525088612
STA47401B	Disco Diamantado 4"	Contínuo	4"	105	22mm	20mm	7896525088622	1	5	17896525088629
STA47402B	Disco Diamantado 4"	Segmentado	4"	105	22mm	20mm	7896525088639	1	5	17896525088636
STA47700L	Disco Diamantado 7" Turbo	Turbo	7"	180	22mm	20mm	7896525088677	1	5	17896525088674
STA47701L	Disco Diamantado 7" Contínuo	Contínuo	7"	180	22mm	20mm	7896525088684	1	25	17896525088681
STA47702L	Disco Diamantado 7" Segmentado	Segmentado	7"	180	22mm	20mm	7896525088691	1	5	17896525088698
STA47900L	Disco Diamantado 9" Turbo	Turbo	9"	230	22mm	20mm	7896525088707	1	20	17896525088704
STA47901L	Disco Diamantado 9" Contínuo	Contínuo	9"	230	22mm	20mm	7896525088714	1	20	17896525088711
STA47902L	Disco Diamantado 9" Segmentado	Segmentado	9"	230	22mm	20mm	7896525088721	1	20	17896525088728

BROCAS

BROCAS PARA CONCRETO A GRANEL



CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA53040B	4,0	5/32"	75
STA53050B	5,0	3/16"	90
STA53060B	6,0	-	90
STA53070B	7,0	9/32"	100
STA53080B	8,0	5/16"	100
STA53110B	10,0	-	120
STA53112B	12,0	-	120

BROCAS PARA CONCRETO ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA53030C	3,0	1/8"	75
STA53040C	4,0	-	75
STA53050C	5,0	3/16"	90
STA53060C	6,0	-	90
STA53065C	6,5	1/4"	100
STA53070C	7,0	9/32"	100
STA53080C	8,0	-	100
STA53090C	9,0	11/32"	120
STA53110C	10,0	-	120

CÓDIGO	Ø (mm)	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA53111C	11,0	7/16"	120
STA53112C	12,0	-	120
STA53113C	13,0	1/2"	150
STA53114C	14,0	9/16"	150
STA53116C	16,0	5/8"	150
STA56065C	6,5	1/4"	250
STA56080C	8,0	5/16"	330
STA56100C	10,0	-	330
STA56130C	13,0	1/2"	330
STA56160C	16,0	5/8"	330



BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO ANSI B94 11M (POLEGADA) A GRANEL

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50116B	1/16"	46
STA50564B	5/64"	49
STA50332B	3/32"	55
STA50764B	7/64"	65
STA50018B	1/8"	68
STA50964B	9/64"	72
STA50532B	5/32"	78
STA51164B	11/64"	81
STA50316B	3/16"	86
STA51364B	13/64"	90
STA50732B	7/32"	92

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50014B	1/4"	99
STA51564B	15/64"	99
STA51764B	17/64"	104
STA50932B	9/32"	104
STA51964B	19/64"	106
STA52164B	21/64"	111
STA50516B	5/16"	111
STA51132B	11/32"	120
STA52364B	23/64"	120
STA50038B	3/8"	123
STA50716B	7/16"	136
STA50012B	1/2"	150



BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO ANSI B94 11M (POLEGADA) ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50332C	3/32"	55
STA50764C	7/64"	65
STA50018C	1/8"	68
STA50964C	9/64"	72
STA50532C	5/32"	78
STA51164C	11/64"	81
STA50316C	3/16"	86
STA50732C	7/32"	92
STA50014C	1/4"	102
STA50516C	5/16"	111

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50038C	3/8"	123
STA51364C	13/64"	90
STA51564C	15/64"	99
STA51764C	17/64"	104
STA50932C	9/32"	104
STA51964C	19/64"	106
STA51132C	11/32"	120
STA50716C	7/16"	136
STA50012C	1/2"	150
STA50916T	9/16"	173
STA50058T	5/8"	186



BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO DIN 338 (MILÍMETROS) A GRANEL

CÓDIGO	Ø (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50010B	1,0	34
STA50015B	1,5	39
STA50020B	2,0	48
STA50025B	2,5	55
STA50030B	3,0	59
STA50035B	3,5	68
STA50040B	4,0	73
STA50045B	4,5	78
STA50050B	5,0	82
STA50055B	5,5	89
STA50060B	6,0	89
STA50065B	6,5	97
STA50070B	7,0	105

CÓDIGO	Ø (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50075B	7,5	105
STA50080B	8,0	111
STA50085B	8,5	111
STA50090B	9,0	119
STA50095B	9,5	119
STA50100B	10,0	127
STA50105B	10,5	127
STA50110B	11,0	136
STA50115B	11,5	136
STA50120B	12,0	145
STA50125B	12,5	151
STA50130B	13,0	151

BROCAS HELICOIDAIS EM AÇO RÁPIDO DIN 338 (MILÍMETROS) ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50010C	1,0	34
STA50015C	1,5	39
STA50020C	2,0	48
STA50025C	2,5	55
STA50030C	3,0	59
STA50035C	3,5	68
STA50040C	4,0	73
STA50045C	4,5	78
STA50050C	5,0	82
STA50055C	5,5	89
STA50060C	6,0	89
STA50065C	6,5	97
STA50070C	7,0	105

CÓDIGO	Ø (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA50075C	7,5	105
STA50080C	8,0	111
STA50085C	8,5	111
STA50090C	9,0	119
STA50095C	9,5	119
STA50100C	10,0	127
STA50110C	11,0	136
STA50120C	12,0	145
STA50130C	13,0	151
STA50140T	14,0	160
STA50150T	15,0	169
STA50160T	16,0	178





BROCAS CHATAS PARA MADEIRA ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (POL.)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (POL.)
STA57014B	1/4"	157	6-1/8"
STA57516B	5/16"	157	6-1/8"
STA57038B	3/8"	157	6-1/8"
STA57012B	1/2"	157	6-1/8"
STA57916B	9/16"	157	6-1/8"
STA57058B	5/8"	157	6-1/8"
STA57034B	3/4"	157	6-1/8"
STA57078B	7/8"	157	6-1/8"
STA57010B	1"	157	6-1/8"



BROCAS DE TRÊS PONTAS PARA MADEIRA ENCARTELADAS

CÓDIGO	Ø (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)
STA52001-QZ	3,0	70
STA52006-QZ	4,0	80
STA52011-QZ	5,0	90
STA52016-QZ	6,0	100
STA52026-QZ	8,0	120
STA52036-QZ	10,0	133
STA52041-QZ	12,0	155
STA52046-QZ	14 ,0	160
STA52051-QZ	16,0	165



BROCAS SDS PLUS

LANÇAMENTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO ÚTIL (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EMABALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
STA54002-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 5x110 mm	5,0	40	110	1	10
STA54012-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 6x110 mm	6,0	40	110	1	10
STA54022-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 8x110 mm	8,0	40	110	1	10
STA54027-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 10x110 mm	10,0	40	110	1	10
STA54032-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 6x160 mm	6,0	90	160	1	10
STA54037-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 8x160 mm	8,0	90	160	1	10
STA54042-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 10x160 mm	10,0	90	160	1	10
STA54047-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 12x160 mm	12,0	90	160	1	10
STA54052-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 14x160 mm	14,0	85	160	1	10
STA54057-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 8x210 mm	8,0	140	210	1	10
STA54062-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 10x210 mm	10,0	140	210	1	10
STA54067-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 12x210 mm	12,0	140	210	1	10
STA54072-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 14x210 mm	14,0	130	210	1	10
STA54077-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 16x210 mm	16,0	125	210	1	10
STA54087-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 20x210 mm	20,0	120	210	1	4
STA54097-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 12x260 mm	12,0	185	260	1	10
STA54102-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 14x310 mm	14,0	225	310	1	10
STA54107-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 16x310 mm	16,0	225	310	1	50
STA54112-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 18x310 mm	18,0	220	310	1	50
STA54117-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 20x310 mm	20,0	220	310	1	50
STA54122-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 12x460 mm	12,0	365	460	1	100
STA54127-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 16x460 mm	16,0	365	460	1	50
STA54132-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 18x460 mm	18,0	365	460	1	20
STA54137-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 20x460 mm	20,0	365	460	1	20
STA54152-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 7x160 mm	7,0	90	160	1	10
STA54227-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 25x460 mm	25,0	365	460	1	20
STA54237-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 4x110 mm	4,0	40	110	1	10
STA54282-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 5x160 mm	5,0	90	160	1	10
STA54007-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 5.5x110 mm	5,5	40	110	1	10
STA54082-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 18x210 mm	18,0	120	210	1	10
STA54147-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 6.5x160 mm	6,5	90	160	1	10
STA54207-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 10x260 mm	10,0	185	260	1	10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO ÚTIL (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EMABALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
STA54217-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 22x460 mm	22,0	365	460	1	20
STA54277-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 5.5x160 mm	5,5	90	160	1	10
STA54312-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 6.5x110 mm	6,5	40	110	1	10
STA54317-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 8x260 mm	8,0	185	260	1	10
STA54322-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 10x310 mm	10,0	235	310	1	10
STA54327-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 12x310 mm	12,0	235	310	1	10
STA54332-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 13x160 mm	13,0	85	160	1	10
STA54337-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 13x260 mm	13,0	175	260	1	10
STA54357-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 22x260 mm	22,0	170	260	1	50
STA54362-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 24x460 mm	24,0	365	460	1	20
STA54367-LA	Broca SDS PLUS STANLEY 25x260 mm	25,0	170	260	1	50

TALHADEIRAS E PONTEIRAS

PONTEIROS E TALHADEIRAS

LANÇAMENTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCAIXE	DIÂMETRO (MM)	LARGURA(MM)	COMPRIMENTO (MM)	EMABALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
STA5959-LA	Ponteiro de Encaixe Hexagonal 16" (400mm) - 28x400	Hexagonal	28	-	400	1	5
STA5960-LA	Ponteiro de Encaixe Hexagonal 20" (508mm) - 28x500	Hexagonal	28	-	500	1	2
STA5961-LA	Talhadeira de Encaixe Hexagonal 20" (508mm) x 3" - 28x500x75	Hexagonal	28	75	500	1	2
STA0805-LA	Ponteiro de Encaixe SDS MAX 16" (400mm) - 18x400	SDS MAX	18	-	400	1	5
STA0822-LA	Ponteiro de Encaixe SDS MAX 24" (600mm) - 18x600	SDS MAX	18	-	600	1	5
STA0807-LA	Talhadeira de Encaixe SDS MAX 16" (400mm) x 1" - 18x400x25	SDS MAX	18	25	400	1	5
STA0823-LA	Talhadeira de Encaixe SDS MAX 24" (600mm) x 1" - 18x600x25	SDS MAX	18	25	600	1	5
STA0801-LA	Ponteiro de Encaixe SDS PLUS 10" (250mm) - 14x250	SDS PLUS	14	-	250	1	10
STA0802-LA	Talhadeira de Encaixe SDS PLUS 10" (250mm) x 3/4" - 14x250x20	SDS PLUS	14	20	250	1	10
STA0803-LA	Talhadeira de Encaixe SDS PLUS 10" (250mm) x 1-1/2" - 14x250x40	SDS PLUS	14	40	250	1	10
STA0804-LA	Ponteiro de Encaixe SDS MAX 12" (300mm) - 18x300	SDS MAX	18	-	300	1	5
STA0806-LA	Talhadeira de Encaixe SDS MAX 12" (300mm) x 1" - 18x300x25	SDS MAX	18	25	300	1	5
STA0808-LA	Talhadeira de Encaixe SDS MAX 16" (400mm) x 2" - 18x400x50	SDS MAX	18	50	400	1	5

JOGOS

JOGO DE BROCAS SDS PLUS

LANÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETROS	COMPRIMENTO TOTAL	EMABALAGEM UNITÁRIA	EMBALAGEM MASTER
STA54372-LA	Jogo de Brocas SDS PLUS STANLEY 5 PEÇAS	5mm (x1), 6mm (x2) e 8mm (x2)	110 mm	1	12
STA56119-LA	Jogo de Brocas SDS PLUS STANLEY 12 PEÇAS	6mm (x3), 8mm (x3), 10mm (x3), 12mm(x2) e 14mm (x1)	160 mm	1	10



ST5005

CONJUNTO DE BROCAS PARA CONCRETO- 5 PEÇAS



ST5309

CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL, CONCRETO E MADEIRA - 9 PEÇAS



STA59001
STA59003

CONJUNTOS DE BROCAS PARA METAL (mm)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS DA BROCA	CÓDIGO DE BARRAS UNITÁRIO		CÓDIGO DE BARRAS COLETIVO
ST5005	Conjunto de 5 Brocas MD para Concreto	4, 5, 6, 8 e 10mm	7896525090922	5	17896525090929
ST5309	Conjunto de 9 Brocas para Metal, Concreto e Madeira	5, 6 e 8mm	7899497689712	5	17899497689719
STA59001	Conjunto de 5 Brocas AR Helicoidais para Metal	2,5, 3, 3,5, 4 e 5mm	885911560023	10	40028877491149
STA59003	Conjunto de 7 Brocas AR Helicoidais para Metal	2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5 e 6mm	885911560047	10	40028877491163

STA7222-XJ

JOGO PARA FURAR E PARAFUSAR 36 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES	
8 Brocas de Aço Rápido revestidas com Nitreto de Titânio	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm e 6mm
4 Brocas Para Concreto	5mm, 6mm, 7mm e 8mm
5 Brocas de Três Pontas para Madeira	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
14 Bits de 1"	SL4, SL6, SL7.2, T10, T15, T20, PH1, PH2, PH3, SQ1, SQ2, PZ1, PZ2 e PZ3
3 Pontas de 3 1/2"	PH1, PH2 e PH3
Inclui	1 Extensor Magnético, 1 Escareador

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA7222-XJ	Jogo para furar e parafusar - 36 peças	1	5035048024539

STA7223-XJ

JOGO PARA FURAR E PARAFUSAR 53 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES	
9 Brocas de Aço Rápido revestidas com Nitreto de Titânio	1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm e 6mm
4 Brocas Para Concreto	5mm, 6mm, 7mm e 8mm
5 Brocas de Três Pontas para Madeira	4mm, 5mm, 6mm, 7mm e 8mm
20 Bits de 1"	PH1, PH2, PH3, 2x PZ1, 2x PZ2, PZ3, 2x SL4, 2x SL6, SL7.2, SQ1, SQ2, SQ3, T10, T15,T20 e T25
10 Pontas de 2"	2x PH1, 2x PH2, PH3, 2x SL6, SL8, T15 e T20
Inclui	1 Porta-Bit magnético; 3 Soquetes: 8mm, 10mm e 13mm; 1 Escareador

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA7223-XJ	Jogo para furar e parafusar - 53 peças	1	5035048024546

STA7221-XJ

JOGO PARA FURAR E PARAFUSAR 16 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES	
5 Brocas de Aço Rápido revestidas com Nitreto de Titânio	2mm, 3mm, 4mm, 5mm e 6mm;
3 Brocas Para Concreto	5mm, 6mm e 8mm;
7 Bits de 1"	SL4, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2 e PZ3;
Inclui	1 Extensor Magnético

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA7221-XJ	Jogo para furar e parafusar - 16 peças	1	5035048024522

STA2130

JOGO PARA FURAR E PARAFUSAR 17 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES	
16 Pontas/Bits Cr-V	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - H3 - H4 - H5 - SL4 - SL6 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
Inclui	1 Prolongador

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA2130	Jogo para parafusar 17 peças	1	7896525092186

STA9310

JOGO DE LÂMINAS SERRA TICO-TICO 16 PEÇAS

Estojo com ampla variedade de lâminas para Serra Tico-Tico, incluindo lâminas de corte rápido, corte fino e corte geral com excelentes acabamentos em aplicações para metal e madeira.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso	200g
Inclui	2 Lâminas para madeira corte fino < 30mm; 2 Lâminas para madeira corte rápido < 60mm; 2 Lâminas para madeira corte geral < 60mm; 2 Lâminas para madeira corte curvo de preciso < 20mm; 2 Lâminas para madeira corte limpo < 40mm; 2 Lâminas para metal corte muito fino 0.8 a 2mm; 2 Lâminas para metal corte fino 1.5 a 4mm; 2 Lâminas para madeira corte médio 2.6 a 6mm.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STA9310	Jogo de lâminas serra tico-tico 16 peças	1	7896525092162





STANLEY



FERRAMENTAS MANUAIS



FERRAMENTAS MANUAIS

ARMAZENAGEM

UMA LINHA COMPLETA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR

PRO-STACK™



TRANSPORTE SEGURO

- Desloque-se pelo seu espaço de trabalho sem esforço

MOBILIDADE NO LOCAL

- Transporte todas as suas ferramentas e acessórios usando as maletas
- Armazene e acesse seus consumíveis bem ao lado da sua estação de trabalho
- Transporte suas ferramentas com facilidade usando soluções de armazenamento flexíveis

MODULARIDADE

- Beneficie-se de uma ampla capacidade de armazenamento

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	CAPACIDADE MÁXIMA
	FMST1-80107	Torre Modular Móvel PROSTACK	55 x 46 x 81cm	100kg - carrinho 30kg - caixa profunda 30kg - caixa rasa 7,5kg - gaveta 20kg - organizador
	FMST1-80103	Torre Armazenamento Móvel 3 Modulos STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™	27,5 x 44 x 32cm	30Kg
	FMST1-75753	Caixa De Armazenamento Móvel FATMAX® PRO-STACK™	100 x 51,2 x 43,5cm	50Kg
	FMST1-72363	Carrinho FATMAX® PRO-STACK	14,5 x 44 x 33 cm	100Kg
	FMST1-75796	Caixa Ferramentas Profunda Cabo Longo	44 x 17,6 x 31,4cm	7,5L
	FMST1-71966	Caixa Rasa STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™	16,3 x 44 x 33,1cm	30Kg
	FMST1-71971	Caixa Profunda FATMAX® PRO-STACK™	30 x 44 x 33cm	30Kg
	FMST1-75794	Caixa Aberta FATMAX® PRO-STACK™	28,5 x 69,5 x 49cm	10Kg
	FMST17870-1	Caixa Contractor 113L FATMAX® PRO-STACK™	39 x 77 x 56cm	50Kg
	FMST82721-1	Prancheta Organizadora Com Led	1,5 x 28,5 x 3,5cm	-
	FMST1-71968	Gaveta Profunda Pro STACK	44,2 x 32,3 x 33,8cm	30L
	FMST1-71969	2 Gavetas STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™	69,1 x 51,2 x 43,5cm	7,5Kg
	FMST82967-1	Organizador Tstak 10 Copos FATMAX® PRO-STACK™	17,6 x 44 x 33,4 cm	20Kg

O SISTEMA STANLEY É O PRO-STACK™

Uma linha de módulos conectáveis entre si: uma solução completa e personalizável conforme a necessidade de cada um.

Durabilidade
Fechos, dobradiças e guias em metal



Qualidade
Corpo em polipropileno de 2,5cm



Modularidade
e ampla variedade + 100 possibilidades



Segurança
Orifício para cadeado



Linha
A mais completa do mercado



OS NOSSOS MAIS VENDIDOS



4.5/5





4.8/5





4.9/5



TOP 3 VENDAS 2025

E AINDA MAIS COMPATIBILIDADE COM A LINHA STANLEY

Maleta Pro-Stack caixa 3 gavetas



Caixas Profundas



Portátil



LANÇAMENTO

FMST82721-1

PRANCHETA ORGANIZADORA COM LED



ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões	41,5x28,5x3,5cm

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST82721-1	1	3253561801075

PRO-STACK™

- Porta-documentos compatível com o sistema modular PRO-STACK, ideal para transportar plantas arquitetônica, documentos e tablets no ambiente de trabalho. Possui compartimento interno para organização, bolso macio para itens pessoais e iluminação LED integrada para melhor visibilidade em campo. Conta ainda com protetores de borracha para maior durabilidade e pode ser conectado aos demais módulos do sistema para transporte conjunto.

LANÇAMENTO

FMST1-75796

CAIXA FERRAMENTAS PROFUNDA CABO LONGO



ESPECIFICAÇÕES	
Volume	9,5L
Cap. Máxima	7,5L
Dimensões	44x17,6x31,4cm

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-75796	1	3253561757969

PRO-STACK™

- Caixa profunda do sistema modular PRO-STACK com organizador superior integrado para pequenas peças e acessórios. Oferece grande capacidade interna para ferramentas manuais e elétricas, além de bandeja interna removível para melhor organização. Possui fechos metálicos anticorrosão, alça robusta para transporte e ponto para cadeado, garantindo segurança e durabilidade em ambientes profissionais.

LANÇAMENTO

FMST1-71968

GAVETA PROFUNDA PRO STACK



ESPECIFICAÇÕES	
Volume	22,2L
Cap. Máxima	30L
Dimensões	44,2x32,3x33,8cm

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-71968	1	3253561719684

PRO-STACK™

- Módulo com gaveta profunda para o sistema modular PRO-STACK, ideal para armazenamento organizado de ferramentas, acessórios e peças. Agaveta deslizante facilita o acesso ao conteúdo sem necessidade de desmontar a torre de módulos. Estrutura robusta e conectores laterais permitem empilhar e integrar facilmente com outras unidades do sistema.

LANÇAMENTO

FMST1-80107

TORRE MODULAR MÓVEL PROSTACK



ESPECIFICAÇÕES	
Volume	51,5L
Cap. Máxima	100kg - carrinho 30kg - caixa profunda 30kg - caixa rasa 7,5kg - gaveta 20kg - organizador
Dimensões	55x46x81cm

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-80107	1	3253561801075

PRO-STACK™

- Sistema completo de armazenamento móvel PRO-STACK composto por cinco módulos interconectáveis, incluindo organizador, gaveta profunda, caixas de armazenamento e carrinho com rodas. Oferece grande capacidade para ferramentas, acessórios e peças, permitindo personalizar a configuração conforme a necessidade do usuário. O carrinho robusto facilita o transporte no local de trabalho e suporta cargas elevadas, garantindo mobilidade e organização para profissionais.

FMST1-80103

TORRE ARMAZENAMENTO MOVEL 3 MODULOS STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	14 litros
Cap. Máxima	30kg
Dimensões	27,5 x 44,0 x 32,0

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-80103	1	3253561801037

- Ideal para armazenar e transportar ferramentas elétricas de grandes dimensões.
- As travas laterais permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- Rodas duráveis de 7" para maior segurança e mobilidade suave.
- Possui 3 modulos de transporte
- Travas e dobradiças anti-ferrugem para maior durabilidade.
- Alça de transporte para maior conforto e facilidade de transporte.
- Orifício de cadeado para segurança no local na sua oficina ou garagem.



PRO-STACK™

FMST1-71966

CAIXA RASA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	13.5 Litros
Cap. Máxima	30kg
Inserto de espuma	Sim
Dimensões	16,3 x 44,0 x 33,1

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-71966	1	3253561719660

- Ideal para armazenar ferramentas manuais e ferramentas elétricas mais pequenas.
- As travas laterais permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- A caixa rasa Stanley inclui um inserto de espuma ideal para personalizar o interior da sua caixa de ferramentas para se adaptar às suas ferramentas elétricas e acessórios.
- Fechos e dobradiças de metal anti-ferrugem para maior durabilidade.



PRO-STACK™

FMST1-71969

2 GAVETAS STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	8.1 litros
Cap. Máxima por gaveta	7.5kg
Dimensões	69,1 x 51,2 x 43,5

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-71969	1	3253561719691

- Ideal para armazenar peças pequenas e acessórios.
- As travas laterais permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- Inclui 2 gavetas com divisórias para uma arrumação inteligente de peças e acessórios.
- Alça de transporte para maior conforto e facilidade



PRO-STACK™

FMST1-71971

CAIXA PROFUNDA FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	22 litros
Cap. Máxima	30kg
Dimensões	30,0 x 44,0 x 33,0

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-71971	1	3253561719714

- A solução de armazenamento perfeita para ferramentas elétricas maiores.
- As travas laterais permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- Fechos e dobradiças de metal anti-ferrugem para maior durabilidade.
- Alça de transporte para maior conforto e facilidade
- Orifício de cadeado para segurança no local, na sua oficina ou garagem.
- Bandeja de arrumação integral removível para ferramentas manuais e peças pequenas.
- A bandeja também pode ser removida para acomodar ferramentas elétricas maiores



PRO-STACK™

FMST1-75794

CAIXA ABERTA FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	21.6 litros
Cap. Máxima	10kg
Dimensões	28,5 x 69,5 x 49,0

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-75794	1	3253561757945

- Ideal para armazenar as suas ferramentas elétricas, ferramentas manuais e ferramentas maiores, como níveis.
- As trava laterais permitem a conexão com vários módulos PRO-STACK™.
- Grande abertura para um acesso fácil ao conteúdo da caixa.
- Alça dobrável para conforto e transporte fácil.



PRO-STACK™

FMST17870-1

CAIXA CONTRACTOR 113L FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	136 litros
Cap. Máxima	50kg
Dimensões	39,0 x 77,0 x 56,0

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST17870-1	1	3253561178702

- AMPLO ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS: Armazene suas ferramentas elétricas.
- TAMPA DE ACESSO RÁPIDO: A abertura com uma mão permite que metade do baú de trabalho seja aberta, sem remover outros módulos PRO-STACK™.
- ACESSO RÁPIDO ÀS FERRAMENTAS: Para maior comodidade no local.



PRO-STACK™

FMST82967-1

ORGANIZADOR TSTAK 10 COPOS FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	7.8 litros
Cap. Máxima	20kg
Dimensões	17,6 x 44,0 x 33,4

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST82967-1	1	3253561829673

- Ideal para o armazenamento inteligente de pequenas peças, componentes e acessórios.
- As travas laterais permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- Inclui 10 compartimentos de armazenamento removíveis e empilháveis que podem ser utilizados integralmente ou empilhados para utilização fora do organizador.
- A tampa resistente e transparente proporciona uma visibilidade clara e desobstruída do conteúdo da aixa de organização.
- Dobradiças de metal anti-ferrugem para maior durabilidade.
- Alça para maior conforto e facilidade de transporte.
- Orifício de cadeado para segurança no local ou na sua oficina



PRO-STACK™

FMST1-75753

CAIXA DE ARMAZENAMENTO MÓVEL FATMAX® PRO-STACK™

ESPECIFICAÇÕES	
Volume	36 litros
Cap. Máxima por gaveta	50kg
Dimensões	100,0 x 51,2 x 43,50

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-75753	1	3253561757532

- Com travas laterais que permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- Alça dobrável para fácil arrumação em carros e outros transportes.
- Rodas robustas e bloqueáveis para maior segurança, bem como mobilidade suave, mesmo em superfícies irregulares.



PRO-STACK™

FMST1-72363

CARRINHO FATMAX® PRO-STACK

ESPECIFICAÇÕES	
Cap. Máxima	100kg
Dimensões	14,5 x 44,0 x 33,0

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
FMST1-72363	1	3253561723636

- A solução ideal para manobrar os módulos PRO-STACK™ no local de trabalho.
- Com travas laterais que permitem a ligação a vários módulos PRO-STACK™.
- Alça dobrável para fácil arrumação em carros e outros transportes.
- Rodas robustas e bloqueáveis para maior segurança, bem como mobilidade suave, mesmo em superfícies irregulares.



PRO-STACK™

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

STST83492-1

MESA DE TRABALHO DOBRÁVEL



- Suporta até 320Kg, fornecendo o apoio necessário mesmo nas mais pesadas tarefas.
- Compartimento para acessórios, permite armazenar ferramentas manuais e acessórios com segurança e proteção quando não estiver em uso.
- Travas na laterais, mesa trabalho dobrável STANLEY estenda sua superficie de trabalho.
- Alça de transporte, para maior comodidade no transporte.
- A mesa de trabalho dobrável é ideal para prossionais que necessitam de uma superfície de trabalho portátil e versátil com grande capacidade de suporte.

ESPECIFICAÇÕES	
Capacidade de carga	320Kg
Tamanho	85x60cm - 73,60cm de Altura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98375L-BR	MESA DE TRABALHO DOBRÁVEL	1	3253561834929

STST98372-BR

MULTI-CARRO P/TRANSP.CARGA 2EM1 200/150KG



ESPECIFICAÇÕES	
Tamanho da base	35,5x22cm
Tamanho total	46x58x143,5cm
Capacidade de carga	150kg/200kg
Áreas de aplicação	Armazéns, estoques, centros de distribuição, mercados, lojas de materiais de construção, dentre outros.

- Carro para movimentação de carga 2 em 1 que pode ser utilizado tanto na posição vertical como carro armazém quanto na posição horizontal como carro plataforma. Sua estrutura metálica robusta garante alta resistência e capacidade para transportar cargas pesadas com segurança. As rodas pneumáticas proporcionam deslocamento suave em diferentes tipos de superfície, enquanto as guias traseiras auxiliam no transporte de objetos em escadas. Ideal para armazens, estoques, centros de distribuição, lojas e ambientes de manutenção.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98372-BR	MULTI-CARRO P/TRANSP.CARGA 2EM1 200/150KG	1	888317003057

STST98022L-BR

CARRO PARA TRANSPORTE COMPACTO/DOBRÁVEL 70KG

ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões abertas	40 x 41 x 102cm
Dimensões dobradas	39 x 6 x 73cm
Base de alumínio	39 x 29 cm
Rodas	12, 7 x 4 cm rodas TPR
Peso	Extremamente leve 3,9Kg
Áreas de aplicação	Armazéns, estoques, centros de distribuição, mercados, lojas de materiais de construção, dentre outros.

- Abre e dobra em segundos
- Feito de aço reforçado. Os principais pontos de estresse de plástico são feitos de nylon durável, outras peças são de polipropileno para melhorar conforto e flexibilidade
- Alça ajustável emborrachada
- Vem com um cabo elástico para amarrar com segurança as cargas no carrinho.
- Aplicações: Todos os usuários que necessitem transportar cargas, obedecendo a capacidade de carga do carro de transporte.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98022L-BR	CARRO PARA TRANSPORTE COMPACTO/DOBRÁVEL 70KG	1	888317003040

STST98367-BR

CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA 200KG

ESPECIFICAÇÕES	
Comp. x larg. x alt	520 x 1180 mm
Tamanho da base	240 x 360 mm
Tamanho total	520 x 1180 x 530 mm
Diâmetro da roda pneumática	260 mm
Áreas de aplicação	Armazéns, estoques, centros de distribuição, mercados, lojas de materiais de construção, dentre outros.

- Mova cargas pesadas, caixas, móveis para ambientes internos e externos com facilidade e segurança.
- Design compacto com construção reforçada em aço.
- Alças de plástico fornecem melhor aderência e incluem proteção para mão.
- Rodas pneumáticas grandes permitem fácil movimento.
- Aplicações: Todos os usuários que necessitem transportar cargas, obedecendo a capacidade de carga do carro de transporte



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98367-BR	CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA 200KG	1	888317003057





STST98371-BR

CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA REFORÇADO 200KG

ESPECIFICAÇÕES	
Plataforma de carregamento extra grande	420 x 170 mm
Tam. total (estendido)	770 x 590 x 1105 mm
Tam. total (dobrado)	430 x 590 x 1105 mm
Diâmetro da roda pneumática	260 mm
Áreas de aplicação	Armazéns, estoques, centros de distribuição, mercados, lojas de materiais de construção, dentre outros.



- O Carro Armazém STST98371-BR da STANLEY é ideal para quem deseja transportar cargas de grande volume com fácilidade e segurança.
- Possui plataforma de carregamento extra grande.
- Com capacidade para movimentar cargas de todos os tipos até 200 Kg.
- Indicado para profissionais de armazéns, estoques, centros de distribuição, mercados, lojas de materiais de construção civil, entre outros.
- Aplicações: Todos os usuários que necessitem transportar cargas, obedecendo a capacidade de carga do carro de transporte.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98371-BR	CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA REFORÇADO 200KG	1	888317003002

STST98370-BR

CARRO PARA TRANSPORTE CARGA DOBRÁVEL 3 RODAS 120KG

ESPECIFICAÇÕES	
Comp. x larg. x alt	680 x 1130 mm
Tamanho da bse inferior	290 x 310 mm.
Tamanho total (estendido)	680 x 1130 x 49 mm
Áreas de aplicação	Armazéns, estoques, centros de distribuição, mercados, lojas de materiais de construção, dentre outros.



- Design exclusivo de 3 rodas para fácilitar o movimento sobre obstáculos, soleiras e escadas.
- Estrutura superior deslizante, proporcionando o armazenamento mais conveniente.
- Alças de plástico de alta resistência fornecem melhor aderência e incluem proteção para as mãos.
- Mova cargas pesadas, caixas, móveis com fácilidade e segurança.
- Aplicações: Todos os usuários que necessitem transportar cargas, obedecendo a capacidade de carga do carro de transporte.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98370-BR	CARRO PARA TRANSPORTE CARGA DOBR. 3 RODAS 120KG	1	888317002999



CAIXAS DE METAL

95-604L

AVULSO

CAIXA GABINETE COM 4 GAVETAS

- Fivelas resistentes;
- Sistema de bloqueio para segurança extra;
- Bandejas internas para otimizar a capacidade de armazenagem;
- Aplicações: Indicado para mecânicos e demais profissionais que desejam armazenar suas ferramentas de forma segura e organizada.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. X LARG. X ALT. (MM)	CARGA POR GAVETA	PESO (KG)
95-604L	1	7899497601868	520 x 218 x 357	10 Kg	9,9

96219L

AVULSO

CAIXA GABINETE METÁLICA

- Fecho de metal resistente;
- Bandeja interna para otimizar a capacidade de armazenagem;
- Aplicações: Indicado para mecânicos e demais profissionais que desejam armazenar suas ferramentas de forma segura e organizada.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. X LARG. X ALT. (MM)	CARGA POR GAVETA
96219L	1	747752962193	44x34x22	25 Kg



STST98725LA

CAIXA SANFONADA COM 3 GAVETAS

- Caixa sanfonada de ferramentas com 3 gavetas com alta qualidade e ótima performance.

ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões (C x L x A)	50 x 16 x 17 cm
Capacidade de Carga	20Kg
Altura sem alça	205mm
Cor	Preta
Características	Alças na parte superior Possibilita uso de cadeado

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98725LA	1	885911988988



STST98724LA

CAIXA SANFONADA COM 5 GAVETAS

- Caixa sanfonada de ferramentas com 5 gavetas com alta qualidade e ótima performance.

ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões (C x L x A)	50 x 20 x 32,5mm
Capacidade de Carga	25Kg
Altura sem alça	205mm
Cor	Preta
Características	Alças na parte superior Possibilita uso de cadeado

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98724LA	1	885911988971



STST98726LA

CAIXA BAÚ PARA FERRAMENTAS 500mm

- Caixa Baú para ferramentas é ideal para organizar e transportar ferramentas, sendo extremamente útil e fácil de locomover, busca atender às mais diversas necessidades de organização.
- Possui pitão para fechamento com cadeado e uma alça para transporte. Possui estrutura reforçada em aço com tratamento antiferruginoso, garantindo maior qualidade e durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões (C x L x A)	50 x 17 x 16cm
Capacidade de Carga	18Kg
Peso	2,0 Kg
Profundidade	160mm

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS
STST98726LA	1	885911988995



PORTA FERRAMENTAS

LANÇAMENTO

STST511304LA



CINTURÃO PARA FERRAMENTAS 22"

- Vários bolsos de fácil acesso;
- Projetado para uso em frente ao corpo;
- Ergonômico, seguro e confortável;
- Tecido denier super resistente 600 x 600;
- Aplicações: Indicado para profissionais que necessitem usar várias ferramentas em lugares de difícil acesso.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST511304LA	60X0,75	1	3253561723476

LANÇAMENTO

STST1-80114



SACO DE MARTELO E PREGOS

- AMPLA ABERTURA PARA O CINTO
  - Funciona com diferentes tamanhos e comprimentos de cintos
- BOLSO DE DIFERENTES TAMANHOS
- GANCHO PARA MARTELO
- 6 COMPARTIMENTOS

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST1-80114	25,0 X 28,0 X 9,0	1	3253561801143

LANÇAMENTO

STST1-80116



BOLSA DUPLA PARA PREGOS E FERRAMENTAS

- AMPLA ABERTURA PARA O CINTO
  - Funciona com diferentes tamanhos e comprimentos de cintos
- BOLSO DE DIFERENTES TAMANHOS
- ALÇA ADICIONAL PARA TRENA MANUAL
- 4 COMPARTIMENTOS

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST1-80116	33,0X30,0X7,	1	3253561801167

STST51910LA

LANÇAMENTO

COLDRE PARA FURADEIRA



- Porta furadeira compacta desenvolvida para uso em cinto de trabalho, ideal para transportar ferramentas essenciais e acessórios durante a execução das tarefas. Fabricado em tecido reforçado de alta resistência, possui múltiplos bolsos para mlehor organização, suporte lateral para trena manual e encaixe para cinto, proporcionando praticidade e acesso rápido às ferramentas no local de trabalho.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST51910LA	23X12X27	1	198706083783

STST1-80117

COLDRE PARA MARTELO



- AMPLA ABERTURA PARA O CINTO - Funciona com diferentes tamanhos e comprimentos de cintos
- BOLSO PEQUENO - Para fácil acesso a peças pequenas
- GANCHO PARA MARTELO
- 1 COMPARTIMENTO

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST1-80117	12,0X7,0X16,5	1	3253561801174

STST1-80113

CINTURÃO DE COURO COM PORTA FERRAMENTAS



- REFORÇO REBITADO - acabamento com mais firmeza
- FIVELA COM DOIS FECHOS
- BOLSO PARA TRENA MANUAL - Fácil acesso no trabalho.
- CINTO AJUSTAVEL - Ajusta-se facilmente para tamanhos diferentes de cintura.
- BOLSOS DE DIFERENTES TAMANHOS - maxima organização.
- GANCHO PARA MARTELO - Fácil acesso a ferramenta no trabalho.
- 11 COMPARTIMENTOS.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST1-80113	26,0 X 145,0 X 9,0	1	3253561801136

STST1-80119

CINTO DE COURO



- AJUSTÁVEL - Projetado para se ajustar a diferentes tamanhos de cintura
- FIVELA METÁLICA - Resistente e durável.

ESPECIFICAÇÕES:

- Couro macio e flexível feito de camurça de búfalo
- Reforços de rebites em pontos-chave
- Fácil acesso aos bolsos devido ao seu tamanho e estrutura
- Vários bolsos e fechos para acesso rápido durante o trabalho
- Perfeito para pregos ou ferramentas
- Abertura ampla do cinto, funciona com diferentes tamanhos e comprimentos de cinturas
- Costura dupla

CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STST1-80119	4,4X130,0X0,4	1	3253561801198

SOLUÇÃO TRANSMODULE

STST18631

CAIXA COM RODAS 3 EM 1 ESSENTIAL



- Solução de armazenamento 3 em 1.
- Roda revestida de 7 pol. Para ótima manobrabilidade.
- Os organizadores superiores permitem a organização de peças pequenas.
- Trava geométrica com trava geométrica para maior segurança.
- Design elegante com apelo robusto robusto.
- Com 3 compartimentos diferentes: 1. Compartimento inferior. 2. Bandeja média. 3. Caixa de ferramentas superior.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. X LARG. X ALT. (CM)	CAPACIDADE (KG)
STST18631	1	76174711899	45.72 X 27.94 X 60.96	4,20

STST83319-1

AVULSO

CAIXA 3 EM 1 QUICK-LINK COM RODAS 7" REVESTIDA DE BORRACHA



FABRICADO NO BRASIL

05
PP

- Capacidade 45Kg/80l.
- Com alça telescópica de 35cm.
- Com 3 compartimentos diferentes: Módulo raso. Módulo fundo com bandeja. Módulo aberto.
- Travas frontais de metal e travas de empilhamento entre os compartimentos.
- Aplicações: Ideal para quem precisa carregar diariamente muitas ferramentas pesadas, a caixa 3 e 1 quick-link é um produto de alta durabilidade e funcionalidade, podendo atuar como um coringa na hora de realizar vários tipos de serviços devido aos 3 compartimentos.

CÓDIGO		CÓD BARRAS
STST83319-1	1	3253561833199



CAIXAS PLÁSTICAS

STST18800

AVULSO

CAIXA MONOBLOCO COM RODAS 45cm/18"

- Bandeja interna e caixa reforçada;
- Rodas largas, garantindo fácil mobilidade;
- Fecho deslizante para fácilitar o acesso aos compartimentos;
- Compartimento grande para armazenagem de ferramentas elétricas;
- Aplicações: Ideal para o profissional transportar suas ferramentas de maneira prática e segura.



FABRICADO NO BRASIL

05 PP



CÓDIGO		CÓD BARRAS
STST18800	1	76174944730

STST14003

AVULSO

CAIXA ORGANIZADORA PEQUENA



- 9 Compartimentos;
- Tampa clara para fácil localização das partes armazenadas;
- Fabricado com polipropileno resistente;
- Aplicações: Ideal para armazenar objetos pequenos, garantindo maior organização e evitando perdas desnecessárias.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	CM
STST14003	12	7896525086390	4" x 7,9" x 1,42"	10 x 20 x 3,6

STST14026

AVULSO

CAIXA ORGANIZADORA GRANDE



- 17 Compartimentos;
- 1024 possibilidades de configurações;
- Design para fácil portabilidade;
- 3 Travas para fechamento seguro;
- 10 Peças de compartimento removíveis;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	CM
STST14026	4	7896525086406	17" x 13" x 3,4"	43 x 33 x 8,8

STST14021

FABRICADO NO BRASIL

05 PP



ORGANIZADOR SOFTMASTER JÚNIOR

- Divisórias com forma adaptável, desenhadas para poder armazenar ferramentas que requeiram um espaço angular;
- Permite combinar o armazenamento de ferramentas e peças pequenas;
- Compartimento com separações moduláveis;
- O desenho interior da tampa previne o deslocamento involuntário das peças durante o transporte;
- Pode transportar até 3 unidades de cada vez;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. (MM - POL.)
STST14021	6	753956155927	289 mm (11.3/8") x 210 mm (8.1/4") x 60 mm (2.3/8")
STST14022	6	76174974836	375 mm (14.3/4") x 292 mm (11.1/2") x 68 mm (2.2/3")

STST14026



ORGANIZADOR IMPERMEÁVEL FATMAX®

- Tampa impermeável praticamente inquebrável;
- O design interior da tampa impede o movimento involuntário das gavetas durante o transporte e evita infiltrações de água;
- Fechos laterais super resistentes;
- Pode transportar com segurança 3 unidades de cada vez;
- Gavetas removíveis de dois tamanhos;
- Permite armazenar peças de diferentes tamanhos;
- Dobradiças e fechos metálicos antioxidantes;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. (MM - POL.)
FMST14820	5	76174974836	445 mm (17.1/2") x 356mm (14") x 114 mm (4.1/2")
FMST14920	3	753956155927	445 mm (17.1/2") x 356mm (14") x 73 mm (2.7/8")

STST80346-40



FABRICADO NO BRASIL

CAIXA PLÁSTICA EMPILHÁVEL COM FECHOS METÁLICOS

- Disponível em 2 medidas (16" e 19");
- Design diferenciado, permitindo o empilhamento das caixas, otimizando: o espaço de exposição no ponto de venda; armazenagem no estoque e outros custos operacionais;
- Fechos metálicos; empunhadura ergonômica;
- Organizadores integrados na tampa;
- Bandeja interior removível;
- Orifício para Cadeado;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

CÓDIGO		COMP. X ALT. X LARG. (CM)	TAMANHO (POL.)	CAPACIDADE DE CARGA (KG)
STST80345-40	9	32 x 18,8 x 13,2	16"	25
STST80346-40	8	40,6 x 20,5 x 19,5	19"	25

19-301

PALETE



FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CAIXA DE FERRAMENTAS 19" SEM ORGANIZADOR EXTERNO

- Caixa em plástico PP (polipropileno);
- Dupla trava plástica;
- Régua na bandeja;
- Acompanha embalagem em quarter pallet para ponto de venda (apenas para a versão 19-301);
- Bandeja interna organizadora;
- Porta cadeado;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	CM	CAPAC. CARGA (KG)
19-301	31	747752193016	19-3/8" x 10-1/4" x 9-3/4"	49,2 x 26 x 24,8	12
19-301A	10	747752193016	19-3/8" x 10-1/4" x 9-3/4"	49,2 x 26 x 24,8	12

13-013 AVULSO

CAIXA DE FERRAMENTAS 13"



- Caixa em plástico PP (polipropileno);
- Bandeja interna organizadora;
- 2 compartimentos superiores;
- Fecho com travas em metal niquelado;
- Suporta 50Kg na parte superior;
- Estrutura diferenciada, com vários pontos de reforço no interior da caixa, o que garante maior resistência dentre os organizadores plásticos;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. (MM)	CAPAC. CARGA (KG)	INCLUSO
13-013	6	76174920642	32,2 x 17,7 x 13,5	7	13-013

16-013 AVULSO

CAIXA DE FERRAMENTAS 16"



- Caixa em PP (Polipropileno);
- Bandeja interna organizadora;
- 2 compartimentos superiores;
- Fecho com travas em metal niquelado;
- Suporta 100Kg na parte superior;
- Estrutura diferenciada, com vários pontos de reforço no interior da caixa, o que garante maior resistência dentre os organizadores plásticos.
- Aplicações: Ideal para o profissional que deseja ter suas ferramentas armazenadas com segurança e qualidade.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	COMP. X ALT. X LARG. CM	CAPAC. CARGA (KG)
16-013	6	076174920659	16-3/16" x 7-13/16" x 7-1/4"	41,1 x 19,9 x 18,5	12

19-013 AVULSO

CAIXA DE FERRAMENTAS 19"



- Alças resistentes;
- Porta cadeado;
- Compartimento para peças pequenas;
- Fecho com travas em metal;
- Bandeja superior removível;
- Suporta 100Kg na parte superior;
- Estrutura diferenciada, com vários pontos de reforço no interior da caixa, o que garante a melhor entrega dentre os organizadores plásticos;
- Capacidade de carga de 25Kg;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	COMP. X ALT. X LARG. CM	CAPAC. CARGA (KG)
19-013	6	0747752190138	19-3/8" x 10-1/4" x 9-3/4"	49,3 x 25,4 x 24,8	25

22-080 AVULSO

CAIXA DE FERRAMENTAS 22"



- Caixa em plástico PP (polipropileno);
- Organizador transparente para armazenamento de peças pequenas;
- Trava dupla de alumínio;
- Alça emborrachada;
- Bandeja interna removível com régua;
- Estrutura diferenciada, com vários pontos de reforço no interior da caixa, o que garante a melhor entrega dentre os organizadores plásticos;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	COMP. X ALT. X LARG. CM	CAPAC. CARGA (KG)
22-080	4	076174958386	22" x 10-1/8" x 9-3/4"	55,6 x 25,7 x 24,8	28

STST33027

AVULSO

CAIXA CONTRACTOR



- Bandeja portátil permite o armazenamento de ferramentas grandes;
- Volume útil: 53 litros;
- Tampa com canal chanfrado, fácilitando o corte de perfis de madeira, quando apoiados nestes chanfros;
- Permite ser utilizado como uma bancada móvel, devido a sua estrutura reforçada;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

FABRICADO NO BRASIL

05 PP

CAPACIDADE DE CARGA
PARTE SUPERIOR: 130Kg
PARTE INTERNA: 35Kg

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. (CM)	CAPAC. CARGA (KG)	INCLUSO
STST33027	1	76174958386	61,3 X 37,5 X 41,9	35	STST33027

19-061

AVULSO

CAIXA DE FERRAMENTAS 19" COM TAMPA ORGANIZADORA



FABRICADO NO BRASIL

05 PP

- Organizadores móveis e resistentes para melhor disposição dos equipamentos;
- Tampa transparente possibilita ver as ferramentas nos compartimentos;
- Compartimento para cadeado;
- Alça reforçada para maiores cargas;
- Suporta 50Kg na parte superior;
- Fecho com travas de metal niquelado;
- Estrutura diferenciada, com vários pontos de reforço no interior da caixa, o que garante a melhor entrega dos organizadores plásticos;
- Aplicações: Ideal para armazenar ferramentas ou quaisquer outros objetos que estiverem dentro da capacidade da caixa.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X ALT. X LARG. POL.	CM	CAPAC. CARGA (KG)
19-061	6	076174932850	19-3/8" x 10-1/4" x 9-3/4"	49,2 x 26 x 24,8	25

MOCHILAS E BOLSAS

FMST1-80144

LANÇAMENTO

MOCHILA DE ACESSO RÁPIDO FATMAX



- ACESSO RÁPIDO ÀS FERRAMENTAS: Design com zíper de ampla abertura para acesso rápido e conveniente a ferramentas manuais, ferramentas elétricas pequenas e peças.
- BASE RÍGIDA À PROVA D'ÁGUA: Protege o conteúdo da bolsa contra sujeira e umidade.
- ALÇAS DE OMBRO ACOLCHOADAS: Para maior conforto ao carregar cargas pesadas e facilitar o transporte.
- MÚLTIPLOS BOLSOS E SUPORTES: para a organização de ferramentas de diferentes formas e tamanhos.
- COMPARTIMENTO INTERNO ACOLCHOADO: Ideal para dispositivos eletrônicos e documentos.
- ALÇA INTEGRAL PARA FERRAMENTAS: Para máxima organização e armazenamento de itens grandes, como níveis de bolha de ar.
- COMPARTIMENTO FRONTAL COM ZÍPER: Para armazenar pertences pessoais com segurança.
- SUPORTE INTEGRAL PARA FITAS: para fácil acesso.
- PROJETO DURÁVEL: fabricado em tecido resistente de 600 deniers.
- CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 25 kg.
- VOLUME MÁXIMO: 28,6 litros.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X LARG. (MM)	CAPACIDADE (KG)
FMST1-80144	1	3253561801440	36 x 47 x 23	25

LANÇAMENTO

STST515155LA

MOCHILA PARA FERRAMENTAS 16"



- Divisória removível com bolsos para ferramentas usadas com frequência;
- Compartimento separado para ferramentas elétricas ou laptop;
- Tecido denier super resistente 600 x 600;
- Bolsos laterais reforçados;
- Alças elásticas externas para auxiliar a fixação de objetos maiores;
- Mochila muito reforçada, ideal para transportar as ferramentas confortavelmente.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X LARG. (MM)	BOLSOS INTERNOS	BOLSOS EXTERNOS	CAPACIDADE (KG)
STST515155LA	1	3253561723353	160 x 350	9	4	25

LANÇAMENTO

STST83307LA

MOCHILA PARA FERRAMENTAS COM RODINHAS



- Ideal para transportar ferramentas com conforto e segurança.
- Rodas resistentes e duráveis.
- Porta ferramentas.
- Capacidade de carga 15Kg.
- Alça telescópica.
- Combinação de materiais: tecido denier super resistente 600x600 e base de plástico impermeável contra umidade e sujeira.
- Aplicações: Ideal para diversos tipos de profissionais que necessitem armazenar suas ferramentas de forma prática, organizada e segura, fácilitando o transporte.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X LARG. (MM)	CAPACIDADE (KG)
STST83307LA	1	198706083790	191 X 457	15

LANÇAMENTO

STST515190LA

MOCHILA BASICA PARA FERRAMENTAS VERTICAL



- COSTAS E ALÇAS ACOLCHOADAS - Mais conforto durante longos períodos de transporte
- CORDÃO ELÁSTICO AJUSTÁVEL - Ideal para prender jaquetas,
- capacetes ou outros itens externos
- BOLSOS LATERAIS EM MALHA - Permitem transportar garrafas e acessórios de acesso rápido
- COMPARTIMENTO FRONTAL COM MÚLTIPLOS BOLSOS - Para objetos pessoais e pequenos acessórios separadamente das ferramentas

CÓDIGO	CÓD BARRAS	MEDIDAS (LARG x ALT x PROF)	QUANTIDADE DE COMPAR-TIMENTOS	BOLSOS EXTERNOS	CAPACIDADE (KG)
STST515190LA	198706083752	44x33x18cm	16	Poliéster 600 deniers	15

LANÇAMENTO

STST515180LA

MOCHILA BASICA PARA FERRAMENTAS VERTICAL



- COSTAS E ALÇAS ACOLCHOADAS - Mais conforto durante longos períodos de transporte
- CORDÃO ELÁSTICO AJUSTÁVEL - Ideal para prender jaquetas,
- capacetes ou outros itens externos
- BOLSOS LATERAIS EM MALHA - Permitem transportar garrafas e acessórios de acesso rápido
- COMPARTIMENTO FRONTAL COM MÚLTIPLOS BOLSOS - Para objetos pessoais e pequenos acessórios separadamente das ferramentas

CÓDIGO	CÓD BARRAS	MEDIDAS (LARG x ALT x PROF)	QUANTIDADE DE COMPAR-TIMENTOS	BOLSOS EXTERNOS	CAPACIDADE (KG)
STST515180LA	198706083745	44x33x18cm	16	Poliéster 600 deniers	15

FMST514196

MOCHILA PARA FERRAMENTAS COM RODINHAS 20"

- Ideal para transportar ferramentas com conforto e segurança;
- Rodas resistentes e duráveis;
- Porta ferramentas;
- Compartimento interno ampliado para transportar ferramentas elétricas ou laptop;
- Alça telescópica;
- Combinação de materiais: tecido denier super resistente 600x600 e base de plástico impermeável contra umidade e sujeira;
- Aplicações: Ideal para diversos tipos de profissionais que necessitem armazenar suas ferramentas de forma prática, organizada e segura, fácilitando o transporte.



CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X LARG. (MM)	BOLSOS INTERNOS	BOLSOS EXTERNOS	CAPACIDADE (KG)
FMST514196	1	3253561723551	510 x 205	27	5	25

STST516126LA

LANÇAMENTO

BOLSA PARA FERRAMENTAS 16" (40CM)

- Bolsa para ferramentas 16" (40cm) desenvolvida para transportar ferramentas e acessórios com praticidade e organização. Fabricada em tecido Denier 600 de alta resistência, conta com base plástica reforçada que protege contra superfícies úmidas e aumenta a durabilidade. Possui múltiplos bolsos internos e externos para mlehor organização, além de alça de ombro ajustável e estrutura superior reforçada para maior resistência durante o uso profissional.



CÓDIGO		CÓD BARRAS	BOLSOS INTERNOS	BOLSOS EXTERNOS	COMP. X LARG. (MM)	CAPACIDADE (KG)
STST516126LA	1	3253561723469	6	5 + 1 frontal grande	45x23,5	25



LANÇAMENTO

STST74319LA

BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS 19"



- 6 compartimentos externos;
- 1 bolso grande externo;
- 6 compartimentos internos;
- 10 espaços laterais internos para prender ferramentas manuais;
- Base de polipropileno reforçada para proteção contra superfícies molhadas;
- Tecido denier super resistente 600 x 600;
- Parte superior reforçada com haste de metal para garantir maior durabilidade nas costuras do fecho zíper;
- Aplicações: Ideal para diversos tipos de profissionais que necessitem armazenar suas ferramentas de forma prática, organizada e segura, fácilitando o transporte.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	MEDIDA
STST74319LA	1	198706086074	47cm / 19"

LANÇAMENTO

STST512114LA

BOLSA PARA FERRAMENTAS 12"



- Tecido denier super resistente 600 x 600;
- Não dobrável, permite fácil acesso às ferramentas em todos os momentos;
- Aplicações: Ideal para diversos tipos de profissionais que necessitem armazenar suas ferramentas de forma prática, organizada e segura, fácilitando o transporte.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	BOLSOS INTERNOS	BOLSOS EXTERNOS	COMP. X LARG. (MM)	CAPACIDADE (KG)
STST512114LA	1	3253561723742	6	7	300 x 225	25

LANÇAMENTO

STST51920LA

BOLSO PORTA-FERRAMENTAS RÍGIDO COM ALÇA



- FAIXA REFLETIVA - Maior visibilidade em ambientes com pouca iluminação
- SUPORTE PARA TRENA - Acesso rápido à trena durante o trabalho
- ACESSÓRIO COM CORRENTE PARA FITA ISOLANTE ALÇA INTEGRADA - mais praticidade para transportar o porta-ferramentas
- MÚLTIPLOS COMPARTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - Facilitam o acesso rápido às ferramentas mais utilizadas
- PRESILHA PARA PASSAR NO CINTO

CÓDIGO	CÓD BARRAS	MEDIDAS (LARG x ALT x PROF)	QUANTIDADE DE COMPAR-TIMENTOS	BOLSOS EXTERNOS	CAPACIDADE (KG)
STST51920LA	198706083776	9x29x9cm	12	Poliéster 600 deniers	10

LANÇAMENTO

STST51930LA

BOLSO PORTAFERRAMENTAS RÍGIDO



- FAIXA REFLETIVA - Maior visibilidade em ambientes com pouca iluminação
- SUPORTE PARA TRENA - Acesso rápido à trena durante o trabalho
- COMPARTIMENTOS EXTERNOS
- DESIGN COMPACTO
- PRESILHA PARA PASSAR NO CINTO

CÓDIGO	CÓD BARRAS	MEDIDAS (LARG x ALT x PROF)	QUANTIDADE DE COMPAR-TIMENTOS	BOLSOS EXTERNOS	CAPACIDADE (KG)
STST51930LA	198706083769	20x28x5cm	6	Poliéster 600 deniers	10

1-97-515LA

LANÇAMENTO

BOLSA PARA FERRAMENTAS COM RODINHAS



- Estrutura rígida que fácilita a abertura e o acesso às ferramentas.
- Alça telescópica metálica e rodas muito resistentes para uma manobralidade e estabilidade ótimas.
- Tecido muito resistente - 600X600 denier.
- Múltiplos compartimentos internos e externos que permitem uma melhor ordenação.
- Compartimento interno transparente para a ordenação de documentos.
- Bolso selado na tampa para armazenamento seguro de peças pequenas ou itens pessoais.
- Possibilidade de anexar um cadeado.
- Bolso frontal com fecho. Divisor extraível.
- Aplicações: Bolsa para ferramentas ideal para organizar e carregar ferramentas manuais e elétricas. Possui tecido resistente que suporta bastante peso.

CÓDIGO		CÓD BARRAS	COMP. X LARG. (MM)	CAPACIDADE (KG)
1-97-515LA	1	198706084506	445 X 356	15

STST1-73615

BOLSA DE FERRAMENTAS DOBRÁVEL 14" (35cm)



- Bolsa de ferramentas dobravel 14" (35cm), ideal para diversos tipos de profissionais que necessitem armazenar suas ferramentas de forma prática, organizada e segura, fácilitando o transporte.
- Tecido de poliéster com denier de 600 x 600, protege a bolsa de desgastes.
- Alça integrada, fácil de transportar. Ziper para abertura delicada e fácil.
- Bolsos múltiplos, organização fácil e agil.
- Base plastica reforçada, protege de superfícies sujas.
- Bolso na parte frontal com fecho para armazenagem de peças pequenas ou objetos pessoais.

ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões (C x L x A)	24 x 32 x 21cm
Capacidade de Carga	15Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STST1-73615	BOLSA DE FERRAMENTAS DOBRÁVEL 14" (35CM)	1	3253561736155

1-96-193

BOLSA RÍGIDA MULTIUSO PARA FERRAMENTAS 16" (40cm)



ESPECIFICAÇÕES	
Dimensões (C x L x A)	26 x 44 x 25cm
Capacidade de Carga	15Kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
1-96-193	BOLSA RÍGIDA MULTIUSO PARA FERRAMENTAS 16" (40CM)	1	3253561961939

- Bolsa Rigida multiuso para ferramentas 16" (40cm), ideal para diversos tipos de profissionais que necessitem armazenar suas ferramentas de forma prática, organizada e segura, fácilitando o transporte.
- Uma bolsa de ferramentas rígida construída com tecido denier 600 x 600 extra resistente, que resistirá a todas as condições climáticas e do local de trabalho, proporcionando uma vida útil mais longa à bolsa de ferramentas.
- Na lateral da bolsa de ferramentas, há bolsos grandes para cabos, chaves, etc., e há um bolso central com aba para uso de telefone celular, etc.
- Resistente, forte e durável.
- Vários bolsos internos e externos.
- Proporcionam o máximo de organização.
- Bolso frontal coberto para armazenamento segurode peças pequenas ou itens pessoais.
- Cantos resistentes, rígidos e duráveis.
- Compartimento separado transparente para documentos.
- Transparente separado ajuda a manter os documentose pertences pessoais limpos.
- Base plástica reforçada e resistente a água.
- Tamanho(cm): 44,7 x 26,2 x 25,1.



FERRAMENTAS MANUAIS

APERTO

CONHEÇA OS MODELOS DE CHAVE STANLEY

TORX®

É a geometria mais forte e mais resistente de parafuso, comum em maquinaria, automóveis e eletrodomésticos.

CANHÃO

Ideal para aperto /desaperto de parafusos sextavados externos.

FENDA

Ideais para aperto e desaperto, onde o encaixe da chave com a cabeça do parafuso deve estar praticamente sem folgas. Apresentam um pequeno alargamento Icônico na forma da ponta.

FENDA CRUZADA

A geometria dos parafusos Fenda Cruzada vão se estreitando até a ponta.

FMHT66719-0

CHAVE DE FENDA S/FIO 4V RECARREGÁVEL

ESPECIFICAÇÕES	
Rotação por minuto	300 RPM
Torque	0.9 Nm
Resistente à Água	IP45+
Tempo de Carga	120 min
Vida da Bateria Carregada	1.000 Parafusos*
Resistência a Solventes	Sim

*A vida útil da bateria carregada pode variar dependendo do comprimento dos parafusos e do material em que são parafusados.

- Parafusa 4X MAIS RÁPIDO do que ferramentas manuais.
- Tamanho Manual compacto.
- Rotação 300RPM e torque de 0,9Nm, ideal para aplicações de baixo torque.
- Carga USB-C. 1.000 parafusos* / 120 min recarga.
- Bloqueio de eixo protege o motor para uso manual até 10Nm.
- Ferramenta perfeita para usuários que buscam produtividade e controle para suas tarefas de parafusar.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TAMANHO cm (AxCxL)
FMHT66719-0	1	3253560667191	15,10 x 7,20 x 33,0



CHAVES DE FENDA PRO

Haste em cromo vanádio: garante mais resistência para as mais diferentes aplicações



Ponta oxidada para maior resistencia a corrosao

Cabo ergonômico com superfície antideslizante, desenvolvido para proporcionar mais conforto, controle e segurança durante o uso.

Cr-V

Produzida em Aço Cromo-Vanádio, totalmente temperado e revenido, para garantir resistência superior, alto torque e durabilidade prolongada.

FENDA

Chaves fenda pro PVC

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MEDIDAS (A X B) MM	CABO (C)	COMP. TOTAL (D) (MM)	TIPO
STHT65100-LA	1	88831700496 2	1/8x2"	3x50	80	130	CHAVES FENDA
STHT65101-LA	1	88831700497 9	1/8x3"	3x75	80	155	CHAVES FENDA
STHT65102-LA	1	88831700498 6	1/8x4"	3x100	80	180	CHAVES FENDA
STHT65103-LA	1	88831700499 3	1/8x5"	3x125	94	221	CHAVES FENDA
STHT65104-LA	1	88831700500 6	1/8x6"	3x150	94	246	CHAVES FENDA
STHT65105-LA	1	88831700501 3	1/8x8"	3x200	94	297	CHAVES FENDA
STHT65106-LA	1	88831700502 0	1/8x10"	3x250	94	348	CHAVES FENDA
STHT65107-LA	1	88831700503 7	1/8x12"	3x300	94	399	CHAVES FENDA
STHT65108-LA	1	88831700504 4	3/16x3"	5x75	94	170	CHAVES FENDA
STHT65109-LA	1	88831700505 1	3/16x4"	5x100	94	196	CHAVES FENDA
STHT65110-LA	1	88831700506 8	3/16x5"	5x125	94	221	CHAVES FENDA
STHT65111-LA	1	88831700507 5	3/16x6"	5x150	94	246	CHAVES FENDA
STHT65112-LA	1	88831700508 2	3/16x8"	5x200	94	297	CHAVES FENDA
STHT65113-LA	1	88831700509 9	3/16x10"	5x250	94	348	CHAVES FENDA
STHT65114-LA	1	88831700510 5	3/16x12"	5x300	94	399	CHAVES FENDA
STHT65115-LA	1	88831700511 2	1/4x4"	6,5x100	100	202	CHAVES FENDA
STHT65116-LA	1	88831700512 9	1/4x5"	6,5x125	100	227	CHAVES FENDA
STHT65117-LA	1	88831700513 6	1/4x6"	6,5x150	100	252	CHAVES FENDA

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MEDIDAS (A X B) MM	CABO (C)	COMP. TOTAL (D) (MM)	TIPO
STHT65118-LA	1	88831700514 3	1/4x8"	6,5x200	100	303	CHAVES FENDA
STHT65119-LA	1	88831700515 0	1/4x10"	6,5x250	100	354	CHAVES FENDA
STHT65120-LA	1	88831700516 7	1/4x14"	6,5x350	100	456	CHAVES FENDA
STHT65121-LA	1	88831700517 4	5/16x4"	8x100	105	207	CHAVES FENDA
STHT65122-LA	1	88831700518 1	5/16x5"	8x125	105	232	CHAVES FENDA
STHT65123-LA	1	88831700519 8	5/16x6"	8x150	105	257	CHAVES FENDA
STHT65124-LA	1	88831700520 4	5/16x8"	8x200	105	308	CHAVES FENDA
STHT65125-LA	1	88831700521 1	5/16x10"	8x250	105	359	CHAVES FENDA
STHT65126-LA	1	88831700522 8	3/8x6"	10x150	110	262	CHAVES FENDA
STHT65127-LA	1	88831700523 5	3/8x8"	10x200	110	313	CHAVES FENDA
STHT65128-LA	1	88831700524 2	3/8x10"	10x250	110	364	CHAVES FENDA
STHT65129-LA	1	88831700525 9	3/8x12"	10x300	110	415	CHAVES FENDA
STHT65130-LA	1	88831700526 6	3/8x14"	10x350	110	466	CHAVES FENDA
STHT65131-LA	1	88831700527 3	3/16x1-1/2"	5x38	80	118	FENDA COTOCO
STHT65132-LA	1	88831700528 0	1/4x1-1/2"	6,5x38	80	118	FENDA COTOCO
STHT65133-LA	1	88831700529 7	5/16x1-1/2"	8x38	80	118	FENDA COTOCO

FENDA CRUZADA (PHILLIPS)

Chaves fenda cruzada pro PVC

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MEDIDAS (A X B) MM	CABO (C)	COMP. TOTAL (D) (MM)	TIPO
STHT65200-LA	1	88831700530 3	1/8x3"	3x75	80	155	CHAVES PHILLIPS
STHT65201-LA	1	88831700531 0	1/8x4"	3x100	80	180	CHAVES PHILLIPS
STHT65202-LA	1	88831700532 7	1/8x5"	3x125	94	221	CHAVES PHILLIPS
STHT65203-LA	1	88831700533 4	1/8x6"	3x150	94	246	CHAVES PHILLIPS
STHT65204-LA	1	88831700534 1	1/8x10"	3x250	94	348	CHAVES PHILLIPS
STHT65205-LA	1	88831700535 8	3/16x3"	5x75	94	170	CHAVES PHILLIPS
STHT65206-LA	1	88831700536 5	3/16x4"	5x100	94	196	CHAVES PHILLIPS
STHT65207-LA	1	88831700537 2	3/16x5"	5x125	94	221	CHAVES PHILLIPS
STHT65208-LA	1	88831700538 9	3/16x6"	5x150	94	246	CHAVES PHILLIPS
STHT65209-LA	1	88831700539 6	3/16x8"	5x200	94	297	CHAVES PHILLIPS
STHT65210-LA	1	88831700540 2	3/16x10"	5x250	94	348	CHAVES PHILLIPS
STHT65211-LA	1	88831700541 9	1/4x4"	6,5x100	100	202	CHAVES PHILLIPS
STHT65212-LA	1	88831700542 6	1/4x5"	6,5x125	100	227	CHAVES PHILLIPS

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MEDIDAS (A X B) MM	CABO (C)	COMP. TOTAL (D) (MM)	TIPO
STHT65213-LA	1	88831700543 3	1/4x6"	6,5x150	100	252	CHAVES PHILLIPS
STHT65214-LA	1	88831700544 0	1/4x8"	6,5x200	100	303	CHAVES PHILLIPS
STHT65215-LA	1	88831700545 7	1/4x10"	6,5x250	100	354	CHAVES PHILLIPS
STHT65216-LA	1	88831700546 4	5/16x4"	8x100	105	207	CHAVES PHILLIPS
STHT65217-LA	1	88831700547 1	5/16x6"	8x150	105	257	CHAVES PHILLIPS
STHT65218-LA	1	88831700548 8	5/16x8"	8x200	105	308	CHAVES PHILLIPS
STHT65219-LA	1	88831700549 5	5/16x10"	8x250	105	359	CHAVES PHILLIPS
STHT65220-LA	1	88831700550 1	3/8x6"	10x150	110	262	CHAVES PHILLIPS
STHT65221-LA	1	88831700551 8	3/8x8"	10x200	110	313	CHAVES PHILLIPS
STHT65222-LA	1	88831700552 5	3/8x10"	10x250	110	364	CHAVES PHILLIPS
STHT65223-LA	1	88831700553 2	3/16x1-1/2"	5x38	80	118	PHILLIPS COTOCO
STHT65224-LA	1	88831700554 9	1/4x1-1/2"	6,5x38	80	118	PHILLIPS COTOCO

CANHÃO

Chave canhao pro PVC.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TAM (MM E POL)	HASTE (MM)	CABO (C)	COMP. TOTAL (D) (MM)	TIPO
STHT65304-LA	1	88831700555 6	4mm	125	90	215	CHAVES CANHÃO
STHT65305-LA	1	88831700556 3	5mm	125	90	215	CHAVES CANHÃO
STHT65306-LA	1	88831700557 0	6mm	125	90	215	CHAVES CANHÃO
STHT65307-LA	1	88831700558 7	7mm	125	90	215	CHAVES CANHÃO
STHT65308-LA	1	88831700559 4	8mm	125	90	215	CHAVES CANHÃO
STHT65309-LA	1	88831700560 0	9mm	125	90	215	CHAVES CANHÃO
STHT65310-LA	1	88831700561 7	10mm	125	95	220	CHAVES CANHÃO
STHT65311-LA	1	88831700562 4	11mm	125	95	220	CHAVES CANHÃO
STHT65312-LA	1	88831700563 1	12mm	125	95	220	CHAVES CANHÃO
STHT65313-LA	1	88831700564 8	13mm	125	100	225	CHAVES CANHÃO
STHT65321-LA	1	88831700565 5	3/16"	150	95	245	CHAVES CANHÃO
STHT65322-LA	1	88831700566 2	1/4"	150	95	245	CHAVES CANHÃO
STHT65323-LA	1	88831700567 9	5/16"	150	95	245	CHAVES CANHÃO
STHT65324-LA	1	88831700568 6	11/32"	150	95	245	CHAVES CANHÃO
STHT65325-LA	1	88831700569 3	3/8"	150	100	250	CHAVES CANHÃO
STHT65326-LA	1	88831700570 9	7/16"	150	100	250	CHAVES CANHÃO
STHT65327-LA	1	88831700571 6	1/2"	150	100	250	CHAVES CANHÃO

MAXTORK

Chaves maxtork pro PVC

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TAM (MM E POL)	HASTE (MM)	CABO (C)	COMP. TOTAL (D) (MM)	TIPO
STHT65406-LA	1	88831700573 0	T6	75	95	195	TORX RETAS
STHT65407-LA	1	88831700574 7	T7	75	95	195	TORX RETAS
STHT65408-LA	1	88831700575 4	T8	75	95	195	TORX RETAS
STHT65409-LA	1	88831700576 1	T9	75	95	195	TORX RETAS
STHT65410-LA	1	88831700577 8	T10	75	95	195	TORX RETAS
STHT65415-LA	1	88831700578 5	T15	100	95	195	TORX RETAS
STHT65420-LA	1	88831700579 2	T20	100	95	195	TORX RETAS
STHT65425-LA	1	88831700580 8	T25	100	95	195	TORX RETAS
STHT65427-LA	1	88831700581 5	T27	100	95	195	TORX RETAS
STHT65430-LA	1	88831700582 2	T30	100	95	195	TORX RETAS
STHT65440-LA	1	88831700583 9	T40	125	100	200	TORX RETAS
STHT65445-LA	1	88831700584 6	T45	125	105	205	TORX RETAS
STHT65450-LA	1	88831700585 3	T50	125	105	205	TORX RETAS

CHAVES DE FENDA CRUZADAS EMBORRACHADAS

NBR 14985

CHAVE FENDA RETA EMBORRACHADA



- Haste em cromo vanádio;
- Ponta imantada, fácilitando o encaixe da ponta no parafuso;
- Cabo com desenho inovador, diferenciando-se pela excelente ergonomia e ótimo manuseio;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Fenda Reta.
- Aplicações: As chaves de Fenda Reta, são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagens e desmontagens, construções ou manutenções de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MM	CABO (C) (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (D) (MM)
STMT60817-840	12	88831700115 2	1/8 X3"	3x75	94	170,20
STMT60818-840	12	88831700116 9	1/8 X4"	3x100	94	195,60
STMT60820-840	12	88831700118 3	1/8 X6"	3 X 150	94	246,40
STMT60821-840	12	88831700119 0	3/16 X3"	5x75	94	170,20
STMT60822-840	12	88831700120 6	3/16 X4"	5 X100	94	195,60
STMT60823-840	12	88831700121 3	3/16 X6"	5x150	94	246,40
STMT60824-840	12	88831700122 0	3/16 X8"	5x200	94	297,20
STMT60825-840	12	88831700123 7	1/4 X1.1/2"	6.5 X 38	57	95,10
STMT60826-840	12	88831700124 4	1/4 X4"	6.5 X 100	105	206,60

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MM	CABO (C) (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (D) (MM)
STMT60827-840	12	88831700125 1	1/4 X5"	6.5x125	105	232,00
STMT60828-840	12	88831700126 8	1/4 X6"	6.5x150	105	257,40
STMT60829-840	12	88831700127 5	1/4 X8"	6.5x200	105	308,20
STMT60830-840	12	88831700128 2	1/4 X10"	6.5x250	105	359,00
STMT60831-840	12	88831700129 9	5/16 X6"	8 X 150	105	257,40
STMT60832-840	12	88831700130 5	5/16 X8"	8x200	105	308,20
STMT60833-840	12	88831700131 2	5/16 X10"	8x250	105	359,00

NBR 14986

CHAVE TORX

- Chave torx com haste em aço cromo-vanádio de alta resistência ao torque.Cabo ergonômico, que oferece melhor conforto e firmeza durante o uso. Indicada para aperto e desaperto de parafusos com perfil Torx em aplicações automoticas, industriais e de manutenção geral.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	HASTE (MM)	CABO (C) (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (D) (MM)
STHT69162	12	747752690423	102	95	197
STHT69166	12	747752690461	102	95	197
STHT69163	12	747752690430	102	95	197
STHT69164	12	747752690454	102	95	197



NBR 14986

CHAVE FENDA CRUZADA EMBORRACHADA



- Haste em cromo vanádio;
- Ponta imantada, fácilitando o encaixe da ponta no parafuso;
- Cabo com desenho inovador, diferenciando-se pela excelente ergonomia e ótimo manuseio;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Fenda Cruzada.
- Aplicações: As chaves de Fenda Cruzada, são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagens e desmontagens, construções ou manutenções de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MM	CABO (C) (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (D)(MM)
STMT60800-840	12	88831700098 8	1/8 X 3"PH0	PH0 X 75	94	170,20
STMT60801-840	12	88831700099 5	1/8 X 4"PH0	PH0x100	94	195,60
STMT60802-840	12	88831700100 8	1/8 X 5"PH0	PH0 X125	94	221,00
STMT60804-840	12	88831700102 2	3/16 X 3"PH1	PH1x75	94	170,20
STMT60805-840	12	88831700103 9	3/16 X 4"PH1	PH1 X100	94	195,60
STMT60806-840	12	88831700104 6	3/16 X 6"PH1	PH1x150	94	246,40
STMT60808-840	12	88831700106 0	1/4 X 1.1/2" PH2	PH2 X 38	57	95,10

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MM	CABO (C) (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (D)(MM)
STMT60809-840	12	88831700107 7	1/4 X 4"PH2	PH2x100	105	206,60
STMT60810-840	12	88831700108 4	1/4 X 5"PH2	PH2x125	105	232,00
STMT60811-840	12	88831700109 1	1/4 X 6"PH2	PH2x150	105	257,40
STMT60812-840	12	88831700110 7	1/4 X 8"PH2	PH2x200	105	308,20
STMT60813-840	12	88831700111 4	1/4 X 10"PH2	PH2x250	105	359,00
STMT60814-840	12	88831700112 1	5/16 X 6"PH3	PH3 X150	105	257,40
STMT60816-840	12	88831700114 5	5/16 X 10"PH3	PH3 X250	105	359,00

JOGOS DE CHAVES

STMT60040-LA

JOGO DE CHAVES DE FENDA COM GRIP - 4 PEÇAS



- Barras resistentes à ferrugem.
- Barras de aço tratadas para maior durabilidade.
- Medida e tipo de ponta indicada no cabo.
- Furo na extremidade superior do cabo.
- Chaves de fenda com ponta magnética, para maior precisão e conforto no trabalho.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
STMT60040-LA	4	76174600407	(1) - Chave ponta cruzada: #1 x 4" (1) - Chave ponta cruzada: #2 x 4" (1) - Chave ponta fenda: 1/4" x 6" (1) - Chave ponta de fenda: 3/16 x 4" Acompanha suporte de amarzenamento.

STMT66672-840

JOGO CHAVE DE FENDA COM 6 PEÇAS



- Haste em cromo vánadio com ponta imantada, fácilitando o encaixe da ponta no parafuso;
- Cabo com desenho inovador, diferenciando-se pela excelente ergonomia e ótimo manuseio;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos com encaixe Fenda Reta e Cruzada. São chaves manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagens, construções ou manutenções de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) MM
STMT66672-840	12	888317001725	Fenda Cruzada PH1 x 100mm, Fenda Cruzada PH2 x 150mm Fenda Paralela 5x 100mm, Fenda Paralela 5x 150mm Fenda Reta 5 x 100mm, Fenda Reta 6.5 x 150mm

STMT66675-840

CrV CARTÃO PP

JOGO COM 8 CHAVES EMBORRACHADAS



08 peças

- Haste em cromo vánadio com ponta imantada, fácilitando o encaixe da ponta no parafuso;
- Cabo com desenho inovador, diferenciando-se pela excelente ergonomia e ótimo manuseio.
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos com encaixe Fenda Reta e Cruzada, são chaves manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagens, construções ou manutenções de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) MM
STMT66675-840	12	888317001732	Fenda Cruzada PH0 x 75mm, Fenda Cruzada PH1 x 100mm Fenda Cruzada PH2 x 38mm, Fenda Cruzada PH2 x 150mm Fenda Reta 3mm x 75mm, Fenda Reta 5mm x 100mm Fenda Reta 6.5mm x 38mm, Fenda Reta 6.5mm x 150mm

STMT66676-840

CrV CARTÃO PP

JOGO DE CHAVES DE FENDA - 10 PEÇAS



10 peças

- Barra de cromo vanádio.
- Ponta magnetizada, fácilitando o encaixe da ponta no parafuso.
- Cabo com design inovador, diferenciando-se pela excelente ergonomia e ótimo manuseio.
- Ponta endurecida para maior vida útil.
- Identificação de medição na parte superior da ferramenta.
- Furo no cabo para fácil armazenamento.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) MM
STMT66676-840	10	888317001749	(1) - Chave fenda 3/16 x 6" (5 x 152mm). (1) - Chave fenda 1/4 x 6" (6 x 152mm). (1) - Chave fenda 1/4 x 4" (6 x 101mm). (1) - Chave fenda 3/16 x 3" (5 x 76mm). (1) - Chave fenda 1/8 x 2" (3 x 51mm). (1) - Chave fenda 1/4 x 1-1/2" (6 x 38mm). (1) - Chave ponta cruzada #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm). (1) - Chave ponta cruzada #0 x 2" (#0 x 51 mm). (1) - Chave ponta cruzada #1 x 4" (#1 x 101 mm). (1) - Chave ponta cruzada #2 x 4" (#2 x 101 mm).

STMT60220-LA

CrV CARTÃO PP

JOGO DE CHAVES DE FENDA 20 PEÇAS



20 peças

- Chaves com ponta magnética, para maior precisão e conforto no trabalho.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
STMT60220-LA	20	76174602203	(1) - 3/16 x 6" (5 x 152mm). (1) - 1/4 x 1-1/2" (6 x 38mm). (1) - 1/4 x 6" (6 x 152mm). (1) - #2 x 1-1/2" (#2 x 38mm). (2) - 3/16 x 3" (5 x 76mm). (2) - 1/4 x 4" (6 x 101mm). (2) - #1 x 4" (#1 x 101mm). (2) - #2 x 4" (#2 x 101mm). (2) - Chaves de fenda OffSet. (6) - Chaves de fenda de precisão.

STMT60060-LA

CrV CARTÃO PP

JOGO DE CHAVES DE FENDA COM GRIP - 60 PEÇAS



60 peças

- Barras resistentes à ferrugem.
- Barras de aço tratadas para maior durabilidade.
- Medida e tipo de ponta indicada no cabo.
- Furo na extremidade superior do cabo.
- Chaves de fenda com ponta magnética, para maior precisão e conforto no trabalho.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
STMT60060-LA	6	76174600605	(4) Chaves de fenda plana: 3/16 x 6" (5 x 150mm), 3/16 x 3" (5 x 75mm), 1/4 x 4" (6 x 100mm) e 1/4 x 6' ' (6x150mm). (2) Chaves de fenda ponta cruzada: 2pt x 4" (2pt x 100 mm) e 1pt x 4" (1pt x 100 mm).

STHT60083-LA

CHAVE DE FENDA 6 EM 1



- As ferramentas manuais dispostas neste jogo de ferramentas são essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de objetos. Seu uso é geral, independente do profissional.
- Cabo bi material moldado oferece 3 zonas especificas para aplicação de precisão, torque e velocidade.
- Haste cromada para resistência à ferrugem.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
STHT60083-LA	4	76174600407	(2) Ph: 1, 2 (2) Ponta fenda: 3/16 - 1/4. (2) Ponta canhão: 1/4 - 5/16. (1) Chave de fenda.

STHT69193-LA

CHAVE DE FENDA MULTI-BIT PUSH & PICK



- As ferramentas manuais dispostas neste jogo de ferramentas são essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de objetos. Seu uso é geral, independente do profissional.
- O processo push and pick de troca rápida aumenta a produtividade e funciona como armazenamento de bits.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
STHT69193-LA	6	888317004160	(3) Ponta soquete: sq1 - sq2 - sq3. (2) Ponta ph: ph1 - ph2. (2) Ponta sl: sl3/16 - sl1/4. (1) Chave de fenda.

FMHT60088-LA

CHAVE DE PRECISÃO 14 PEÇAS MULTI BITS



- As ferramentas manuais dispostas neste jogo de ferramentas são essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de objetos. Seu uso é geral, independente do profissional.
- Sistema de travamento de carga rápida.
- Rápida carga/liberação.
- Universal: trava bits hexagonais 5/32 pol.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
FMHT60088-LA	14	888317004184	4) Ponta ph: ph#000 - ph#00 - ph#0 - ph#1. (4) Ponta sl: sl1/16 - sl5/64 - sl3/32 - sl1/8. (2) Ponta h: h1/16 - h5/64. (4) Ponta torx: tx6 - tx7 - tx8 - tx9. (1) Chave de fenda.

FMHT60089-LA

CHAVE DE PRECISÃO 18 PEÇAS MULTI BITS



- As ferramentas manuais dispostas neste jogo de ferramentas são essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de objetos. Seu uso é geral, independente do profissional.
- Durabilidade: alça de alumínio de 5 pol.
- Organização: o display de armazenamento mantém seus bits em um só lugar.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
FMHT60089-LA	18	888317004191	Bits ponta dupla: ph #000 com sl 1/16 - ph #00 com sl 5/64 - ph #00 - ph #0 com sl 3/32 - ph #1 com sl 1/8 - Sl 5/64 - t4 com t8 - t5 com t9 - t6 com t10 - t7 com t15. (1) Chave de fenda.

CHAVE DE FENDA RETA ESPECIAL

66-119

CARTÃO PP

CHAVE FENDA RETA DE TESTE DE CORRENTE



- Testa correntes de 100V a 500V;
- Isolada com função Chave Fenda Reta;
- Indicado para profissionais como: eletricistas, técnicos em manutenções industriais, automação industrial ou qualquer outro usuário que necessite testar corrente de algum sistema elétrico.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	HASTE (MM - POL.)	PONTA (MM - POL.)	COMP. TOTAL (MM - POL.)
66-119	20	4711815661190	50mm - 2 3/4"	3mm - 1/8"	127mm - 5 1/2"

CATRACAS

68-010

CHAVE CATRACA COM PONTAS (BITS) MÚLTIPLAS 10 PEÇAS

CARTELA



- Chave versátil para diversas aplicações;
- Possui compartimentos para armazenar bits;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Fenda reta ou Fenda cruzada, Torx®, Pozidriv® e Quadrado interno, entregando uma solução completa em apenas uma ferramenta.

CONTEÚDO - BITS	
(2) 1/4, 3/16"	(2) PZ1, PZ2
(2) #1, #2	(2) S1, S2
(2) T10, T15	

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS
68-010	2	076174680102	10

68-736

JOGO DE CHAVE COM CATRACA 47 PEÇAS

3/4" ESTOJO



- Kit ultra versátil, inúmeras aplicações;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixes diversos, entregando uma solução completa em apenas uma ferramenta.

CONTEÚDO - BITS	
(6) 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm Soquetes	(8) 3/4" 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6
(6) 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16" Soquetes	(4) 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"
(8) T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30	(1) Adaptador de Soquetes
(8) 3, 4, 3.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	(1) Chave com catraca
(4) #0, #1, #2, #3	(1) Caixa para armazenamento

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS
68-736	6	747752687362	47

CHAVES HEXAGONAIS

69-255

CrV | CARTÃO PP

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS 20 PEÇAS



- Fabricado em aço cromo vanádio.
- Pontas chanfradas para engate rápido.
- Estojo de plástico reforçado.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
69-255	20	74775269252	1/16 * 5/64 * 3/32 * 1/8 * 5/32 * 3/16 * 7/32 * 1/4 * 5/16 * 3/8

69-258

CrV | CARTÃO PP

JOGO DE CHAVES HEXAGONAL LONGA POL/MM 21 PEÇAS



- O jogo de chaves hexagonais longa inclui 21 peças feitas de aço cromo vanádio.
- Acompanha suporte de amarzenamento.
- Ideal para apertar e desapertar parafusos, utilizados para montagem, desmontagem e outros trabalhos que exigem chaves de fenda.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ACOMPANHA
69-258	21	76174692587	(9) - Chaves mm: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm. (12) - Chaves pol.: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8".

69-253

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS

CrV | mm | BLISTER



- Pontas com bisel para ajuste rápido;
- Apresentação em estojo plástico;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Hexagonal interno.
- As Chaves Hexagonais são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (MM)
69-253	12	747752692533	10	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0

69-254

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS

CrV | "pol | BLISTER



- Pontas com bisel para ajuste rápido;
- Apresentação em estojo plástico;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Hexagonal interno;
- As Chaves Hexagonais são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (POL)
69-254	12	747752692540	10	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

69-256

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ABAULADAS LONGAS



- Chaves com ponta arrendondada;
- Apresentação em estojo plástico;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Hexagonal interno;
- As Chaves Hexagonais são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (MM)
69-256	6	747752692564	9	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,10.0

69-257

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ABAULADAS LONGAS



- Chaves com ponta arrendondada;
- Apresentação em estojo plástico;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Hexagonal interno;
- As Chaves Hexagonais são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (POL.)
69-257	6	747752692571	12	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

85-753

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS



- Pontas chanfradas para acoplamento rápido;
- Apresentação em estojo plástico;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Hexagonal interno;
- As Chaves Hexagonais são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (POL. - MM)
85-753	4	76174857535	22	0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" pol 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

69-264

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS E TORX® TIPO CANIVETE



- Pontas chanfradas para acoplamento rápido;
- Estojo plástico tipo canivete, revestido de borracha;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Hexagonal interno;
- As Chaves Hexagonais são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (MM)
69-264	1	747752692649	8	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
69-265	1	747752692656	9	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
69-266	1	747752692663	8	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40

TORX® marca registrada da Acument Intellectual Properties, LLC. USA (antiga Camcar Textron).

69-262

JOGO CHAVE HEXAGONAL 7 PEÇAS COM SUP.CANIV



- Jogo de chaves hexagonais tipo canivete
- Forjadas em aço cromo vanádio de alta qualidade com proteção contra oxidação
- Possui borda chanfrada o que permite um encaixe rápido e perfeito entre a chave e o parafuso
- Prático estojo plástico tipo canivete
- Ideal para carregar no bolso

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) MM
69-262	1	747752692625	2,5 - 3 - 4 - 5 – 6 – 8 – 10 mm

68-012

CrV CARTÃO PP

JOGO CHAVE DE FENDA COM 6 PONTAS



- Chave versátil para diversas aplicações;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixe Fenda Cruzada;
- Cabo trilobular para maior ergonomia;
- Cabo resistente a altos níveis de torque.
- Aplicações: As chaves de fenda Cruzada, são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagens e desmontagens, construções ou manutenções de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) MM
68-012	24	761746801262	1/4" Fenda Reta, 3/16" Fenda Reta #1 Fenda Cruzada, #2 Fenda Cruzada 1/4" Encaixe Sextavado Interno 5/16" Encaixe Sextavado Interno

66-052

JOGO CHAVES DE FENDA E FENDA CRUZADA DE PRECISÃO 6 PEÇAS

CrV ESTOJO

- Estojo compacto e portátil;
- Contém: 3 fendas retas e 3 fendas cruzadas
- Fornecido em blister translúcido, destacando-se no ponto de venda;
- Ideais para uso em trabalhos delicados como em equipamentos eletrônicos.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) MM
66-052	6	076174660524	1.4mm Fenda Reta 2.0mm Fenda Reta 2.4mm Fenda Reta 3.0mm Fenda Reta #0 Fenda Cruzada #1 Fenda Cruzada



FERRAMENTAS MANUAIS

AUTOMOTIVAS

JOGO SOQUETES

Maior acesso - O design do cabeçote 25% mais fino oferece aos usuários finais a solução para operar em espaços confinados
Balanço de arco baixo - A engrenagem 72T proporciona um balanço de 5˚arco
Durabilidade - Acesso aprimorado sem sacrificar a resistência e a durabilidade
Empunhadura - Opções de metal para uma empunhadura ergonômica durante o uso prolongado

89-098

JOGO DE CHAVES TORX® 9 PEÇAS (T20 A T60)

09 peças



- Acompanha caixa para armazenagem;
- Apertar e desapertar parafusos com encaixe Torx® interno, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	ACOMPANHA
89-098	1	3253569890989	(9) T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

86-734

JOGO DE SOQUETES MM 1/2" COM 11 PEÇAS

11 peças



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	ACOMPANHA
86-734	1	3253560867348	Soquetes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm Catraca reversível: 1/2"

86-117

JOGO DE SOQUETES SEXTAVADOS 18 PEÇAS (4 A 13mm)

18 peças



- Forjado em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema MAXI DRIVE, exclusividade STANLEY;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	CONTEÚDO
86-117	1	9300691861173	17	(1) Catraca 1/4, (2) Extensão 3", 6", (11) Soquetes 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (1) Cabo articulado, (1) Barra deslizante "T", (1) Junta universal

89-101

JOGO DE SOQUETE DE 3/4" COM 19 PEÇAS

19 peças



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	ACOMPANHA
89-101	1	747752891011	Soquetes: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 46 e 50mm. Catraca reversível: 3/4" Barra deslizante: 480mm. Extensões: 200mm e 400mm.

STMT81242-840

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS 22 PEÇAS (8 A 32mm)

CrV · 1/2" · 12 · BLISTER · MAXI DRIVE



- Ideal para o consumidor que necessite de uma solução prática e assertiva, este jogo contém as medidas mais comuns para aplicações automotivas, oferecendo várias soluções em um produto.
- Acompanha caixa para armazenagem personalizada, com as medidas dos soquetes gravadas nos berços, fácilitando o armazenamento;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	CONTEÚDO	DIMENSÕES (MM) C X L X A:	PESO (KG)
STMT 81242-840	1	888317001503	22	Soquete estriado: 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17mm; 18mm; 19mm; 21mm; 22mm; 24mm; 27mm, 30mm; 32 mm; Cabo T 10", Extensão 5", Extensão 10" - encaixe 1/2", Catraca 10"	305 x 235 x 75mm	3,77

STMT82830-LA

JOGO SOQUETES 1/2" COM 24 PEÇAS



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	ACOMPANHA
STMT82830-LA	1	888317004726	9 x 36 x 27	Soquetes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. Extensões: 3"(76mm). Adaptadore: Adaptador para bits 1/4".

86-209

JOGO DE SOQUETES 23 PEÇAS (6 A 22mm)

CrV · 3/8" · 6 · mm · ESTOJO · MAXI DRIVE



- Inclui 16 soquetes, 2 extensões, barra deslizante "T, manivela, junta universal e uma catraca de 3/8";
- Acompanha caixa para armazenagem;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	CONTEÚDO
86-209	1	9300691862095	23	(1) Catraca 3/8", (2) Extensão 3", 6", (16) Soquetes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, (1) Barra Deslizante "T", (1) Junta Universal, (1) Manivela

86-504

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS 29 PEÇAS (10 A 32mm)

CrV · 1/2" · 12 · mm · ESTOJO



- Acompanha caixa para armazenagem;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais;
- Manutenção mecânica de motos, automóveis e montagens leves.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	CONTEÚDO
86-504	1	9300691865041	29	(1) Catraca Encaixe 1/2" (2) Extensão 5", 10", (21) Soquetes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm, (1) Barra Deslizante "T" (1) Junta Universal, (1) Manivela (1) Cabo Articulado

STMT82828-LA

JOGO SOQUETES 1/4" COM 38 PEÇAS



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	ACOMPANHA
STMT82828-LA	1	888317004702	6,5 x 22,5 x 15,5	Soquetes: 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Extensões: 3"(76mm), 6"(152mm). Adaptadores/acessórios: Junta universal 1/4", adaptador para bits 1/4", cabo porta bits.

STMT82832-LA

JOGO SOQUETES 1/4" E 1/2" COM 41 PEÇAS



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	ACOMPANHA
STMT82832-LA	1	888317004740	9,5 x 42,5 x 31	Soquetes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Extensões: 3"(76mm), 6"(152mm). Adaptadores/acessórios: Junta universal 1/4", adaptador para bits.

STMT82829-LA

JOGO SOQUETES 3/8" COM 45 PEÇAS



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	ACOMPANHA
STMT82829-LA	1	888317004719	9 x 37 x 27	Soquetes: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Extensões: 3"(76mm), 6"(152mm). Adaptadores/acessórios: Junta universal 1/4", adaptador para bits 1/4", cabo porta bits.

STMT82831-LA

JOGO SOQUETES 1/4" E 1/2" COM 72 PEÇAS



CÓDIGO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	ACOMPANHA
STMT82831-LA	1	888317004733	9,5 x 42,5 x 30	Soquetes: 1/4": 4 - 14mm // 1/2": 10-24mm Extensões: 3"(76mm), 5" (127mm) e 10"(254mm). Adaptadores/acessórios: Junta universal 1/4" e 1/2", adaptadores e barra deslizante.



CAIXAS/JOGOS

STMT98107-LA

CAIXA BAÚ 3 GAVETAS COM JOGO FERRAMENTAS MECÂNICAS 126 PEÇAS



- Caixa baú 3 gavetas com jogo de ferramentas mecânicas, composto por soquetes, acessórios com encaixes 1/4" e 1/2", chaves hexagonais e chaves combinadas.
- Compatível com o sistema T-STAK DEWALT.
- Características técnicas: Fechadura Central. Ao fechar a tampa superior, o mecanismo de trava é acionado evitando abertura das gavetas. Gavetas com trilhos laterais, abertura total com mínimo esforço.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	PESO	CONTÉM:
STMT98107-LA	CAIXA BAÚ 3 GAVETAS COM JOGO FERRAMENTAS MECÂNICAS 126 PEÇAS	1	888317004757	19 x 43 x 28	8,85Kg	(9) Soquetes Curtos de 1/4" - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/ 8" e 7/16" (10) Soquetes curtos de 1/4" - 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12mm. (5) Soquetes de Ponta Torx de 1/4" - T10, T15, T20, T25 e T27. (7) Soquetes Longos de 1/4" - 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" e 1/2". (7) Soquetes longos de 1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12mm. (9) Adaptador para porcas de acionamento de 1/4" - 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12mm. (9) Adaptador para porcas de acionamento 1/4" - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8 "&7/16". (8) Soquetes curto de 3/8" - 1/4", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" e 3/ 4". (13) Soquetes curtos de 3/8" - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm. (5) Soquetes Longos de 3/8" - 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" e 3/4". (5) Soquetes longos de 3/8" - 14, 15, 16, 17 e 18mm. (4) Soquetes de Ponta Torx de 3/8" - T27, T30, T40 e T45. (5) Soquetes com ponta hexagonal de 3/8" - 4, 5, 6, 7 e 8mm. (5) Soquetes curtos de 1/2" - 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" e 3/4". (5) Soquetes curtos de 1/2" - 15, 16, 17, 18 e 19mm. (55) Bits de chave de fenda variados - Fenda, Ponta cruzada, Torx, Security Torx, Hex e Quadrado. (3) Chaves combinadas - 5/16", 3/8" e 1/2". (3) Chaves combinadas - 10, 12 e 14mm. (14) Chaves Hexagonais Curtas e Longas em Polegada. (14) Chaves hexagonais curtas e longas em milímetros. (1) Catraca cabeça de pêra 1/4" acionamento. (1) Catraca cabeça de pêra 3/8" acionamento. (1) Catraca cabeça de pêra 1/2" acionamento. (1) Extensão do cabo 1/4" x 3". (1) Extensão do cabo 3/8" x 3". (1) Soquete de Velas de Ignição 3/8" - 5/8". (1) Soquete de Fenda de 1/4". (1) Adaptador para bits de unidade de 1/4". (1) Caixa em polipropileno com 3 gavetas



STMT71662-LA

JOGO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS - 183 PEÇAS



- Jogo de ferramentas mecânicas amplo e completo, oferece uma variedade de ferramentas indispensáveis. Ele acompanha soquetes para velas e chaves combinadas, proporcionando um trabalho mais eficiente e rápido. Além disso, inclui acessórios para soquetes, bits, soquetes longos, curtos e muito mais. Cada ferramenta é fabricada em aço cromo vanádio (Cr-V), garantindo maior resistência e durabilidade.
- A embalagem termoplástica resistente desse jogo de ferramentas fácilita a organização, armazenamento e transporte, assim você terá todas as ferramentas essenciais em um só lugar.
- Jogo de ferramentas composto por soquetes e acessórios com encaixes 1/4", 3/8" e 1/2", chaves hexagonais e chaves combinadas.
- Ferramentas produzidas em Chromo Vanadio que atendem aos padrões ANSI.
- Acabamentos em Silver Chrome e Black Chrome.
- Chaves com sistema MAXI DRIVE que oferecem 15% a mais de torque.
- Ferramentas Cromo-Negro.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	CONTÉM:
STMT71662-LA	JOGO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS - 183 PEÇAS	1	888317004610	32 x 47 x 9	(10) Soquetes curtos de 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm. (9) Soquetes curtos de 1/4": 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", e 1/2". (7) Soquetes curtos de 1/4": 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm. (7) Soquetes longos de 1/4": 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" e 1 /2". (10) Soquetes curtos de 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18mm. (10) Soquetes curtos de 3/8": 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" e 13/16". (8) Soquetes longos de 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17mm. (6) Soquetes Longosde 3/8": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" e 11/16". (2) Soquetes para Drive de Velas de Ignição 3/8": 5/8" e 13/16". (6) Soquetes Torx de 1/4": T8, T10, T15, T20, T25 e T27. (7) Soquetes Torx de 3/8": T25, T27, T30, T40, T45, T50 e T55. (11) Soquetes curtos de 1/2": 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22mm. (8) Soquetes Curtos de 1/2": 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" e 7/8". (1) Extensão do cabo 1/4" x 3". (1) Extensão do punho 3/8" x 6". (1) Extensão do punho 1/2" x 5". (1) Controle de catraca 1/4". (1) Controle de catraca 3/8". (1) Controle de catraca 1/2". (1) Soquete / Chave de Fenda Cubo 1/4". (1) Adaptador de 1/4". (10) Pontas de chave de ponta cruzadas e quadrada (10) Pontas de chave de fenda (10) Pontas de chave hexagonal. (10) Pontas de chave ponta cruzada e fenda. (14) Chaves Hexagonais Curtas e Longas em Polegada. (14) Chaves hexagonais curtas e longas em milímetros. (6) Chaves combinadas: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" e 5/8".



STMT17993-LA

CAIXA BAÚ 3 GAVETAS COM JOGO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS 203 PEÇAS



- Maior acesso
- O design do cabeçote 25% mais fino oferece aos usuários finais a solução para operar em espaços confinados
- Balanço de arco baixo
- A engrenagem 72T proporciona um balanço de 5˚arco
- Durabilidade
- Empunhadura
- Opções de bimaterial para uma empunhadura ergonômica durante o uso prolongado
- Acesso aprimorado sem sacrificar a resistência e a durabilidade

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS	TAMANHO (CM)	CONTÉM:
STMT17993-LA	Caixa baú 3 gavetas com jogo de ferramentas mecânicas 203 peças	1	888317004627	19 x 43 x 28	(10) Soquetes hexagonais 1/2'': 1/2'', 9/16'', 5/8'', 11/16'', 3/4'', 15, 16, 17, 18 e 19mm; (21) Soquetes hexagonais 3/8'': 1/4'', 3/8'', 7/16'', 1/2'', 9/16'', 5/8'', 11/16'', 3/4'', 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm; (19) Soquetes hexagonais 1/4'': 5/32'', 3/16'', 7/32'', 1/4'', 9/32'', 5/16'', 11/32'', 3/8'', 7/16'', 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12mm; (3) Chaves catraca com cabeça pêra: 1/2'', 3/8'' e 1/4''; (10) Soquetes hexagonais longos 3/8'': 7/16'', 1/2'', 9/16'', 5/8'', 3/4'', 14, 15, 16, 17 e 18mm; (14) Soquetes hexagonais longos 1/4'': 1/4'', 9/32'', 5/16'', 11/32'', 3/8'', 7/16'', 1/2'', 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12mm; (2) Extensões: 1/4'' x 3'' e 3/8'' x 3''; (1) Cabo de chave 1/4'' x 6''; (1) Adaptador para pontas de chave 1/4''; (4) Chaves soquete torx 3/8'': T27, T30, T40 e T45; (5) Chaves soquete hexagonais 3/8'': 4, 5, 6, 7 e 8mm; (5) Chaves soquetes torx 1/4'': T10, T15, T20, T25 e T27; (1) Jogo com 55 Bits fenda, phillips, torx, quadrado e hexagonal; (1) Soquete de vela 3/8'' x 5/8''; (18) Pontas para chave de 1/4'': 5/32'', 3/16'', 7/32'', 1/4'', 9/32'', 5/16'', 11/32'', 3/8'', 7/16'', 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12mm; (6) Chaves combinadas: 5/16'', 3/8'', 1/2'', 10, 12 e 14mm; (12) Chaves hexagonais curtas: 0.05'', 1/16'', 5/64'', 3/32'', 7/64'' e 9/64'', 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3 e 4mm; (16) Chaves hexagonais longas: 3/32'', 7/64'', 1/8'', 9/64'', 5/32'', 3/16'', 7/32'', 1/4'', 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6mm;



FERRAMENTAS PARA MOTORES

86-736

JOGO DE FERRAMENTAS MECÂNICAS 25 PEÇAS

- Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para trabalhos
- realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.
- Sistema MaxiDrive na coroa, permite maior superfície de contato e evita desgaste e arredondamento dos parafusos.
- Jogo de ferramentas mecânica. Fabricado em aço cromo vanádio.
- Nossos soquetes cumprem os padrões internacionais mais exigentes: ANSI, DIN e ISO
- Acompanha caixa para armazenagem.



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
86-736	747752867368	(1) Catraca de 1/2", (2) Extensão com encaixe de 1/2" – 5" e 10", (5) Chaves combinadas: 10, 11, 12, 13 e 14, (8) Soquetes em mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm, (7) Soquetes em polegadas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" e 3/4", (1) Maleta

STMT45508-LA

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS MM DE 1/2" COM 25 PEÇAS

- O jogo de soquete estriado de 10 a 32mm encaixe de 1/2"", contém 25 peças de ótima qualidade produzida em aço cromo vanádio.
- Acompanha soquetes estriados de 10 a 32mm, extensores, junta universal, barra deslizante ""T"", chave catraca de 1/2"".
- Encaixe: 1/2""
- Fabricado em Aço cromo-vanádio - Cr-v.



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
STMT45508-LA	888317003651	1) Chave catraca reversível de 1/2"". (20) Soquetes estriados em mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32mm. (1) barra deslizante ""T"". (1) Extensor 5"" (125mm). (1) Extensor 10"" (250mm). (1) Junta universal. Maleta rigída de armazenagem e transporte."

STMT45509-LA

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS POL DE 1/2" COM 26 PEÇAS

- O jogo de soquete estriado encaixe de 1/2"", contém 26 peças de ótima qualidade produzida em aço cromo vanádio.



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
STMT45509-LA	888317003651	1) Chave catraca reversível de 1/2". (20) Soquetes estriados: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 31/32", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4". (1) Barra deslizante "T". (1) Extensor 5" (125mm). (1) Extensor 10" (250mm). (1) Junta universal. (1) Soquete para vela 13/16". Maleta rigída de armazenagem e transporte.

STMT45514-LA

JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS MM E POL DE 1/2" COM 26 PEÇAS



- O jogo de soquete estriado de 10 a 19mm e 3/8" a 3/4" encaixe de 1/2", contém 26 peças de ótima qualidade produzida em aço cromo vanádio.
- Acompanha soquetes estriados de 10 a 19mm e 3/8" a 3/4", extensores, junta universal, chaves inglesa, chaves de fenda e ponta cruzada, alicate bico longo, chave catraca e todos com encaixe de 1/2".
- Encaixe: 1/2"
- Fabricado em Aço cromo-vanádio - Cr-v.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
STMT45514-LA	888317003712	(1) Chave catraca reversível de 1/2". (17) Soquetes estriados: Mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm - POL: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4". (1) Chave inglesa ajustável 8". (1) Alicate bico longo 6". (1) Extensor 5" (125mm). (1) Extensor 10" (250mm). (1) Adaptador - Encaixe 3/8" F x 1/2" M. (1) Junta universal. (1) Chave fenda ponta reta 6mm x 100mm (1/4" x 4"). (1) Chave fenda ponta cruzada 2mm x 100mm. Maleta rigída de armazenagem e transporte.

STMT71651

JOGO DE SOQUETES ENCAIXE MM E POL 85 PEÇAS





- Jogo de ferramentas mecânica
- Fabricado em aço cromo vanádio
- Nossos soquetes cumprem os padrões internacionais mais exigentes: ANSI, DIN e ISO
- Acompanha caixa para armazenagem.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
STMT71651	76174716511	(1) Catraca de 1/2", (2) Extensão com encaixe de 1/2"" – 5" e 10", (5) Chaves combinadas: 10, 11, 12, 13 e 14, (8) Soquetes em mm: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 mm (7) Soquetes em polegadas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" e 3/4"", (1) Maleta"



R99-120LA

LANÇAMENTO

CAIXA DE FERRAMENTAS MECÂNICAS 120 PEÇAS



120 peças

- Jogo de ferramentas mecânicas com 120 peças fabricadas em aço cromo-vanádio. Inclui soquetes, catracas, extensões e chaves nos encaixes 1/4", 3/8" e 1/2", em medidas métricas e em polegadas. Conta com tecnologia Maxi-Drive™ para maior torque e menor desgaste dos fixadores. Acompanha maleta plástica resistente para organização e transporte.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
R99-120LA	88831700607 2	(4) Soquetes longos sextavados 1/4" - 8mm, 9mm, 10mm, 12mm. (4) Soquetes longos sextavados 3/8" - 13mm, 14mm, 15mm, 17mm. - (21) Soquetes sextavados 1/4" - POL.: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2". MM: 4mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm. - (20) Soquetes sextavados 3/8" - POL.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8". MM: 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm.- (11) Soquetes sextavados 1/2" - POL.: 15/16", 1", 1-1/6", 1-1/4". MM: 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm. - (2) Soquetes para vela 3/8" - 16mm, 21mm.- (4) Soquetes sextavados de impacto 1/2" - 17mm, 19mm, 21mm, 23mm. - (8) Soquetes Torx Fêmea 3/8" - E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20. - (7) Soquetes com ponta torx 3/8" - T-10H, T-15H, T-20H, T-25H, T-27H, T-30H, T-40H. - (1) Adaptador para pontas bits 3/4". - (16) Soquetes com ponta 3/8" - T20, T30, T40, T45, T50, T55. 3mm, 4mm, 5mm, 6mm. - Fenda: #1, #2. - Allen: #1, #2. - Fenda: #5,5, #6,5. - (1) Cabo adaptador para soquetes 1/4" - (1) Junta Universal 1/4" - (1) Junta Universal 3/8" - (1) Junta Universal 1/2" - (1) Barra de extensão 1/4": 2" (51mm) - (1) Barra de extensão 3/8": 3" (76mm), 10" (254mm). - (1) Barra de extensão 1/2": 5" (127mm), 10" (254mm). - (3) Chave catraca 1/4", 3/8", 1/2". - (10) Chave combinadas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 18mm, 19mm.

STMT98109-LA

JOGO FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO 141 PEÇAS

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
STMT98109-LA	888317004764	Soquetes 1/4": 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm. Extensões 1/4": 3"(76mm) e 6"(152mm). Junta universal 1/4" Catraca cabeça pêra 1/4" (72 dentes) Adaptador porta bits 1/4" Soquetes 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm. Soquetes para vela 1/2": 16, 19 e 21mm. Extensões 1/2": 3"(76mm) e 6"(152mm). Junta universal 1/2" Catraca cabeça pêra 1/2" (72 dentes) Chaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm. Chaves fenda, phillips e Pozidriv em vários tamanhos. Chaves hexagonais longas: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm Bits Pontas 1/4" (Fenda, Phillips, Pozidriv, Torx w Hex). Arco de serra 12" (300mm). Martelo 300g Estilete 18mm Lanterna Nível torpedo 9"(229mm). Alicate de pressão 10"(250mm). Alicate universal 6"(160mm). Alicate de corte 6"(160mm). Alicate bico longo 6"(160mm). Tesoura multiuso 7"(180mm). Chave ajustável 10"(250mm). Organizador plástico.



141 peças

R99-150LA

JOGO DE SOQUETES ENCAIXE MM E POL 1/4" - 3/8" - 1/2" COM 150 PEÇAS



150 peças

- Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.
- Utilizado em manutenção mecânica de motos, automóveis e montagens leves.
- Ferramentas que atendem as exigências das normas ANSI e DIN.
- Resistente catraca de alto torque com cabo ergonômico.
- Dupla camada de niquel-cromo para maior resistência a corrosão.
- Especialmente projetadas para as principais aplicações em oficinas mecânicas.
- 4 resistente travas de metal.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CONTÉM:
R99-150LA	7896525074892	9 soquetes sextavados longos de 1/4" (4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm e 12 mm) 11 soquetes sextavados de 1/4" (4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 6,5 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm e 12 mm) 7 soquetes hexalobulares de segurança de 1/4" (T10; T15; T20; T25; T27; T30 e T40) 7 soquetes hexalobulares de 1/4" (T10; T15; T20; T25; T27; T30 e T40) 2 extensões de 1/4" (2" e 4") 1 junta universal de 1/4", 1 adaptador de 1/4" 1 cabo fixo de fenda de 1/4" 1 catraca de 1/4" 8 soquetes sextavados de 3/8" (E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18 e E20) 10 soquetes sextavados longos de 3/8" (8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 17 mm e 19 mm) 12 soquetes sextavados de 3/8" (8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm e 19 mm) 2 soquetes para vela de ignição de 3/8" (16 mm e 21 mm) 2 extensões de 3/8" (3" e 10") 1 catraca de 3/8" 1 junta universal de 3/8" 1 chave soquete de 3/8" 4 pontas tipo fenda (3 mm; 4 mm; 5 mm e 6 mm) 2 pontas tipo phillips (#1 e #2) 2 pontas tipo pozidrive (#1 e #2) 7 chave soquetes hexalobulares de 3/8" com furo guia (T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-30H e T-40H) 1 adaptador de 3/8" (3/8"Fêmea - 1/2"Macho) 4 soquetes sextavados de impacto de 1/2" (17 mm; 19 mm; 21 mm e 23 mm) 11 soquetes sextavados de 1/2" (14 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 20 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm e 32 mm) 9 soquetes sextavados longos de 1/2" (12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm e 22 mm) 1 catraca de 1/2", 2 extensões de 1/2" (5" e 10") 1 junta universal de 1/2" 1 adaptador de 1/2" (1/2"Fêmea - 3/8"Macho) 10 chaves combinadas (8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 17 mm; 18 mm e 19 mm) 3 chaves de catraca combinadas (12 mm; 13 mm e 14 mm) 9 chaves hexagonais longas (1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm e 10 mm) 1 alicate Ford de 8" 1 alicate de bico longo de 6" 1 chave phillips de cabo de plástico (#2 x 38 mm) 1 chave de fenda com cabo de plástico (6 mm x 45 mm) 1 chave phillips reforçada (#2 x 100 mm) 1 chave de fenda reforçada (6 mm x 100 mm) 1 Maleta de transporte.

OUTROS

78-246LA

BLISTER

JOGO DE VENTOSAS DE VÁLVULAS



- Punhos em madeira resistente para rotação suave e rápida das válvulas sem ranhuras e de cabeça plana;
- Necessita produto para polir ou esmerilhar (não incluso).
- Usuários: Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Projetado para assentamento e lapidação de válvulas, garantindo melhor vedação da câmara de combustão e maior eficiência do motor.

Aplicações: Retífica, Cabeçotes, Manutenção de válvulas

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	ESPECIFICAÇÃO
78-246LA	6	747752782463	2	Diâmetro 5/8", 13/16', 1-1/8", 1-3/8" (15.9, 20.7, 28.6, 34.9mm)

79-024

BLISTER

RETIFICADOR DE CILINDRO DE MOTORES 2"A 7"



- Tensão ajustável;
- Haste flexível;
- Para remover impurezas da superfície e polir a parede interna do cilindro;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Ferramenta destinada ao acabamento interno dos cílindros após processos de usinagem ou substituição de componentes, auxiliando na correta acomodação dos anéis.

Aplicações: Retífica, Reconstrução de motores

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÃO
79-024	6	747752790246	Série 2-7" (50.4-177.8mm) Braços 3 Comprimento 4" (101.6mm) Grão 220 médio

79-033

BLISTER

MEDIDOR DE COMPRESSÃO DE MOTORES DE MANGUEIRA FLEXÍVEL



- Lê com precisão a compressão em motores de gasolina;
- Válvula de ar com engate rápido para repetir o teste sem desenroscar a peça;
- Manômetro de 2.1/2" (63,5 mm) de fácil leitura;
- Inclui adaptadores de 14 e 18 mm.
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Ferramenta indispensável para avaliação da saúde do motor. Permite identificar desgaste de anéis, válvulas e falhas de vedação sem desmontagem.

Aplicações: Diagnóstico de motor, Avaliação de motores usados, Revisões preventivas

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÃO
79-033	6	747752790338	Pressão 0– 300 psi (0 – 2.100 kpa)

79-038

BLISTER

ESTETOSCÓPIO MECÂNICO



- Uso profissional;
- Mangueira 36mm; Equipamento 75mm.
- Detecta fácilmente ruídos problemáticos em motores, transmissões, rolamentos e outras peças móveis;
- Contém sensor de provas e extensão;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Ferramenta de diagnóstico acústico utilizada para localizar ruídos internos em motores, rolamentos, bombas e componentes móveis.

Aplicações: Motores, Rolamentos, Bombas d'água, Alternadores

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
79-038	6	747752790383

79-046 BLISTER

HIDRÔMETRO DE BATERIA



- Revela a carga da bateria instantâneamente;
- Prova todos os sistemas de 6V, 12V e 24V;
- Não utilize para provar baterias danificadas;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Permite verificar rapidamente o estado da carga e a condição da bateria, auxiliando na identificação de falhas antes da substituição.

Aplicações: Auto elétrica, Centros automotivos

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
79-046	6	747752790468

FERRAMENTAS PARA SISTEMA ELÉTRICO

78-207 BLISTER

TESTADOR DE CIRCUITOS DE 6V E 12V



- Haste isolada;
- Uso profissional;
- Verifica os circuitos de 6 e 12 volts;
- Gancho isolado eletricamente com qualidade industrial;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Permite identificar rapidamente presença de tensão em sistemas elétricos automotivos, reduzindo tempo de diagnóstico.

Aplicações: Auto elétrica, Iluminação, Fusíveis, Chicotes

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÃO
78-207	6	747752782074	Pressão 0– 300 psi (0 - 2.100 kpa)

FERRAMENTAS PARA SUSPENSÃO

79-028LA BLISTER

COMPRESSOR UNIVERSAL DE MOLAS EM ESPIRAL 10"



- Parafusos centrais de aço temperado;
- Comprime molas helicoidais amortecedores de automóveis e caminhonetes leves;
- Mandíbulas de aço forjado para maior resistência;
- Use catracas de 1/2" (12,7 mm) ou chave de 15/16" (23,8 mm) para operar a ferramenta;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos ou demais profissionais da indústria automobilística ou redes concessionárias.

Permite compressão segura de molas helicoidais em diferentes veículos, aumentando versatilidade da oficina.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
79-028LA	6	747752790284	Comprimento 10" (254mm)

79-026

COMPRESSOR DE MOLAS DE AMORTECEDORES MAC PHEARSON - 8"



- Comprime molas de amortecimento Mac Phearson em automóveis e caminhonetes leves;
- Parafusos centrais de aço temperado;
- Ganchos de apoio de mola fabricado em aço forjado para maior resistência;
- Ganchos de segurança inclusos;
- Pode ser utilizada com ferramentas pneumáticas ou manuais;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos ou demais profissionais da indústria automobilística ou redes concessionárias.

Ferramenta indispensável para desmontagem segura de amortecedores do sistema MacPherson, reduzindo riscos ao operador.

Aplicações: Suspensão, Troca de amortecedores

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
79-026	6	747752790260	8" (203.2mm)

Segurança na suspensão.

Multi-aplicação

FERRAMENTAS PARA LUBRIFICAÇÃO

78-227

CHAVE AJUSTÁVEL PARA FILTRO DE ÓLEO



- Perfil dentado para melhor aderência;
- Formato anatômico e ajustável;
- Indicado para remover e apertar filtros de óleo automotivos;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos ou demais profissionais que precisam realizar a troca do filtro de óleo.

Permite remoção segura de filtros de óleo de diferentes dimensões com excelente aderência.

Ajuste universal

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
78-227	6	747752782272	3" - 4" (76 - 88 mm)

78-228

SACA FILTROS DE TIRA DE AÇO



- Desenhado especialmente para remover e instalar filtros de óleo;
- Tira de aço inoxidável;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos ou demais profissionais que precisam realizar a troca do filtro de óleo.
- 78-228 - Veículos compactos.
- 78-229 - SUVs e utilitários

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
78-228	6	747752782289	2-7/8" - 3-1/4" (73 - 83mm)
78-229	6	747752782296	3-1/2" - 3-7/8" (89-98mm)

78-230 BLISTER

CHAVE DE LONA PARA FILTRO DE ÓLEO



- Fabricado em nylon resistente;
- Adapta-se fácilmente a qualquer tamanho de filtro;
- Para usar com catraca de 1/2";
- Indicado para remover filtros de óleo automotivos;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos ou demais profissionais que precisam realizar a troca do filtro de óleo.

Solução prática para remoção de filtros de óleo sem deformações, adaptando-se a diferentes diâmetros.

Troca de óleo.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
78-230	6	747752782302	6" (150mm)

79-043 BLISTER

SACADOR DE FILTRO DE ÓLEO COM 3 BRAÇOS



- Para usar com catraca de 3/8" ou 1/2" (adaptador incluso) ou com chave de 1/2";
- Corpo em aço forjado;
- Indicado para remover filtros de óleo automotivos;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos ou demais profissionais que precisam realizar a troca do filtro de óleo.

Sistema de três braços que proporciona força uniforme para remoção de filtros travados sem danos ao componente.

Alta eficiência

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
79-043	6	747752790437	2-1/2" - 4-3/4" (64 - 120mm)

78-031 BLISTER

GRAXEIRA TIPO ALAVANCA - 6"

Lubrificação profissional



- O mecanismo de travamento da alavanca evita perda acidental de graxa;
- Êmbolo montado com ajuste preciso para evitar o vazamento da graxa do reservatório;
- Alavanca longa para menores esforços e fácil operação;
- Construção robusta e resistente a fortes impactos;
- Usa cartucho de graxa padronizado;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, borracheiros, demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Ferramenta para lubrificação preventiva de componentes móveis, reduzindo desgaste e aumentando vida útil dos conjuntos mecânicos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÕES
78-031	6	747752780315	Volume 14 oz (400 g) - Tamanho 6" (150mm)





FERRAMENTAS PARA RODAS

78-024 BLISTER



FERRAMENTA PARA VÁLVULAS DE PNEUS (TARRAXA TIPO ÔMEGA)

Manutenção de pneus

- Inclui extrator de núcleos de válvula, extrator da haste de válvula, expansor de válvulas, ajustador de rosca e pino de descarga de ar;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, borracheiros, demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Ferramenta multifuncional para manutenção de válvulas de pneus, agilizando reparos e substituições.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
78-024	10	747752780247

79-051 BLISTER



CALIBRADOR DE ALTA PRESSÃO PARA PNEUS

- Corpo durável revestido em cromo; Boca com agulha dupla;
- Leitura em escala dupla;
- Com clip de bolso;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, borracheiros, demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÕES
79-051	6	747752790512	Pressão 10 – 120 psi (1.0 – 8.0 Kg/cm²)

79-036 BLISTER

KIT DE REPARO DE PNEUS SEM CÂMARA

- Possui todas as ferramentas necessárias para a reparação permanente de pneus radiais com cintas de aço sem classificação de velocidade e pneus de estrutura não radial;
- "T" para maior comodidade;
- Tampões auto-vulcanizáveis não sofrem danos pelas cintas de aço;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, borracheiros, demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	CONTEÚDO
79-036	6	747752790369	7	(1) Cabo "T" para inserção de agulha, (1) Ferramenta de raspagem, (4) Tampões, (1) Cimento universal p/ pneus

79-053LA BLISTER



CALIBRADOR DE PNEUS

- Faixa de medição 5-50 PSI (0,35 - 3,5 Kg/cm²);
- Corpo durável de metal revestido em cromo;
- Botão para desinflar;
- Entrada angulada para fácil utilização;
- Leitura em escala dupla;
- Com clip de bolso;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, borracheiros, demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÕES
79-053LA	6	747752790536	Pressão 5 – 50 psi (0.5 – 3.5 Kg/cm²)





79-052 BLISTER

CALIBRADOR DE PRESSÃO DE PNEUS TIPO RELÓGIO



Segurança e economia

- Corpo durável de metal;
- Mantém a leitura da pressão até que se pressione o botão;
- Botão para desinflar;
- Entrada angulada para fácil utilização;
- Leitura em escala dupla;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, borracheiros, demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

Controle preciso da pressão dos pneus para maior segurança, economia de combustível e aumento da vida útil dos pneus.

Aplicações: Borracharias, Centros automotivos, Oficinas

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÕES
79-052	6	747752790529	Pressão 10 – 100 psi (0.5 – 7.5 Kg/cm²)

78-201 BLISTER

PAQUÍMETRO



- Dupla escala (polegadas e milímetros);
- Inclui estojo de armazenagem;
- Indicado para mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia ou áreas de qualidade ou demais usuários que necessitem aferir medidas de forma precisa;
- Usuários: Mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia, áreas de qualidade ou demais usuários que necessitem aferir medidas de forma precisa.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM	GRADUAÇÃO POL.	GRADUAÇÃO MM
c	6	747752 782012	6"	150	0.001"	0.0254

LANÇAMENTO

78-238

CHAVE DE RODA 20" - 17X19X20,6X22,6



- Chave cruz reforçada em aço liga de alta resistência, com acabamento niquelado e cromado.
- Possui quatro bocas hexagonais populares (11/16", 3/4", 13/16", 7/8") para as principais rodas.
- Comprimento total: 508mm, garantindo alavanca maior.
- Indicada para montagem de rodas e serviços gerais de mecânica.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÕES
78-238	3	747752782388	Dimensões: 17x19x20x22mm.

LANÇAMENTO

71-534

CHAVE DE RODA EM CRUZ 17X19X21 QUADRADO 1/2POL



- Chave cruz em aço de alta liga, niquelada e cromada, com três bocas hexagonais (17, 19 e 21mm) e um extremo quadrado de 1/2".
- Permite usar soquetes de 1/2" no quarto braço, ampliando a versatilidade.
- Comprimento total: 500mm. Indicada para afrouxar/apertar porcas de roda e acessórios automotivos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	ESPECIFICAÇÕES
71-534	1	747752715348	Dimensões: 17x19x21mm + adaptador macho 1/2".

LANÇAMENTO

57-594

MARTELO BORDA PLASTICA ABS 30MM



- Martelo boda plástica ABS 30mm
- A superfície macia ajuda a minimizar riscos e danos na superfície
- As faces são fabricadas em plástico resistente, ideal para superfícies com acabamento fino
- Cabo em nogueira para maior durabilidade

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
57-594	1	076174575941

SOQUETES E ACESSÓRIOS

CATRACAS



É o acessório mais utilizado na mecânica. Permite girar a porca ou parafuso continuamente sem a necessidade de retirar e reposicionar o soquete. O torque do giro é transmitido do encaixe quadrado para o soquete. Disponíveis com encaixes de 1/4", 3/8", 1/2" ou 3/4". A STANLEY também conta com jogos de soquetes e soquetes individuais a partir de 4mm até 50mm (e seus equivalentes em polegadas).

SISTEMA MAXIDRIVE



Os soquetes STANLEY® estão disponíveis em perfi l sextavado ou estriado. Os soquetes estriados têm mais opções de posicionamento de encaixe na cabeça do parafuso. O soquete sextavado tende a resistir a trabalhos mais pesados, pois garante uma área de contato maior com o sextavado do elemento roscado e a parede interna do soquete. O sistema MaxDrive® de cantos arredondados de nossos soquetes permite um torque 15% maior, uma vez que atenua a concentração de tensões nos cantos, onde há a maior probabilidade de rompimento do material.

SOQUETES DE IMPACTO



Os soquetes de impacto são fabricados em aço de liga especial para ter resistência e durabilidade, são termotratados para o balanço correto entre dureza e resistência, garantindo uma longa vida útil. A espessura das paredes dos soquetes é otimizada para oferecer a força requerida,ao mesmo tempo em que conserva um amplo acesso aos parafusos restritos, com paredes finas para aplicações em locais de difícil acesso.

STMT74737CCT **LANÇAMENTO**

SOQUETES DE IMPACTO PRO MM – 7 PEÇAS

- Fabricado com cromo molibdênio (Cr-Mo) de alta resistência - oferece durabilidade e desempenho excepcionais para tarefas exigentes. Atualização em relação à versão antiga.
- Revestimento de fosfato de magnésio - oferece maior proteção e resistência à corrosão.
- Marcações claras e fáceis de ler - para facilitar a identificação.
- Colar de travamento - Para fácil fixação e remoção.



CÓDIGO	TAMANHO (CM)		CÓDIGO DE BARRAS
STMT74737CCT	0,46 X 25,0 X 10,5	1	076174442106

ENCAIXE 1/2"

ISO 2725 **DIN 3124**

SOQUETE SEXTAVADO MILÍMETROS



- Forjado em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência à danos;
- Sistema MAXI DRIVE, exclusividade STANLEY;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-508	6	7899182781820	8	1/2"
4-86-509	6	7899182781837	9	1/2"
4-86-510	6	7899182781844	10	1/2"
4-86-511	6	7899182781851	11	1/2"
4-86-512	6	7899182781868	12	1/2"
4-86-513	6	7899182781875	13	1/2"
4-86-514	6	7899182781882	14	1/2"
4-86-515	6	7899182781899	15	1/2"
4-88-738	6	7899182782780	16	1/2"
4-88-739	6	7899182782797	17	1/2"
4-88-740	6	7899182782803	18	1/2"
4-88-741	6	7899182782810	19	1/2"
4-88-742	4	7899182782827	20	1/2"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-88-743	4	7899182782834	21	1/2"
4-88-744	4	7899182782841	22	1/2"
4-88-745	4	7899182782858	23	1/2"
4-88-746	4	7899182782865	24	1/2"
4-88-747	4	7899182782872	25	1/2"
4-88-748	4	7899182782889	26	1/2"
4-88-749	4	7899182782896	27	1/2"
4-88-750	4	7899182782902	28	1/2"
4-88-751	2	7899182782919	29	1/2"
4-88-752	2	7899182782926	30	1/2"
4-88-753	2	7899182782933	32	1/2"
4-86-196	2	7899182781257	34	1/2"
4-86-536	2	7899182781905	36	1/2"

ISO 2725 **DIN 3124** **MAXI DRIVE**

SOQUETE ESTRIADO MILÍMETROS



- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema Maxi Drive®, exclusividade STANLEY;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-540	6	7899182781912	8	1/2"
4-86-541	6	3253564865418	9	1/2"
4-86-542	6	7899182781936	10	1/2"
4-86-543	6	3253564865432	11	1/2"
4-86-544	6	3253564865449	12	1/2"
4-86-545	6	3253564865456	13	1/2"
4-86-546	6	3253564865463	14	1/2"
4-86-547	6	3253564865470	15	1/2"
4-88-788	6	3253564887885	16	1/2"
4-88-789	6	3253564887892	17	1/2"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-88-790	6	3253564887908	18	1/2"
4-88-791	6	3253564887915	19	1/2"
4-88-793	4	3253564887939	21	1/2"
4-88-794	4	3253564887946	22	1/2"
4-88-796	4	7899182783121	24	1/2"
4-88-797	4	3253564887977	25	1/2"
4-88-799	4	7899182783152	27	1/2"
4-88-800	4	3253564888004	28	1/2"
4-88-802	2	3253564888028	30	1/2"
4-88-803	2	3253564888035	32	1/2"
4-88-187	2	7899182782742	36	1/2"

ISO 2725 **DIN 3124**

SOQUETE ESTRIADO LONGO





- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema Maxi Drive®, exclusividade STANLEY;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais, em locais que exijam uma aplicação mais profunda que o convencional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-418	6	7899182785989	10	1/2"
4-86-419	6	7899182785996	11	1/2"
4-86-420	6	7899182786009	12	1/2"
4-86-421	6	7899182786016	13	1/2"
4-86-422	6	7899182786023	14	1/2"
4-86-423	6	7899182786030	15	1/2"
4-86-424	6	7899182786047	16	1/2"
4-86-425	6	7899182786054	17	1/2"
4-86-426	6	7899182786061	18	1/2"
4-86-427	6	7899182786078	19	1/2"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-428	4	7899182786085	20	1/2"
4-86-429	4	7899182786092	21	1/2"
4-86-430	4	7899182786108	22	1/2"
4-86-431	4	7899182786115	23	1/2"
4-86-432	4	7899182786122	24	1/2"
4-86-433	4	7899182786139	25	1/2"
4-86-434	4	7899182786146	26	1/2"
4-86-436	4	7899182786160	28	1/2"
4-86-438	2	7899182786177	30	1/2"
4-86-435	4	7899182786153	27	1/2"
4-86-439	2	7899182786184	32	1/2"

SOQUETE PARA VELAS POLEGADAS





- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais, principalmente na remoção ou instalação de velas automotivas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (POL.)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-580	4	7899182781998	5/8"	1/2"
4-86-581	4	7899182782001	13/16"	1/2"

CHAVE SOQUETE TORX®





- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Apertar e desapertar parafusos com encaixe Torx® interno, combinados com outras ferramentas manuais

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A	MEDIDAS B (POL.)
4-89-215	6	7899182788652	T-20	1/2"
4-89-216	6	7899182788669	T-25	1/2"
4-89-217	6	7899182788676	T-27	1/2"
4-89-218	6	7899182788683	T-30	1/2"
4-89-219	6	7899182788690	T-40	1/2"
4-89-230	6	7899182788706	T-45	1/2"
4-89-231	6	7899182788713	T-50	1/2"
4-89-232	6	7899182788720	T-55	1/2"
4-89-233	6	7899182788737	T-60	1/2"

ISO 2725 DIN 3124

SOQUETE SEXTAVADO MILÍMETROS

- Forjado em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema MAXI DRIVE, exclusividade STANLEY;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-104	12	7899182781066	7	1/4"
4-86-105	12	7899182781073	8	1/4"
4-86-107	12	7899182781097	10	1/4"
4-86-108	12	7899182781103	11	1/4"
4-86-109	12	7899182781110	12	1/4"
4-86-112	12	7899182781134	13	1/4"



SOQUETE HEXAGONAL CURTO



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A	MEDIDAS B (POL.)
4-89-192	6	7899182788560	14	1/2"
4-89-193	6	7899182788577	17	1/2"

CHAVE SOQUETE MULTIDENTADA



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A	MEDIDAS B (POL.)
4-92-541	6	076174925418	M10	1/2"
4-92-542	6	076174925425	M12	1/2"
4-92-539	6.00	076174925395	M8	1/2"



SOQUETE HEXAGONAL LONGO

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A	MEDIDAS B (POL.)
4-89-200	6	7899182788591	5	1/2"
4-89-201	6	7899182788607	6	1/2"
4-89-202	6	7899182788614	7	1/2"
4-89-203	6	7899182788621	8	1/2"
4-89-204	6	7899182788638	10	1/2"
4-89-205	6	7899182788645	12	1/2"

ENCAIXE 3/4"

ISO 2725 DIN 3124

CrV 3/4" 6 mm MAXI DRIVE CARTÃO PP





SOQUETE SEXTAVADO MILÍMETROS

- Forjado em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema MAXI DRIVE, exclusividade STANLEY;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
89-319	4	3253569893195	19	3/4"
89-322	4	3253569893225	22	3/4"
89-324	4	3253569893249	24	3/4"
89-328	4	3253569893287	28	3/4"
89-330	4	3253569893300	30	3/4"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
89-332	4	3253569893324	32	3/4"
89-333	4	3253569893331	33	3/4"
89-334	4	3253569893348	34	3/4"
89-336	4	3253569893362	36	3/4"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
89-338	4	3253569893386	38	3/4"
89-341	4	3253569893416	41	3/4"
89-346	4	3253569893461	46	3/4"
89-350	4	3253569893508	50	3/4"

ENCAIXE 3/8"

ISO 2725 **DIN 3124** **LANÇAMENTO**

SOQUETE SEXTAVADO MILÍMETROS

- Forjado em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema MAXI DRIVE, exclusividade STANLEY;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-302	6	7899182781400	7	3/8"
4-86-303	6	7899182781417	8	3/8"
4-86-304	6	7899182781424	9	3/8"
4-86-305	6	7899182781431	10	3/8"
4-86-306	6	7899182781448	11	3/8"
4-86-307	6	7899182781455	12	3/8"
4-86-308	6	7899182781462	13	3/8"
4-86-309	6	7899182781479	14	3/8"
4-86-310	6	7899182781486	15	3/8"
4-86-311	6	7899182781493	16	3/8"
4-86-312	6	7899182781509	17	3/8"
4-88-132	6	7899182782643	19	3/8"



ISO 2725 **DIN 3124** **LANÇAMENTO**

SOQUETE LONGO SEXTAVADO MILÍMETROS

- Forjado em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Acabamento cromado resistente à oxidação;
- Torque 15% maior e alta resistência a danos;
- Sistema MAXI DRIVE, exclusividade STANLEY;
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A (MM)	MEDIDAS B (POL.)
4-86-322	6	7899182785743	10	3/8"
4-86-323	6	7899182785750	11	3/8"
4-86-324	6	7899182785767	12	3/8"
4-86-325	6	7899182785774	13	3/8"
4-86-326	6	7899182785781	14	3/8"
4-86-327	6	7899182785798	15	3/8"
4-86-328	6	7899182785804	17	3/8"
4-86-329	6	7899182785811	19	3/8"



CATRACAS

ISO 3315 **DIN 3122** CrV 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" "pol CARTÃO PP

CATRACA REVERSÍVEL POLEGADAS

- Ângulo de recuperação de 84º;
- Cabo antiderrapante desenhado para maior conforto;
- Indicada para ajustes rápidos, trabalhando por aproximação e não com apertos finais ou desapertos iniciais;
- Permite ao usuário um ganho de velocidade na operação, por não haver a necessidade de desacoplar a catraca da porca ou parafuso.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MEDIDAS A MM	MEDIDAS B (POL.)
91-316	2	3253569893010	20"	500	ENCAIXE 3/4"

ACESSÓRIOS

ISO 3315 **DIN 3122** CrV 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" "pol CARTÃO PP

CATRACA REVERSÍVEL POLEGADAS

- Permite aplicar torques altos utilizando as duas mãos;
- Permite posicionar toda a barra deslizante para um lado só, aumentando a alavanca de acionamento e o valor do torque.





CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDAS B (POL.)
4-86-010	6	7899182790235	4"	101	ENCAIXE 1/4"
4-86-202	6	7899182781264	7"	178	ENCAIXE 3/8"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDAS B (POL.)
4-86-440	4	7899182781646	10-1/2"	243	ENCAIXE 1/2"
89-303	2	3253569893034	18"	457	ENCAIXE 3/4"

EXTENSÃO PARA SOQUETES

4-86-207



EXTENSÃO 3/8"(9mm) - 6"(152mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-207	7899182781295	6"	154	ENCAIXE 3/8"

4-86-208



EXTENSÃO 3/8"(9mm) - 10"(250mm).

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-208	7899182781301	10"	254	ENCAIXE 3/8"

4-86-372



EXTENSÃO - 254mm

- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso
- Utilizando para auxiliar o trabalho em locais com profundidade.
- Extensão de 10" - 1/4" que traz em sua composição cromo vanádio.

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-372	7899182781295	6"	154	ENCAIXE 3/8"

4-86-206



EXTENSÃO 3/8"(9mm) - 3"(76mm)

- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso
- Utilizando para auxiliar o trabalho em locais com profundidade.
- Extensão de 10" - 1/4" que traz em sua composição cromo vanádio.

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-206	7899182781288	3"	76	ENCAIXE 3/8"

4-86-380



SOQUETE PARA VELAS
3/8"(9mm) - 5/8"(15mm)

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-380	7899182781523	5/8"	15	ENCAIXE 3/8"

4-86-381



SOQUETE PARA VELAS
3/8"(9mm) - 13/16"(20mm)

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-381	7899182781530	13/16"	20	ENCAIXE 3/8"

89-306



EXTENSÃO 3/4" (19mm) - 4"(101mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
89-306	3253569893065	4"	101	ENCAIXE 3/4"

89-307



EXTENSÃO 3/4" (19mm) - 8"(203mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
89-307	3253569893072	8"	203	ENCAIXE 3/4"

89-308



EXTENSÃO 3/4" (19mm) - 16"(400mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
89-308	3253569893089	16"	406	ENCAIXE 3/4"

4-86-407



EXTENSÃO 1/2"(12mm) - 5"(127mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-407	3253564864077	5"	127	ENCAIXE 1/2"

4-86-406



EXTENSÃO 1/2" (12mm) - 2-1/2"(63mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-406	3253564864060	2.1/2"	62	ENCAIXE 1/2"

4-86-408



EXTENSÃO 1/2" (12mm) - 10"(250mm)

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO	CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-408	3253564864084	2.1/2"	62	ENCAIXE 1/2"

ISO 1174 DIN 3120

EXTENSÃO 1/4" (6mm) - 6" (152mm)

CrV "pol CARTÃO PP





- Permite o acesso a porcas e parafusos em locais de difícil acesso;
- Corpo flexível que se adapta a desvios e contornos;
- Utilizado para auxiliar o trabalho em locais com profundidade.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-001	6	7899182780847	6"	150	ENCAIXE 1/4"

ISO 3316 DIN 3123

JUNTA UNIVERSAL

CrV 1/4" 3/8" 1/2" "pol CARTÃO PP





- Ideal para operar sobre porcas e parafusos, com diferentes ângulos de acesso;
- Utilizado para auxiliar o trabalho em locais de difícil acesso, que precisem de articulações.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDAS B (POL.)
4-86-011	6	7899182790266	1"-5/16"	101	ENCAIXE 1/4"
4-86-211	6	7899182781318	2"	50	ENCAIXE 3/8"
4-86-411	4	3253564864114	2-3/4"	68.5	ENCAIXE 1/2"

ISO 3316 DIN 3120

CrV 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" "pol CARTÃO PP

ADAPTADOR

- Permite utilizar um acessório com tamanho de encaixe quadrado diferente do soquete;
- Fabricada em aço cromo vanádio de alta resistência;
- Deve-se utilizar a junta universal com outras ferramentas manuais, como catracas reversíveis ou cabos de soquetes.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	FÊMEA (POL.)	MACHO (POL.)	MEDIDAS A (MM)
4-86-002	6	7899182780854	1/4"	3/8"	25
4-86-214	6	7899182791034	3/8"	1/4"	25
4-86-215	6	7899182781349	3/8"	1/2"	36
4-86-414	4	3253564864145	1/2"	3/8"	34
4-88-558	4	7899182782766	1/2"	3/4"	42
88-908	4	7899182783305	3/4"	1/2"	48





CABO ARTICULADO

ISO 3315 DIN 3122



CABO ARTICULADO 1/2" - 10"

- Cabo articulado
- Aplicações: Ideal para aplicações que requerem um longo braço longo de alavanca e posição angulada.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO	MEDIDAS B (POL.)
4-86-405		3253564864053	10-1/8“ (270mm)	Encaixe: 1/2“

4-86-413



CABO ARTICULADO 1/2" - 17"

- Extensão para soquetes
- Permite o aperto e desaperto em porcas e parafusos situados em lugares de difícil acesso

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS A POL.	MM	MEDIDA B (POL.)
4-86-413		3253564864138	10"	254	ENCAIXE 1/2"



FERRAMENTAS MANUAIS

CHAVES E JOGOS

CONHEÇA OS TIPOS DE CHAVES STANLEY



CHAVE FIXA

O desenho em arco aumenta a área de contato entre a chave e o parafuso. As ranhuras de travamento ajudam a evitar que a chave deslize.



CHAVE COMBINADA COM CATRACA

Os dentes finos proporcionam uma ação tipo catraca, suave, mas potente. As estrelas finas podem ser utilizadas em espaços restritos.



SISTEMA MAXIDRIVE

Sistema que evita o desgaste, maximizado a vida útil d ferramenta e de porcas e parafusos.

MAXI DRIVE



CHAVES ANTISLIP

Chave antideslizante para maior aderência na porca/parafuso

ANTISLIP

MAXI DRIVE

STANLEY EXCEDE ANSI STANDARD

STANLEY EXCEDE DIN/ISO STANDARD

STANLEY GARANTIA VITALÍCIA

JOGO DE CHAVES ANTISLIP

STMT73647-LA

CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS ANTISLIP (ANTIDERRAPANTES) MÉTRICAS - 6 PEÇAS

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Aço cromo vanádio - Cr-V
Contém	06 peças, com as seguintes medidas: 8 - 9 - 10 - 11 – 13 – 14 mm
Acompanha	Estojo de tecido para armazenamento das ferramentas.

- Jogo de chave combinada.
- Produzida em aço cromo-vanádio, oferecendo maior resistência e durabilidade.
- Boca e estrela de mesma medida que proporciona maior área de contato com o parafuso e aplicações em locais de difícil acesso.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS
STMT73647-LA	CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS ANTISLIP (ANTIDERRAPANTES) MÉTRICAS - 6 PÇS	888317003989

STMT73648-LA

CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS ANTISLIP (ANTIDERRAPANTES) MÉTRICAS - 8 PEÇAS

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Aço cromo vanádio - Cr-V
Contém	08 peças, com as seguintes medidas: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Acompanha	Estojo de tecido para armazenamento das ferramentas.

- Jogo de chave combinada.
- Produzida em aço cromo-vanádio, oferecendo maior resistência e durabilidade.
- Boca e estrela de mesma medida que proporciona maior área de contato com o parafuso e aplicações em locais de difícil acesso.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS
STMT73648-LA	CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS ANTISLIP (ANTIDERRAPANTES) MÉTRICAS - 8 PÇS	888317003996

STMT73649-LA

CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS ANTISLIP (ANTIDERRAPANTES) MÉTRICAS - 12 PEÇAS

ESPECIFICAÇÕES	
Material	Aço cromo vanádio - Cr-V
Contém	14 peças, com as seguintes medidas: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Acompanha	Estojo de tecido para armazenamento das ferramentas.

- Jogo de chave combinada.
- Produzida em aço cromo-vanádio, oferecendo maior resistência e durabilidade.
- Boca e estrela de mesma medida que proporciona maior área de contato com o parafuso e aplicações em locais de difícil acesso.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS
STMT73649-LA	CONJUNTO DE CHAVES COMBINADAS ANTISLIP (ANTIDERRAPANTES) MÉTRICAS - 120 PÇS	888317004009

CHAVES COMBINADAS

85-783LA

JOGO DE CHAVES COMBINADAS - 20 PEÇAS



ESPECIFICAÇÕES	
Medidas	(10) - Pol: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8". (10) - Mm: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 15mm - 17mm - 18mm.
Acompanha	Acompanha suporte de amarzenamento. ideal para instalações, aperto e desaperto de parafusos, montagem de peças, moveis, etc.

CHAVES COMBINADAS
- Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para trabalhos realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.
- Sistema MaxiDrive na coroa, permite maior superfície de contato e evita desgaste e arredondamento dos parafusos.

ERGONÔMICO
- Perfil de alça em formato oval, permite uma pegada confortável para aplicar força.
- Cabeças finas e compactas permitem um acesso mais fácil em espaços apertados.
- O acabamento que evita a corrosão e é de fácil leitura

DESEMPENHO
- Torque que excede o requisito do padrão ASME.
- O melhor custo benefício em nossas chaves.
- Maior durabilidade, menos deformação ao aplicar força com material endurecido.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DE BARRAS
85-783LA	JOGO DE CHAVES COMBINADAS - 20 PÇS	76174857832

ANSI B107.1

12 | CrV | mm | CARTÃO PP

CHAVE COMBINADA ESTRIADA MILÍMETROS



- As Chaves combinadas STANLEY são projetadas para exceder as normas industriais ANSI;
- O posicionamento da boca está a 15º em relação ao eixo de simetria do corpo para fácilitar os ajustes, enquanto a estriada prevê um ângulo de reposicionamento da chave a cada 30º, oferecendo segurança máxima para torques elevados;
- Possuem o Sistema MAXI DRIVE, exclusividade da STANLEY.
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para os trabalhos realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
STMT80215-840	10	7899182782377	6
STMT80216-840	10	3253564868525	7
STMT80217-840	10	3253564868532	8
STMT80218-840	10	3253564868549	9
STMT80219-840	10	3253564868556	10
STMT80220-840	10	3253564868563	11
STMT80222-840	10	3253564868570	12
STMT80223-840	10	3253564868587	13
STMT80224-840	10	3253564868594	14
STMT80225-840	10	3253564868600	15
STMT80226-840	10	3253564868617	16
STMT80229-840	10	3253564868624	17

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
STMT80231-840	10	3253564868631	18
STMT80233-840	10	3253564868648	19
STMT80234-840	4	7899182782513	20
STMT80235-840	4	7899182782520	21
STMT80236-840	4	7899182782537	22
STMT80238-840	4	7899182782544	23
STMT80239-840	4	3253564868693	24
STMT80240-840	4	3 253569866250	25
STMT80241-840	4	3 253569866267	26
STMT80242-840	4	3253569868902	27
STMT80243-840	4	3253569866281	28
STMT80244-840	4	3 253569866304	30
STMT80245-840	2	3253569868711	32

CHAVE COMBINADA ANTISLIP



- Produzida em aço cromo-vanádio, oferecendo maior resistência e durabilidade.
- Boca e estrela de mesma medida que proporciona maior área de contato com o parafuso e aplicações em locais de dificil acesso.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
STMT72803	10	88831700330 9	6
STMT72804	10	88831700331 6	7
STMT72805	10	88831700332 3	8
STMT72806	10	88831700333 0	9
STMT72807	10	88831700334 7	10
STMT72808	10	88831700335 4	11
STMT72809	10	88831700336 1	12
STMT72810	10	88831700337 8	13

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
STMT72811	10	88831700338 5	14
STMT72812	10	88831700339 2	15
STMT72813	10	88831700340 8	16
STMT72814	10	88831700341 5	17
STMT72815	10	88831700342 2	18
STMT72816	10	88831700343 9	19
STMT72817	10	88831700344 6	20
STMT72818	10	88831700345 3	21

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
STMT72819	10	88831700346 0	22
STMT72820	10	88831700347 7	23
STMT72821	10	88831700348 4	24
STMT72822	5	7898735584116	25
STMT72823	5	7898735584123	26
STMT72824	5	7898735584130	27
STMT72825	5	7898735584147	28
STMT72826	5	7898735584154	29

CHAVE DE BIELA SEXTAVADA



- Fabricada em aço cromo vanádio com acabamento niquelada
- Bitola de ambos os lados com medidas iguais
- Tipo L com perfil sextavado
- Adere cabeça com perfil cônico
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
71-541	10.00	747752715416	9
71-542	10.00	747752715423	10
71-543	10.00	747752715430	11
71-544	10.00	747752715447	12
71-545	10.00	747752715454	13
71-547	10.00	747752715478	15

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
71-548	10.00	747752715485	16
71-550	10.00	747752715508	18
71-551	10.00	747752715515	19
71-559*	1.00	747752715591	JOGO COM 11 PEÇAS: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm

***Jogo de Chaves de biela**

CHAVE DE BIELA COM PASSANTE

- Fabricada em aço cromo vanádio com acabamento niquelada
- Bitola de ambos os lados com medidas iguais
- Tipo L com passante
- Adere cabeça com perfil cônico
- Indicada para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
2-86-686	1	3253562866868	9
2-86-687	1	3253562866875	10
2-86-688	1	3253562866882	11
2-86-689	1	3253562866899	12
2-86-690	1	3253562866905	13
2-86-691	1	3253562866912	14

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
2-86-692	1	3253562866929	15
2-86-693	1	3253562866936	16
2-86-694	1	3253562866943	17
2-86-695	1	3253562866950	18
2-86-696	1	3253562866967	19
1-17-387*	1	3253561173875	JOGO COM 10 PEÇAS: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm

***Jogo de Chaves de biela**

CHAVE ESTRELA

- Chave estrela fabricada em aço cromo-vanádio. Acabamento niquelado e cromado.
- Pescoço longo, cabeças inclinadas, parede fina e medidas diferentes em cada extremidade.
- Fabricadas conforme normas DIN 897
- Cabeças com paredes finas, para transmissão otimizada de força
- Acabamento cromado fosco



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
86-127	1	3253569861279	9 X 8
86-131	1	3253569861316	10 X 11
86-133	1	3253569861330	12 X 13
86-136	1	3253569861361	14 X 15
86-138	1	3253569861385	16 X 17
86-141	1	3253569861415	18 X 19
86-150	1	3253569861507	24 X 27

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
86-150	1	3253569861507	24 X 27
87-576-1*	1	3253561875762	Jogo de chaves estrelas 8peças - 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm.
STMT25147*	1	4715898225003	Jogo de chaves estrelas 9 peças: 6x7 - 8x9 - 8x10 - 10x12 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 19x21 - 22x24mm.

***Jogo de Chaves de biela**

CHAVE FIXA



- Indicada para apertar ou afrouxar porcas e parafusos de perfil quadrado ou sextavado, possui cabeças estreitas e com medidas diferentes em cada extremidade.
- Fabricado em aço gedore-vanádio
- Acabamento niquelado e cromado

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
86-820	10	3253569868209	08 X 10
86-821	1	3253569868216	10 X 11
86-823	1	3253569868230	12 X 13
86-824	1	3253569868247	14 X 15
86-827	1	3253569868278	16 X 17

ANSI B107.6

12 | CrV | "pol | CARTÃO PP

CHAVE COMBINADA ESTRIADA POLEGADAS





- As Chaves combinadas STANLEY são projetadas para exceder as normas industriais ANSI;
- O posicionamento da boca está a 15º em relação ao eixo de simetria do corpo para fácilitar os ajustes, enquanto a estriada prevê um ângulo de reposicionamento da chave a cada 30º, oferecendo segurança máxima para torques elevados;
- Possuem o Sistema MAXI DRIVE, exclusividade da STANLEY.
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para os trabalhos realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.

MAXI DRIVE

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (POL.)
STMT80246-840	5	3253564868310	1/4"
STMT80247-840	10	3253564868327	5/16"
STMT80248-840	10	3253564868334	3/8"
STMT80250-840	10	3253564868341	7/16"
STMT80251-840	10	3253564868358	1/2"
STMT80252-840	10	3253564868365	9/16"
STMT80253-840	10	3253564868372	5/8"

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (POL.)
STMT80254-840	10	3253564868389	11/16"
STMT80255-840	10	3253564868396	3/4"
STMT80256-840	4	7899182782339	13/16"
STMT80257-840	4	3253569868414	7/8"
STMT80258-840	4	3253564868426	15/16"
STMT80265-840	4	3253569868438	1"

ANSI B107.6

LANÇAMENTO

CHAVE COMBINADA COM CATRACA MILIMETRO

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA (MM)
91-973	1	7898735581436	8
91-981LA	1	076174919813	9
91-974	1	076174919745	10
91-976	1	7898735581382	12
91-977	1	7898735581429	13
91-978	1	076174919783	14

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA (MM)
91-979	1	076174919790	15
91-983	1	076174919837	16
91-984	1	7898735581467	17
91-982	1	076174919820	18
91-986	1	7898735581443	19

CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL

LINHA DE CHAVES CATRACA COM PERFIL MAIS FINO PARA FACILITAR O TRABALHO EM ESPAÇOS REDUZIDOS.

Cabeça com até 25% de espessura reduzida e com ângulo de oscilação de 5°, graças ao seu mecanismo de 72 dentes.



CÓDIGO		DESCRIÇÃO	CÓD. BARRAS
STMT17989-LA	1	CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL 1/2" CABO METAL	88831700432 0
STMT17988-LA	1	CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL 3/8" CABO METAL	88831700431 3
STMT17987-LA	1	CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL 1/4" CABO METAL	88831700430 6
STMT17992-LA	1	CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL 1/2" CABO BI-MATERIAL	88831700435 1

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	CÓD. BARRAS
STMT17991-LA	1	CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL 3/8" CABO BI-MATERIAL	88831700434 4
STMT17990-LA	1	CHAVE CATRACA BAIXO PERFIL 1/4" CABO BI-MATERIAL	88831700433 7
4-86-404	1	CHAVE CATRACA REVERSIVEL 1/2" - 10"	-
4-86-203	1	CATRACA REVERSIVEL 3/8" - 8"	-

CATRACA 1/4"
para a acessibilidade



Tamanhos de rosca 4 à 14mm

CATRACA 3/8"
pela versatilidade



Tamanhos de rosca 8 à 24mm

CATRACA 1/2"
para a potência



Tamanhos de rosca 3 à 34mm

STMT80932-840

JOGO DE CHAVES COMBINADAS 12 PEÇAS (6 A 22mm)



CrV mm ESTOJO MAXI DRIVE

12 peças

- As Chaves combinadas STANLEY são projetadas para exceder as normas industriais ANSI;
- O posicionamento da boca está a 15º em relação ao eixo de simetria do corpo para fácilitar os ajustes, enquanto a estriada prevê um ângulo de reposicionamento da chave a cada 30º, oferecendo segurança máxima para torques elevados;
- Possuem o Sistema MAXI DRIVE, exclusividade da STANLEY.
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para os trabalhos realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (MM)
STMT 80932-840	1	888317000940	11	6;7;8;9; 10;11;12;13;14;17;19;22

STMT80934-840

JOGO DE CHAVES COMBINADAS 15 PEÇAS (6 A 32mm)



CrV mm ESTOJO MAXI DRIVE

15 peças

- As Chaves combinadas STANLEY são projetadas para exceder as normas industriais ANSI;
- O posicionamento da boca está a 15º em relação ao eixo de simetria do corpo para fácilitar os ajustes, enquanto a estriada prevê um ângulo de reposicionamento da chave a cada 30º, oferecendo segurança máxima para torques elevados;
- Possuem o Sistema MAXI DRIVE, exclusividade da STANLEY.
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para os trabalhos realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (MM)
STMT 80934-840	1	888317000957	15	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32

STMT80938-840

JOGO DE CHAVES COMBINADAS 13 PEÇAS (1/4" A 1")



12 CrV mm ESTOJO MAXI DRIVE

- As Chaves combinadas STANLEY são projetadas para exceder as normas industriais ANSI;
- O posicionamento da boca está a 15º em relação ao eixo de simetria do corpo para fácilitar os ajustes, enquanto a estriada prevê um ângulo de reposicionamento da chave a cada 30º, oferecendo segurança máxima para torques elevados;
- Possuem o Sistema MAXI DRIVE, exclusividade da STANLEY.
- Aplicações: Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, essencial para os trabalhos realizados nas oficinas mecânicas e manutenções industriais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	MEDIDAS (MM)
STMT80938-840	1	888317000971	9	1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1

87-448

AVULSO

CHAVE DE LAVATÓRIO POLEGADAS



- Dentes no corpo do encaixe (cabeça) evitando deslizamento e possibilitando máxima pressão;
- Cabeça ajustável (até 180º) para trabalho em locais de difícil acesso;
- Fabricado em aço super resistente.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM
87-448	10	747752874489	11"	279

CHAVES

89-045 AVULSO

CHAVE AJUSTÁVEL OXIDADA COM ESCALA

- Corpo em ferro fundido nodular;
- Tratamento anticorrosivo;
- Escala métrica na cabeça;
- Acabamento em preto fosfato;
- Orifício para armazenamento;
- Mordente com escala em milímetros;
- Apertar e desapertar parafusos e porcas quadradas e sextavadas.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A) POL	MM	CAPACIDADE DE ABERTURA MM	POL	PESO (G)
89-045	6	747752890458	6"	150	18	11/16"	120
87-046	6	747752870467	8"	200	23	7/8"	260
87-047	6	747752870474	10"	250	28	1.3/32"	420
87-048	6	747752870481	12"	300	34	1.5/16"	690
70-180	2	747752701808	15"	380	43	1.11/16"	1000

GB/T 19001 - 2008 ISO 9001: 2008 CrMo AVULSO

CHAVE DE GRIFO PARA TUBO

- Mordente forjado em aço cromo molibdênio;
- Construção de perfil em duplo "I" para maior resistência e durabilidade;
- Corpo em ferro fundido nodular;
- Utilizada para instalações e manutenções hidráulicas, onde necessite de aperto ou desaperto de tubos e conexões rosqueadas.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA (POL.)	L (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	COMPRIMENTO POL	MM
87-621	6	747752876216	8	200	26,75	50	23,5	16,6	8"	200
87-622	6	747752876223	10	250	33,5	63	27,5	22,4	10"	254
87-623	6	747752876230	12	300	42,5	76	30	24	12"	305
87-624	6	747752876247	14	350	48	81	33,5	24	14"	355
87-625	2	747752876254	18	450	60	100	37	31	18"	457
87-626	4	747752876261	24	600	75,5	120	45	40	24"	609
87-627	2	747752876278	36	900	102	158	52	49	36"	914

CHAVE COMBINADA ANGULADA



- Chave combinada fabricada em aço cromo-vanadio de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e desempenho em aplicações profissionais. Possui uma extremidade fixa (boca) e outra estrela com perfil estriado que garante melhor encaixe no fixador, reduzindo o risco de desgaste de procas e parafusos. Acabamento cromado que oferece maior resistência à corrosão e facilita a limpeza de ferramenta. Indicada para montagem, manutenção automotiva, industrial e uso geral.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
86-0406	6	662679084578	6mm
86-0407	6	662679084585	7mm
86-0408	6	662679084592	8mm
86-0409	6	662679084608	9mm
86-0410	6	662679084615	10mm
86-0411	6	662679084622	11mm
86-0412	6	662679084639	12mm
86-0413	6	662679084646	13mm
86-0414	6	662679084653	14mm

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
86-0415	6	662679084660	15mm
86-0416	6	662679084677	16mm
86-0417	6	662679084684	17mm
86-0418	6	662679084691	18mm
86-0419	6	662679084707	19mm
86-0420	4	662679084714	20mm
86-0421	4	662679084721	21mm
86-0422	4	662679084738	22mm
86-0423	4	662679084745	23mm

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDA(A) (MM)
86-0424	4	662679084752	24mm
86-0425	4	662679084769	25mm
86-0426	4	662679084776	26mm
86-0427	4	662679084783	27mm
86-0428	2	662679084790	28mm
86-0429	2	662679084806	29mm
86-0430	2	662679084813	30mm
86-0432	2	662679084820	32mm



FERRAMENTAS MANUAIS

TORQUÍMETROS



1. Os torquímetros STANLEY oferecem leveza, ergonomia e versatilidade, sendo calibrados conforme os rigorosos padrões da RBC (Rede Brasileira de calibração).

2. Os de estalo são mecânicos, com “click" com mola e trava de torque na empunhadura, tem peso entre 1,70 kg e 6,50 kg, vêm em um estojo termoplástico leve, resistente e que não amassa.

TABELA DE CONVERSÃO

	SISTEMA INTERNACIONAL			SISTEMA INGLÊS		SISTEMA MÉTRICO		
Unidades	m Nm	c Nm	Nm	Lbf.in	Lbf.ft	gf cm	Kgf cm	Kgf m
1	1	0,1	0,001	0,009	0,0007	10,2	0,01	0,0001
1	10	1	0,01	0,088	0,007	102	0,102	0,001
1	1000	100	1	8,851	0,738	10197	10,2	0,102
1	113	11,3	0,113	1	0,083	1152,1	1,152	0,0115
1	1356	135,6	1,356	12	1	13826	13,83	0,138
1	0,098	0,01	0,0001	0,0009	0,00007	1	0,001	0,00001
1	98,07	9,807	0,098	0,868	0,072	1000	1	0,01
1	9807	980,7	9,807	86,8	7,233	100000	100	1

ISO 6789 ASME B107.14M 1/2" ESTOJO

TORQUÍMETRO DE VARETA

- Acabamento cromado;
- Cabeça e corpo em aço;
- Cabo anatômico e antiderrapante.
- Proporciona ajuste rápido por mecanismo de agulha metálica.
- Aplicações: Ideal para indústrias automotivas, manutenções mecânicas, instalações industriais, áreas de controle da qualidade, laboratórios de medição ou em outros ambientes que necessitem de aperto preciso com controle de torque.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS
86-583LA	1	76174865837	Encaixe 1/2" - 0-150 escala • ft-lb • 0,20 Kg - (0-200 Nm) Faixa

ISO 6789 ASME B107.14M 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" ESTOJO



TORQUÍMETRO DE ESTALO

- Encaixe quadrado e cabeça fabricados em Cromo Molibdênio de alta performance;
- Botão de desengate rápido para troca rápida dos soquetes;
- Sistema reversível, dois sentidos, com indicação sonora de estalo que permite realizar trabalhos com torque correto de forma sensível;
- Mecanismo de trava com anel permite um rápido ajuste de torque;
- Empunhadura de alumínio com superfície anodizada suportando trabalhos em condições ambientais extremas;
- Escala dupla marcações de fácil leitura em Nm e pés-lb.
- Aplicações: Ideal para indústrias automotivas, manutenções mecânicas, instalações industriais, áreas de controle da qualidade, laboratórios de medição ou em outros ambientes que necessitem de aperto preciso com controle de torque.

TORQUÍMETRO DIGITAIS

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS	COMPRIMENTO (MM)
STMT81565-840	1	888317001763	3/8" torquimetro digital 135Nm	390
STMT81566-840	1	888317001770	1/2" torquimetro digital 340Nm	410
STMT81567-840	1	888317001756	1/4" torquimetro digital 30Nm	640

TORQUÍMETRO DE ESTALO

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS	COMPRIMENTO (MM)
STMT73587-840	1	888317001510	Encaixe 1/4" Escala 39.8-225.7 Pés-lb Faixa 5-25Nm	246
STMT73588-840	1	888317001527	Encaixe 3/8" Escala 9.2-38.7 Pés-lb Faixa 10-50Nm	409
STMT73589-840	1	888317001534	Encaixe 1/2" Escala 16.6-75.6 Pés-Lb Faixa 20-100Nm	409
STMT73590-840	1	888317001541	Encaixe 1/2" Escala 18.4-151.2 Pés-lb Faixa 40-200Nm	519
STMT73591-840	1	888317001558	Encaixe 1/2" Escala 36.9-258.1 Pés-lb Faixa 60-340Nm	610
STMT73592-840	1	888317001565	Encaixe 3/4" Escala 92.2-571.6 Pés-lb Faixa 150-750Nm	1112

78-214

CALIBRADOR DE FOLGAS (0,051 A 0,889mm)



- Para comprovar e ajustar o espaço entre duas peças, tais como tolerância de válvulas, folga nas velas de ignição e os contatos do distribuidor;
- Lâminas de aço endurecido e temperado;
- Cada lâmina está gravada com medidas em polegadas e milímetros;
- Porca de segurança mantém as lâminas na posição desejada;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia, áreas de qualidade ou demais usuários que necessitem aferir medidas de forma precisa.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LÂM.	ESPECIFICAÇÃO POL.	MM
78-214	6	747752782142	36	Magnético: 0.002", 0.0025", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.009", 0.010", 0.011", 0.012", 0.013", 0.014", 0.015", 0.016", 0.017", 0.018", 0.019", 0.020", 0.021", 0.022", 0.023", 0.024", 0.025", 0.026", 0.028", 0.030", 0.032" e 0.035" Não-Magnético: 0.006", 0.008", 0.010", 0.012", 0.014" e 0.016"	Magnético: 0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330,0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.530, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.660, 0.711, 0.762, 0.813 e 0.889 Não-Magnético: 0.152, 0.203, 0.254, 0.305, 0.356 e 0.406

78-221

CALIBRADOR DE FOLGAS (0,038 A 0,889mm)



- Para comprovar e ajustar o espaço entre duas peças tais como tolerância de válvulas, folga nas velas de ignição e os contatos do distribuidor;
- Lâminas de aço endurecido e temperado;
- Cada lâmina está gravada com medidas em polegadas e milímetros;
- Porca de segurança mantém as lâminas na posição desejada;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia, áreas de qualidade ou demais usuários que necessitem aferir medidas de forma precisa.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LÂMINAS	ESPECIFICAÇÃO POL.	MM
78-221	6	747752782210	32	Magnético: 0.010" Não-Magnético: 0.0015", 0.002", 0.0025", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.009", 0.010", 0.011", 0.012", 0.013", 0.014", 0.015", 0.016", 0.017", 0.018", 0.019", 0.020", 0.022", 0.023", 0.024", 0.025", 0.026", 0.028", 0.030", 0.032" e 0.035"	Magnético: 0.254 Não-Magnético: 0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635, 0.711, 0.762, 0.813 e 0.889

78-212

CALIBRADOR DE FOLGAS (0,038 A 1mm)



- Para comprovar e ajustar o espaço entre duas peças, tais como tolerância de válvulas, folga nas velas de ignição e os contatos do distribuidor;
- Lâminas de aço endurecido e temperado;
- Porca de segurança mantém as lâminas na posição desejada;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia, áreas de qualidade ou demais usuários que necessitem aferir medidas de forma precisa.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LÂMINAS	ESPECIFICAÇÃO POL.	MM
78-212	6	747752782128	25	Tamanhos: 0.0015", 0.002", 0.0025", 0.003", 0.0035", 0.004", 0.006", 0.008", 0.010", 0.012", 0.014", 0.016", 0.018", 0.020", 0.022", 0.024", 0.026", 0.028", 0.030", 0.032", 0.33", 0.035", 0.037" e 0.040"	Tamanhos: 0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.09, 0.102, 0.152, 0.203, 0.254, 0.305, 0.356, 0.406, 0.457, 0.508, 0.559, 0.610, 0.660, 0.711, 0.762, 0.813, 0.85, 0.889, 0.95 e 1.00

78-218

CALIBRADOR DE FOLGAS DE VELAS 22 LÂMINAS



- Para comprovar e ajustar o espaço entre duas peças, tais como tolerância de válvulas, folga nas velas de ignição e os contatos do distribuidor;
- Lâminas de aço endurecido e temperado;
- Comprova se a folga está dentro da tolerância de medidas especificadas;
- Porca de segurança mantém as lâminas na posição desejada;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia, áreas de qualidade ou demais usuários que necessitem aferir medidas de forma precisa.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LÂM.	ESPECIFICAÇÃO POL.	MM
78-218	6	747752782180	22	Passa: 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.009", 0.010", 0.011", 0.012", 0.013", 0.014", 0.015", 0.016", 0.017", 0.018", 0.019", 0.020", 0.021", 0.022", 0.023", 0.024", 0.025", 0.026" e 0.027" Não passa: 0.006", 0.007", 0.008", 0.009", 0.010", 0.011", 0.012", 0.013", 0.014", 0.015", 0.016", 0.017", 0.018", 0.019", 0.020", 0.021", 0.022", 0.023", 0.024", 0.025", 0.026" e 0.027"	Passa: 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.530, 0.580, 0.610, 0.635, 0.660 e 0.69 Não passa: 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.559, 0.584, 0.610, 0.635, 0.660 e 0.686

FERRAMENTAS DE EXTRAÇÃO

94-829

CrV BLISTER

SACA ROLAMENTOS (15-25mm)



- Ideal para retirar rolamentos em local de difícil acesso;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)
94-829	6	747752948296	15 - 25

94-832

BLISTER

EXTRATOR EXTERNO DE ROLAMENTO



- Aço forjado;
- Parafusos tratados termicamente;
- Ideal para extrair rolamentos externos;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos e demais profissionais da indústria automobilística e redes concessionárias.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)
94-832	6	747752948326	30 - 50
94-834	1	747752948340	75 - 100

78-023

BLISTER

JOGO EXTRATOR DE PARAFUSOS - 5 PEÇAS

- Para remover parafusos com cabeças quebradas ou danificadas;
- Acompanha caixa plástica;
- **Usuários:** Mecânicos automotivos, ferramenteiros, profissionais de metrologia ou demais usuários que necessitem extrair parafusos para ajustes ou recuperação de peças usinadas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	CONTEÚDO
78-023	6	747752780230	1# 5/64“ (1.98mm), 2# 7/16“ (2.78mm), 3# 5/32“ (3.97mm), 4# 1/4“ (6.35mm), 5# 19/64“ (7.54mm)



ACESSÓRIOS

78-020

BLISTER

HASTE MAGNÉTICA FLEXÍVEL 18"



- Magnetiza qualquer objeto de ferro ou aço;
- Haste flexível;
- Ideal para recuperar ferramentas e parafusos caídos em locais de difícil acesso.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			POL.	MM
78-020	6	747752780209	Comprimento 18“	427

78-021

BLISTER

EXTENSÃO TELESCÓPICA MAGNÉTICA 26"



- Magnetiza qualquer objeto de ferro ou aço;
- Ideal para recuperar ferramentas e parafusos caídos em locais de difícil acesso.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS	
			POL.	MM
78-021	6	747752780216	26“	660

78-226 BLISTER

BANDEJA MAGNÉTICA



- Ideal para evitar a perda de peças pequenas como parafusos;
- Magnetizada.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS POL.	MM
78-226	6	747752782265	Comprimento 9-1/2“ Largura 5-5/8“	Comprimento 242 Largura 143

78-241 BLISTER

EXTENSÃO TELESCÓPICA COM ESPELHO



- Permite visibilidade em áreas restritas;
- União articulada que permite ângulo de giro de até 360 graus.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS POL.	MM
78-241	6	747752782418	Diâmetro 2-1/4“ Série 11-3/4" - 18-1/4“	Diâmetro 57 Série 299-464

79-058 BLISTER

PISTOLA DE AR DE ALTA PRESSÃO



- Boca angulada para remover poeira e detritos em áreas de difícil acesso;
- Manípulo grande para uma aderência mais fácil;
- Conexão de entrada de ar de bronze de 1/4" (6,35 mm);
- Gancho para armazenamento.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS POL.	MM
79-058	6	747752790581	Bico 4“	101,60

92-642 BLISTER

CONJUNTO DE INSPEÇÃO



- Espelho de inspeção a curta distância;
- Inclui estojo para armazenagem;
- Espelho de inspeção grande;
- Ferramenta de inspeção com ímã;
- Ferramenta magnética de inspeção com luz LED;
- Cabo extensível de 75cm;
- Espelho de vidro.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS POL.	MM
92-642	6	747752926423	Comprimento 30“	750

79-048 BLISTER

CINTA PARA ANEIS DE PISTÃO

- Compressor de anéis de pistão ajustáveis 3-1/2" a 7" (88,9-177,8mm).
- Fabricado em aço-mola de alta resistência com ajuste por catraca e sistema de travamento de dupla fricção. Possui bordas anguladas que evitam a entrada da ferramenta no cilindro do motor, garantindo instalação segura dos pistões durante a montagem do motor.

Ferramenta essencial para montagem segura de pistões durante retífica e reconstruções de motores. Permite comprimir uniformemente os anéis, reduzindo riscos de quebra e danos ao conjunto.

Aplicações: Retífica de motores, Reconstrução de motores, Oficinas especializadas, Preparação automotiva



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS POL.	MM
79-048	6	747752790482	Faixa de ajuste (diâmetro do pistão): 3-1/2" - 7"	88,9 - 177,8mm



FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATES

CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE ALICATES STANLEY



ALICATES ELETRICISTA

São ideais para prender, segurar e cortar cabos elétricos.



ALICATES UNIVERSAIS

Ferramenta de ajuste para uso geral.



ALICATES DE CORTE DIAGONAL

São usados somente para cortar fios e arames.
Sua área de corte possui tratamento térmico especial.



ALICATES BOMBA D´ÁGUA

Possuem abertura dos mordentes ajustáveis, ideais para encanamentos.



ALICATES DE BICO MEIA CANA

Úteis para eletricidade. As pontas arredondadas permitem segurar e dobrar fios e arames macios. Possuem também uma área para cortar cobre e arame mole.



ALICATES DE PRESSÃO

Disponíveis com mordentes curvos e retos, para ajustar as diferentes geometrias de peças.

71-010

ALICATE UNIVERSAL
NBR 8" (203mm)

- A ferramenta mais versátil do kit, ideal para corte, aperto e torção.
- Isolado conforme ABNT 9699/ NBR10 para segurança até 1000V
- Função múltipla: corta, torce e segura fios com firmeza
- Alta resistência graças ao aço cromo vanádio
- Cabo ergonômico com proteção antideslizante





CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	EMBALAGEM
71-010	1	888317006102	30	80	250	Blister

71-011

ALICATE DE CORTE DIAGONAL
NBR 6" (152mm)

- Ideal para cortes precisos de fios e cabos em locais de difícil acesso.
- Corte afiado com precisão para fios duros e macios
- Isolação de até 1000V, conforme norma ABNT 9699/NBR10
- Forjado em aço cromo vanádio, maior vida útil
- Design compacto para trabalhos em espaços reduzidos





CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	EMBALAGEM
71-011	1	888317006119	26	80	250	Blister

71-012

ALICATE ELETRICISTA
NBR 8" (203mm)



- Ferramenta essencial para trabalhos em instalações elétricas, oferecendo segurança e desempenho profissional.
- Isolado conforme norma ABNT 9699/NBR10 para trabalhos em até 1000V (em corrente alternada)
- Corpo forjado em aço cromo vanádio, maior resistência e durabilidade
- Cabo ergonômico com empunhadura antiderrapante, proporcionando conforto e segurança
- Indicado para cortes e torções de fios e cabos em instalações elétricas

Aço Cromo-Vanádio | 1000 V

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	EMBALAGEM
71-012	1	888317006126	30	80	250	Blister

71-013

ALICATE DE BICO LONGO
NBR 6" (152mm)



- Projetado para alcançar áreas estreitas com precisão, ideal para montagem e ajustes em circuitos elétricos.
- Isolação testada para 1000V segundo ABNT 9699/NBR10
- Bico fino com ponta serrilhada para firmeza na pega
- Fabricado em aço cromo vanádio, alta resistência mecânica
- Perfeito para manipulação de fios, dobraduras e encaixes

Aço Cromo-Vanádio | 1000 V

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	EMBALAGEM
71-013	1	888317006133	25	80	250	Blister

71-014

ALICATE DE BICO LONGO
NBR 8" (203mm)



- Ferramenta robusta para alcance estendido em montagens elétricas.
- Maior alcance sem perda de precisão
- Isolado para 1000V conforme ABNT 9699/NBR10
- Construído em aço cromo vanádio, mais durável
- Ideal para eletricistas que atuam em painéis e quadros

Aço Cromo-Vanádio | 1000 V

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	EMBALAGEM
71-014	1	888317006140	25	80	250	Blister

71-015

ALICATE DE BICO CURVO
NBR 8" (203mm)



- Versátil e ergonômico, oferece acesso facilitado a áreas anguladas.
- Bico curvo facilita manobras em locais de difícil acesso
- Certificação ABNT 9699/NBR10 para uso em até 1000V
- Estrutura de aço cromo vanádio para maior resistência
- Indicado para ajustes e fixações em instalações elétricas

Aço Cromo-Vanádio | 1000 V

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	EMBALAGEM
71-015	1	888317006157	26	80	250	Blister

ALICATES PROFISSIONAIS

84-054

CrNi BLISTER

ALICATE DE CORTE DIAGONAL PRO 6"

- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	(POL.)
84-054	12	747752840545	31	23	10	60	152	6"





ALICATE MULTIUSO ELETRICISTA

94-806

BLISTER

ALICATE MULTIUSO 29 EM 1

- Alicate multi ferramentas ideal para qualquer situação, inclui prático estojo portátil.
- Cabo ergonômico com design patenteado da STANLEY.
- Material: Aço inoxidável.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	CONTEÚDO
94-806	6	747752948067	(1) - Alicate de bico meia cana. (1) - Alicate de bico meia cana curvo. (1) - Alicate cortador de cabo (1) - Chave de fenda 5/32" (4 mm). (1) - Chave de fenda 1/8" (3 mm). (1) - Chave de fenda 3/16" (5 mm). (1) - Chave de fenda ponta cruzada #1. (1) - Adaptador de ponta.(1) - Escamador. (1) - Lima. (1) - Régua. (1) - Removedor de anzol.(1) - Faca grande. (1) - Faca pequena. (1) - Faca. (3) - Bits PH: #1, #2, #3. (3) - STD: 1/4" (6mm), 7/32" (5,5mm), 1/8" (3mm). (5) - Hex: 1/4" (6mm), 3/16" (5mm), 5/32" (4mm), 1/8" (3mm), 5/64" (2mm). (1) - Abridor de latas (1) - Abridor de garrafas (1) - Estojo.



92-841

BLISTER

ALICATE MULTIFERRAMENTAS - 16 EM 1

- Fabricado em aço inoxidável e polido;
- Inclui prático estojo portátil;
- Indicado para apertar e desapertar parafusos com encaixes diversos, além de contar com lâminas e outros acessórios portáteis, entregando uma solução completa em apenas uma ferramenta.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	FUNÇÕES	CONTEÚDO
92-841	6	747752928410	16 em 1	1 Alicate ponta larga, 1 Alicate mandíbula curva, 1 Cortador de arame, 1 Lâmina arande. 3 ⊖ Chaves de Fenda Reta: 3.1, 4.1 e 6 mm 1 Abridor de latas, Removedor de anzol. 1 Descamador, 1 Régua, 1 Lima, 1 Lâmina pequena, 1 ⊕ Chave Fenda Cruzada: #1. 1 Escala métrica, 1 Escala em polegadas, Estojo



84-270

ALICATE DE CORTE FRONTAL PRO

CrNi BLISTER



- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-270	12	747752842709	171	6.3/4"

84-015

ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"

CrV BLISTER



- Cabeça ajustável em sete posições;
- Pode ser usado em tubulações e parafusos;
- Acabamento oxidado;
- Mandíbulas paralelas;
- Ideal para instalação de encanamentos;
- Perfil delgado.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	E (MM)	(POL.)
84-015	6	747752840156	34	9,7	254	10"

84-053

ALICATE BICO MEIA CANA 6" (152mm)

CrNi BLISTER





- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante;
- Superfície de corte tratada termicamente;
- Dispositivo para prensa terminais, tornando a aplicação da ferramenta mais versátil;
- Indicado para cortar, prender e crimpar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	E (MM)	(POL.)
84-053	12	747752840538	51,5	17,6	8,7	152	6"

84-223

ALICATE MULTIUSO P/ ELETRICISTA 9.1/2" (241MM)

BLISTER



- Para cortar e descascar fios;
- Atua como prensa de terminais;
- Indicado para instaladores de redes de computadores, telefônicas ou painéis elétricos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-223	10	747752842235	240	9-1/2"

96-225

ALICATE AUTOMÁTICO, AJUSTÁVEL, DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS 3 EM 1

BLISTER



- Desencapa cabos redondos;
- Corta cabos redondos e lisos;
- Para plug modular RJ45/RJ11/RJ12;
- Indicado para instaladores de redes de computadores, telefônicas ou painéis elétricos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
96-225	6	747752962254

96-230

ALICATE AUTOMÁTICO, AJUSTÁVEL, DESENCAPADOR E CRIMPADOR DE FIOS 203MM - 8"

BLISTER



- Cabos ergonômicos e antideslizantes ;
- Ferramenta versátil, indispensável para eletricistas;
- Mecanismo especial para determinar o tamanho de descasque do fio;
- Ajuste especial para desencapar fios pequenos de até 0,2 mm;
- Desencapa fios chatos e redondos e corta fios de cobre e alumínio, de um calibre de 24 a 10, em uma escala AWG;
- Compartimentos para prensar cabos redondos, entre 10 e 6 na escala AWG (cabos de 1/2 a 6 mm^2).

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
96-230	6	747752962308	203	8"

ALICATES DE USO GERAL

84-104

ALICATE CORTE DIAGONAL

CrNi BLISTER



- Tratamento anticorrosivo que diminui a possibilidade de oxidação;
- Cabo revestido com dupla camada para maior conforto e durabilidade;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	(POL.)
84-104	6	076174841046	18,6	17,5	8,8	50	127	5"
84-105	6	076174841053	22	20,6	10,5	50	152	6"

84-110

ALICATE BOMBA D'ÁGUA

CrNi BLISTER



- Mandíbulas paralelas;
- Ideal para instalação de encanamentos;
- Mordentes com estrias profundas para maior aderência;
- Ideal para instalação de encanamentos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	E (MM)	(POL.)
84-110	6	076174841107	53	10	254	10"
84-021	6	076174840216	40	12	304	12"

84-258LA

CrNi BLISTER

ALICATE CORTA CABOS E ARAMES 9.1/2" (240mm)



- Revestimento anticorrosão;
- Possui tratamento térmico especial na região da lâmina para aumentar a eficiência e corte rente;
- Cabo antideslizante;
- Corta um ou vários cabos de alumínio e cobre com cobertura plástica;
- Indicado para cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-258LA	6	747752842587	240	9-1/2"

84-221LA

CrNi BLISTER

ALICATE PARA FAZENDEIRO 10"



- Corta arame e grampos;
- Ideal para instalação de arame farpado e cercas;
- Utilizado, também, para desencapar cabos elétricos .

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-221LA	6	747752842211	254	10"

84-284

CrNi BLISTER

ALICATE CORTA CABOS E ARAMES 9.1/2" (240mm)



- Ideal para trabalhos pesados de carpintaria;
- Cabo antideslizante.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-284	6	747752842846	305	12"

84-100LA

ALICATE MEIA CANA RETO - 5"

CrNi BLISTER





- Tratamento anticorrosivo;
- Cabo revestido com dupla camada;
- Indicado para cortar e prender cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	(POL.)
84-100LA	6	076174841008	41	14,6	7,5	50,2	127	5"

84-271LA

ALICATE PARA ANÉIS - 7"

CrNi BLISTER



- Corpo forjado;
- Com revestimento anticorrosão;
- Mandíbulas usinadas para melhor aderência;
- Cabos revestidos, impedindo o deslizamento das mãos do usuário.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TIPO	BICO	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-271LA	12	747752842716	Externo	Reto	178	7"
84-272LA	12	747752842723	Externo	Curvo	178	7"
84-274	12	747752842747	Interno	Curvo	178	7"

84-273LA

ALICATE P/ANEIS INTERNOS BICO RETO 7" (178mm)



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-273LA	12	747752842730	7"	178

84-054

ALICATE DE CORTE DIAGONAL PRO 6"

- Alicate de corte diagonal pro 6" que traz em sua composição corpo em cromo níquel e cabo com duplo revestimento em material especial.
- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizante.
- Indicado para cortar cabos e arames

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-054	12	747752840545	6"	152



84-056LA

ALICATE DE ELETRICISTA PRO 8" (203mm)

- Alicate eletricista 8"(203mm).
- Aplicações: Eletricistas, instaladores de redes elétricas, profissionais das áreas de eletrônica, mecânica, metal mecânica, dentre outros.
- Cabo com abas protetoras para maior proteção, fabricado em borracha antideslizanteIndicado para cortar cabos e arames

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-056LA	12	747752840569	8"	203



84-023LA

ALICATE BASICO UNIVERSAL 8" (203mm)

- Alicate universal 8" 203mm que traz em sua composição corpo em cromo níquel e cabo com duplo revestimento em material especial.
- Indicado para puxar, prender, enrolar, deformar, girar e cortar cabos e arames
- Fabricado em aço cromo níquel para maior durabilidade e melhor desempenho de corte

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-023LA	6	076174840230	8"	203





ALICATES DE PRESSÃO

84-368 CrV BLISTER

ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO

- Mandíbulas curvas com 4 pontos de contato para maior pressão sobre porcas e parafusos;
- Alavanca de rápida liberação;
- Indicado para prender, segurar ou puxar objetos com mais firmeza.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (A) (MM)	(POL.)	B (MM)	D (MM)
84-368	6	747752843683	178	7"	56	56
84-369	6	747752843690	254	10"	66	66

84-370 CrV BLISTER

ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE RETO

- Mandíbulas retas para segurar peças planas, quadradas e sextavadas;
- Alavanca de rápida liberação.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (A) (MM)	(POL.)	B (MM)	D (MM)
84-370	6	747752843706	178	7"	55	55
84-371	6	747752843713	254	10"	66	60

84-396 CrV BLISTER

ALICATE DE PRESSÃO DE BICO LONGO

- Mandíbulas compridas de fácil acesso;
- Alavanca de rápida liberação.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (A) (MM)	(POL.)	B (MM)	D (MM)
84-396	6	747752843966	165	6-1/2"	45	37

84-397 CrV BLISTER

ALICATE DE PRESSÃO SOLDADOR TIPO "U"

- Ideal para soldagem de traves, perfis em "I", barras e canos;
- Permite segurar as peças de forma irregular.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (A) (MM)	(POL.)	B (MM)	D (MM)
84-397	4	747752843973	228	9"	25,5	37,8

84-398 CrV BLISTER

ALICATE DE PRESSÃO TIPO PLATAFORMA

- Ideal para aplicações de soldagem, funilaria, metal mecânica e ajuste de peças planas;
- Também pode ser usado para esticar telas, plásticos, carpetes, etc.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (A) (MM)	(POL.)	D (MM)
84-398	4	747752843980	203	8"	36,7

84-399 CrV BLISTER

ALICATE DE PRESSÃO TIPO "C"

- Perfil fundo em "C" para chegar a locais de difícil acesso;
- Ideal para trabalhos de metal mecânica;
- Acabamento cromado para uma melhor resistência à corrosão.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (A) (MM)	(POL.)	B (MM)	D (MM)
84-399	6	747752843997	279	11"	138	47,2



FERRAMENTAS MANUAIS

FERRAMENTAS ISOLADAS IEC E VDE



O QUE É VDE?

VDE é uma certificação reconhecida internacionalmente, emitida pelo Instituto Alemão de Testes e Certificações em Elétrica e Eletrotécnica, fundado em 1893. Com mais de 120 anos de experiência, o VDE é referência global em segurança e qualidade.

Anualmente, realiza cerca de 100.000 testes para aproximadamente 7.000 fabricantes ao redor do mundo — números que reforçam sua credibilidade e relevância no setor. Trata-se do instituto de certificação mais respeitado do segmento, assegurando que os produtos atendam aos mais rigorosos padrões técnicos e de segurança.

QUALIDADE CERTIFICADA PARA PROFISSIONAIS EXIGENTES

As ferramentas Sata são projetadas para oferecer máxima segurança ao usuário, aliando eficiência e conforto em cada aplicação elétrica. Com design ergonômico e materiais de alta qualidade, como o aço resistente utilizado em chaves, alicates e outros itens da linha, elas garantem desempenho confiável, manuseio preciso e durabilidade superior. Desenvolvidas especialmente para o uso profissional, são ideais para manutenção e instalação elétrica com alto padrão de segurança e praticidade.

DUPLA ISOLAÇÃO: SEGURANÇA EM DOBRO

As ferramentas com dupla isolação contam com duas camadas de proteção que aumentam a segurança do usuário durante o trabalho com eletricidade. Esse sistema inteligente também permite identificar visualmente o desgaste da ferramenta: ao notar a exposição da segunda camada, é sinal de que a substituição é necessária, garantindo a continuidade do uso seguro.

CERTIFICAÇÃO COMPROVADA: GARANTIA DE SEGURANÇA REAL

Para garantir que a ferramenta adquirida possui certificação VDE autêntica, é fundamental seguir alguns passos:

1. Solicite ao fabricante o certificado original emitido pela VDE, disponível em inglês e alemão, com o nome da marca gravado na própria ferramenta.
2. Verifique a legitimidade do certificado acessando o site oficial da VDE (www.vde.com) e confirmando se o modelo está listado na base de dados.

Essa checagem é essencial, já que ainda existem no mercado nacional produtos que alegam possuir certificação VDE sem, de fato, tê-la. Ter esse documento em mãos é mais do que uma exigência técnica: é uma garantia de segurança para o profissional que atua em ambientes de risco, onde qualquer falha pode ser fatal.

VDE

84-007 LANÇAMENTO

ALICATE MAXSTEEL™ MEIA CANA LONGO VDE 1000V 8-1/4" (210mm)

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-007	4	076174840070	210	8-1/4"



SOQUETE SEXTAVADO ISOLADO DE 1/2"



- Para uso com parafusos hexagonais métricos
- Fabricado com aço cromo vanádio
- Certificado pela VDE, com isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas ferramentas isoladas para evitar o risco de curto-circuito.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)
STMT77829-LA	1	88831700645 4	19.5	27	55
STMT77830-LA	1	88831700646 1	20.7	27	55
STMT77831-LA	1	88831700647 8	22	27	55
STMT77832-LA	1	88831700648 5	23.2	27	55
STMT77833-LA	1	88831700649 2	24.5	27	55
STMT77834-LA	1	88831700650 8	27	27	55
STMT77835-LA	1	88831700651 5	28.2	27	55
STMT77837-LA	1	88831700652 2	30.7	27	55
STMT77838-LA	1	88831700653 9	32	27	55
STMT77839-LA	1	88831700654 6	33.2	27	55
STMT77840-LA	1	88831700655 3	34.5	27	60

CHAVE SOQUETE PONTA HEXAGONAL ISOLADA 1/2"



- Para uso com parafusos hexagonais métricos
- Fabricado com aço cromo vanádio
- Certificado pela VDE, com isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas ferramentas isoladas para evitar o risco de curto-circuito.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	SPEC	L (MM)
STMT77844-LA	1	88831700658 4	4	120
STMT77845-LA	1	88831700659 1	5	120
STMT77846-LA	1	88831700660 7	6	120
STMT77847-LA	1	88831700661 4	8	120
STMT77848-LA	1	88831700662 1	10	120

EXTENSÃO PARA SOQUETE ISOLADA COM ENCAIXE 1/2"



- Para uso com o soquete correspondente
- Certificado pela VDE, com isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas para evitar o risco de curto-circuito.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	SPEC	C (MM)
STMT77849-LA	1	88831700663 8	1/2"	125
STMT77850-LA	1	88831700664 5	1/2"	250

CHAVE CATRACA ISOLADA REVERSÍVEL ENCAIXE 1/2"



- Modo de chaveamento no sentido horário e anti-horário
- Trave a tomada de forma rápida, fácil e segura
- Certificado pela VDE, com isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas para evitar o risco de curto-circuito.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	SPEC	C (MM)
STMT77828-LA	1	88831700644 7	1/2"	250

FACA RETA PARA DESENCAPAR CABOS ISOLADA



- Usa uma lâmina de faca de núcleo sólido protegida
- Um cabo de material duplo ergonomicamente projetado, para uma para uma pegada confortável
- Certificação VDE, com isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas ferramentas para evitar o risco de curto-circuito.
- Vem com uma capa de segurança

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓD. BARRAS	SPEC	L (MM)
STMT77867-LA	Faca para cabo VDE 50x180mm	1	88831700666 9	50	180

GRAMPO DE MOLA DE PLÁSTICO ISOLADO



- Certificado pela VDE
- Usado para prender firmemente o fio do cabo
- O isolamento pode suportar até 1.000 volts, em conformidade com a norma VDE 0680

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓD. BARRAS	L (MM)
STMT77872-LA	Faca para cabo VDE 50x180mm	1	88831700667 6	180

CHAVE HEXAGONAL COM CABO T ISOLADA DE 1/2"



- Acionamento quadrado de 1/2", usado para criar a rosca
- Certificado pela VDE, com isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, isolado ferramentas para evitar o risco de curto-circuito.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓD. BARRAS	SPEC	L (MM)	H (MM)
STMT77851-LA	Cabo em t 1/2" VDE 200mm	1	88831700665 2	1/2"	200	140

CHAVE INGLESA ISOLADA



- Certificado pela VDE, com isolamento de 1000V para segurança do trabalho
- Material CRV (Cromo-Vanadio) para maior vida útil

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓD. BARRAS	SPEC	L (MM)	A (MM)	B (MM)
STMT77765-LA	Chave ajustável VDE 8"	1	88831700642 3	8	210	24	6
STMT77766-LA	Chave ajustável VDE 10"	1	88831700643 0	10	260	35,6	6

CHAVE FIXA ISOLADA DE UMA BOCA



- Certificação VDE, isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas ferramentas para evitar o risco de curto-circuito.
- Um cabo de material duplo ergonomicamente projetada, para uma aderência confortável.
- Com um ângulo de deslocamento de 15 graus.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C (MM)	L (MM)	SPEC
STMT77713-LA	1	88831700616 4	7.5	25.3	99.5	8
STMT77715-LA	1	88831700617 1	8	31	110	10
STMT77717-LA	1	88831700618 8	8.5	36	130	12
STMT77718-LA	1	88831700619 5	10.5	39	140	13
STMT77719-LA	1	88831700620 1	10.5	40	150	14
STMT77722-LA	1	88831700621 8	11.5	42	160	15
STMT77723-LA	1	88831700622 5	11.5	43	165	16
STMT77724-LA	1	88831700623 2	12.5	47	165	17
STMT77725-LA	1	88831700624 9	13	50	175	18
STMT77726-LA	1	88831700625 6	14	53	180	19
STMT77727-LA	1	88831700626 3	14	55	195	21
STMT77728-LA	1	88831700627 0	14	58	205	22
STMT77729-LA	1	88831700628 7	14	62	230	24

CHAVE ESTRELA ISOLADA DE UMA BOCA



- Certificação VDE, isolamento de 1000 V para segurança do trabalho, ferramentas isoladas ferramentas para evitar o risco de curto-circuito.
- Uma alça de material duplo ergonomicamente projetada, para uma pegada confortável.
- A cabeça da chave tem um deslocamento profundo de 75 graus

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	A (MM)	C(MM)	L (MM)	H (MM)	SPEC
STMT77747-LA	1	88831700629 4	8.5	16.5	150	19	8
STMT77749-LA	1	88831700630 0	9	21	170	20	10
STMT77751-LA	1	88831700631 7	10	22.5	190	21	12
STMT77752-LA	1	88831700632 4	11	26.5	200	23	13
STMT77753-LA	1	88831700633 1	12	28	210	23	14
STMT77754-LA	1	88831700634 8	12	29	215	24	15
STMT77755-LA	1	88831700635 5	12	31	220	26	16
STMT77756-LA	1	88831700636 2	13	32	220	26	17
STMT77757-LA	1	88831700637 9	13	35	230	28	18
STMT77758-LA	1	88831700638 6	14	36	240	28	19
STMT77759-LA	1	88831700639 3	14	39	250	30	21
STMT77760-LA	1	88831700640 9	15	41	260	30	22
STMT77761-LA	1	88831700641 6	16	44	280	32	24

84-011

JOGO DE ALICATES 3 PEÇAS MAXSTEEL™ VDE



- Testado e aprovado individualmente;
- Cabo ergonômico;
- Acompanha maleta plástica;
- Inclui: 1 Alicate VDE de eletricista 7 1/4", 1 Alicate VDE de corte diagonal 7" e 1 Alicate VDE de bico longo 8 1/4";
- Chaves com certificação Alemã VDE;
- Cabo com dupla isolação, garantindo maior resistência e proteção;
- Teste 100% preciso, onde são conferidas as resistências de todas as chaves individualmente;
- Indicado para puxar, prender, enrolar, deformar, girar e cortar cabos e arames.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	CARACTERÍSTICAS
84-011	1	76174840117	3	(1) Alicate VDE Eletricista 7-1/4" (185 mm) (1) Alicate VDE de corte diagonal 7" (175 mm) (1) Alicate VDE de bico longo com corte 8-1/4" (210 mm)

NBR 9699 ISO DIN 60900

CHAVES DE FENDA CRUZADA ISOLADAS



- Cabo anatômico para maior conforto e controle;
- Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo;
- Chaves com certificação Alemã VDE;
- Cabo com dupla isolação, garantindo maior resistência e proteção;
- Teste 100% preciso, onde são conferidas as resistências de todas as chaves individualmente;
- Chave Fenda Cruzada com haste de isolação de 1000V CA, fostatizada, acabamento cromado, cabo com dupla injeção em PP e borracha. Medidas das chaves conforme NBR9699, ISO DIN 60900 e NR10.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MM	COMP. TOTAL (C) (MM)
STMT60168-LA	12	888317002609	#0 1/8" x 3/8"	3 x 60	160
STMT60169-LA	12	888317002616	#1 3/16" x 3"	4,7 x 75	190
STMT60170-LA	12	888317002623	#2 1/4" x 4"	6 x 100	215
STMT60171-LA	12	888317002630	#3 5/16" x 6"	8 x 150	275

NBR 9699 ISO DIN 60900

CHAVES DE FENDA RETA ISOLADAS



- Cabo anatômico para maior conforto e controle;
- Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo;
- Chaves com certificação Alemã VDE;
- Cabo com dupla isolação, garantindo maior resistência e proteção;
- Teste 100% preciso, onde são conferidas as resistências de todas as chaves individualmente;
- Chave Fenda Reta com haste de isolação de 1.000V CA, ponta chata e fostatizada, acabamento cromado, cabo com dupla injeção em PP e borracha. Medidas das chaves conforme NBR9699, ISO DIN 60900 e NR10.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (A X B) POL.	MM	COMP. TOTAL (C) (MM)
STMT60163-LA	12	888317002555	1/8" x 3"	3,5 x 75	200
STMT60164-LA	12	888317002562	5/32" x 4"	4 x 100	200
STMT60165-LA	12	888317002579	7/32" x 5"	5,5 x 125	235
STMT60166-LA	12	888317002586	17/64" x 6"	6,5 x 150	265
STMT60167-LA	12	888317002593	5/16" x 7"	8 x 150	300

NBR 9699 ISO DIN 60900

JOGO DE CHAVES DE FENDA RETA E CRUZADA ISOLADAS 7 PEÇAS



- Inclui 5 chaves Fenda (1 chave de teste de corrente) e 2 chaves Fenda Cruzada;
- Para uso em sistemas elétricos com tensões até 1000V;
- Estojo com 7 peças;
- Cabo ergonômico antideslizante e resistente a impactos;
- Chaves com certificação Alemã VDE;
- Cabo com dupla isolação, garantindo maior resistência e proteção;
- Teste 100% preciso, onde são conferidas as resistências de todas as chaves individualmente;
- Chave Fenda Reta e Cruzada com haste de isolação de 1000V CA, ponta chata e fostatizada, acabamento cromado, cabo com dupla injeção em PP e borracha. Medidas das chaves conforme NBR9699, ISO DIN 60900 e NR10.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	CONTEÚDO
STMT60175-LA	1	888317002647	(5) ⊖ 2.5, 3, 4, 5.5, 6.5 - Chaves Fenda Reta (2) ⊕ #1, #2 - Chaves Fenda Cruzada

84-009 LANÇAMENTO

ALICATE MAXSTEEL™ DE CORTE DIAGONAL 6" (150mm) VDE



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-009	4	076174840094	150	6

84-005 LANÇAMENTO

ALICATE MAXSTEEL™ DE CORTE DIAGONAL 8-1/4" (210mm) VDE



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-005	4	076174840056	210	8-1/4

84-003 LANÇAMENTO

ALICATE MAXSTEEL™ CORTE DIAGONAL 7" (178mm) VDE



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-003	4.00	076174840032	178	7

84-006 LANÇAMENTO

ALICATE MAXSTEEL™ DE BICO MEIA CANA LONGO VDE 1000V 6-1/2" (165mm)



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM)	(POL.)
84-006	4	076174840063	165	6-1/2





FERRAMENTAS MANUAIS

JOGOS E MULTIFERRAMENTAS

STHT60085-LA

CHAVE MULTI-BITS 12 PEÇAS CONFORT GRIP

ESPECIFICAÇÕES	
Conteúdo	(5) PH: 0 - 1 - 2 - 3 - 4. (3) Ponta Fenda: 1/8 - 3/16 - 1/4. (3) Ponta Torx: 15 - 20 - 25. (1) Chave Fixa Multi Bits. (1) Chave cotoco Multi Bits.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT60085-LA	1	888317004177

- As ferramentas manuais dispostas neste jogo de ferramentas são essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de objetos. Seu uso é geral, independente do profissional.
- Cabo ergonômico e antiderrapante proporciona o máximo conforto em aplicações de alto torque.
- Design compacto e cotoco de vários bits para espaços apertados e de difícil acesso.



STHT60129-LA

CHAVE CATRACA
15 PEÇAS MULTI-BITS



- As ferramentas manuais dispostas neste jogo de ferramentas são essenciais para todos os usuário que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de objetos. Seu uso é geral, independente do profissional.
- Cabo Bi material moldado oferece 3 zonas especificas para aplicação de precisão, torque e velocidade.
- 3 Mecanismo de catraca de posicionamento fornece desempenho suave em aplicações de alto torque.
- Armazenamento conveniente de bits na alça.

ESPECIFICAÇÕES	
Conteúdo	(4) PH: 0 - 1 - 2 - 3. (5) Ponta Fenda: 1/8 - 5/32 - 3/16 x 2pc - 1/4 - 9/32. (6) Ponta Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30. (1) Chave com catraca.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT60129-LA	1	888317004122

STMT65616L-LA

JOGO FERRAMENTAS MANUAIS
40 PEÇAS + BOLSA



- O kit ferramentas manuais é ideal para consumidores que buscam soluções práticas e completas para o dia a dia.
- Contando com 17 peças para as mais variadas soluções, sejam elas elétricas, hidráulicas e outras mais.
- O Kit de ferramentas acompanha 1 bolsa.
- Aplicações: para aperto e remoção de parafusos, essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

ESPECIFICAÇÕES	
Conteúdo	(4) Chaves Phillips (2x: PH#1X100mm - 2x: PH2X100mm). (4) Chaves de Fenda (5x75mm - 6.5x100mm - 6.5mmx38mm - PH#2x38mm). (2) Chaves Off-Set (#2x#1) e (#2x1/4"). (6) Chaves de Precisão (1.4x26mm, 2.0x26mm, 2.4x26mm, 3.0x26mm, PH0x26mm, PH1x26mm). (1) bolsa Nylon (39,5x9,5x20,5mm).

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STMT65616L-LA	1	888317003132

STMT65613L-LA

JOGO FERRAMENTAS MANUAIS 40 PEÇAS + BOLSA

ESPECIFICAÇÕES	
Conteúdo	(4) Chaves Phillips (PH#2X38mm - PH#1X75mm - PH2X100mm - PH3X150mm). (9) Chaves de Fenda (6.5mmx38mm - 5mmx75mm - 6.5mmx100mm - 8mmx150mm - T8x75mm - T10x75mm - T15x100mm - T20x100mm - T25x100mm). (2) Chaves Off-Set (#2x#1) e (#2x1/4"). (8) Chaves de Precisão (1.4x26mm, 2x26mm, 2.4x26mm, 3x26mm, PH0x26mm, PH1x26mm, PH#0x50mm - 3mmx50mm). (16) Chaves Allen (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm. Polegadas: 1.1/6", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"). (1) bolsa Nylon (39,5x9,5x20,5mm)

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STMT65613L-LA	1	888317003125

- O kit ferramentas manuais é ideal para consumidores que buscam soluções práticas e completas para o dia a dia.
- Contando com 40 peças para as mais variadas soluções, sejam elas elétricas, hidráulicas e outras mais.
- O Kit de ferramentas acompanha 1 bolsa.
- Aplicações: para aperto e remoção de parafusos, essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.



STMT81243-LA

LANÇAMENTO

JOGO MULTIFERRAMENTAS 110 PEÇAS 14/12DR

ESPECIFICAÇÕES	
Conteúdo	(11) Soquetes sextavados 1/4" - 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm. (15) Soquetes sextavados 1/2" - 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm. (2) Chave catraca - 1/4", 1/2". (1) Junta universal 1/2". (1) Junta universal 1/4". (1) Adaptador de 3 vias 1/2" (2) Extensores 1/2": 125mm, 250mm. (2) Extensores 1/4": 50mm, 100mm. (1) Extensão flexivel: adaptador de 150mm - 1/4" (2) Soquetes para velas 1/2": 16mm, 21mm. (1) Cabo para pontas com catraca (4) Chaves de fenda: Ponta cruzada #1x75mm, #2x100mm. Fenda: 5,5x75mm, 6,5x100mm. (11) Chaves combinadas: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,17mm, 18mm, 19mm. (1) Alicate de bico longo 6". (1) Alicate de corte diagonal 6" (1) Alicate universal de 6" (9) Chaves hexagonais (44) Bits: #10, #15, #20, #25, #27, #30, #40. 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm. 3,5mm(x2), 4mm(x2), 5,5mm, 6,5mm, 8mm. #0(x2), #1(x2), #2(x2), #3(x2). PZ1, PZ2, PZ3. #1, #2, #3. 1, 2, 3, 4. Adaptador (x2).

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)		CÓD. BARRAS
STMT81243-LA	9,0 x 46,0 x 40,0	1	888317006089

- Ideal para consumidores que buscam soluções práticas e completas para o dia a dia;
- Alça plástica ergonômica que garante conforto e facilidade no manuseio.
- Contando com 110 peças para as mais variadas soluções, sejam elas mecânicas, elétricas, hidráulicas e outras mais.
- Este jogo de ferramentas contém maleta plástica personalizada, com identificação de todas as ferramentas e medidas, fácilitando a armazenagem e evitando possíveis perdas;
- Qualidade superior que excede os ASME de desempenho







FERRAMENTAS MANUAIS

GRAMPOS

GRAMPOS DE FIXAÇÃO

GRAMPOS DE APERTO RÁPIDO

- Fáceis de operar, com uma ampla gama de modelos, os grampos foram desenvolvidos para suportar mais força do início ao fim do aperto. Atende ao mercado hobby, de reparações, instalações e da construção civil;
- O cabo é construído com núcleo de aço, o que proporciona uma força de 270 Kg, enquanto que o corpo de fibra de nylon reforçado, ajuda a manter a carga, proporcionando um rendimento consistente e durável.
- A barra principal de aço é tratada por indução, com medidas de 150mm-1250mm para os modelos extra-grande, 150mm 900mm para o grande, 150mm-300mm para o médio e 110mm para o pequeno, atendendo as mais diversas aplicações;

Diferenciais:

- Extragrande: gatilho ergonômico em alumínio para liberação de fixações com altas cargas de aperto.
- Extragrande e Grande: possuem um botão de liberação rápida, convertendo o grampo de fixação em uma ferramenta de separação, enquanto os outros modelos (médios e pequeno) podem ser modificados manualmente. As almofadas removíveis do grampo são suaves e mais profundas, protegendo as peças contra danos. O desenho com sulcos melhora o agarre de objetos redondos e quinas, tais como tubos e molduras.



Grampos de 4.5" acompanham display (múltiplo de 6)
Medidas: 19 alt x 17 larg x 11,5 prof (cm)

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DESCRIÇÃO
FMHT83232-840	3	747752832328	Grampo rápido médio 6"
FMHT83236-840	2	747752832366	Grampo rápido grande 24"

83-094

JOGO DE GRAMPOS MULTIUSO COM 16 PEÇAS



- Solução ideal para trabalhos de fixação leves e precisos.
- Construção de nylon reforçado para maior resistência.
- Os dentes da mandíbula permitem um aperto firme em superfícies redondas e irregulares.
- As molas de aço laminado a frio oferecem pressão consistente e durabilidade adicional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	INCLUI
83-094	1	076174830941	(2) Peças: 3" - 75mm (2) Peças: 2,5" - 63mm (4) Peças: 1,5" - 38mm (4) Peças: 1" - 25mm (4) Peças: 3/4" - 19mm

GRAMPOS

GRAMPO "C"



- Elo giratório: reduz os danos na superfície de trabalho e acrescenta a estabilidade;
- Ideais para trabalhos industriais ou automotivos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO MM	COMPRIMENTO POL.
83-502	12	747752835022	50	2"
83-508	2	747752835084	200	8"



FERRAMENTAS MANUAIS

GOLPE

CONHEÇA ALGUNS TIPOS DE MARTELOS STANLEY



MARTELOS UNHA

Os martelos unha curva são ideais para extrair pregos. Os martelos de unha reta são ideais para construção e para demolição de painéis.



MARTELOS BOLA

São utilizados principalmente por mecânicos. A ponta de bola permite retirar rebites.



MARRETAS

São ideais para trabalhos pesados em construção civil.

MARTELOS TIPO FERRADURA

51-426S AVULSO

MARTELO FERRADURA



- Fabricado em aço forjado;
- Possui cabo em madeira tratada e pré-encolhida;
- É cravado com três cunhas, sendo duas de aço e uma de madeira;
- Utilizado para golpear ou extrair pregos;
- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todo tipo de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	DIÂMETRO CABEÇA (MM)
51-426S	6	747752514262	13	200	25
51-420S	6	747752514200	16	450	27
51-424S	6	747752514248	20	570	29

MARTELOS TIPO BOLA

54-189 AVULSO

MARTELO TIPO BOLA 200G



- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	DIÂMETRO CABEÇA (MM)
54-189	6	747752541893	10	350	29,5

MARTELOS TIPO UNHA

51-081 AVULSO

MARTELO DE METAL COM CABO EMBORRACHADO



- Individualmente tratados termicamente;
- Estrutura em aço tubular temperado e endurecido;
- Cabo de borracha;
- Utilizado para golpear ou extrair pregos.
- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	DIÂMETRO CABEÇA (MM)	DETALHE
51-081	6	747752510813	16	453,6	27	Tipo curvo

STHT51370-840 AVULSO

MARTELO UNHA COM CABO DE MADEIRA



- Fixação por cunha e cola especial;
- Forjado em Aço SAE 1045;
- Cabo de madeira envernizado;
- Cabeça jateada, lixada e envernizada;
- Utilizado para golpear ou extrair pregos.
- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM) CABEÇA (I)	MEDIDAS (MM) TOTAL (L)	PESOS (GRAMAS) CABEÇA	PESOS (GRAMAS) TOTAL	DIÂMETRO CABEÇA (MM)
STHT51368-840	6	888317000872	103	276	150	200	20
STHT51369-840	6	888317000889	107	296	175	225	23
STHT51370-840	6	888317000292	108	330	470	560	27
STHT51371-840	6	888317000896	127	332	550	625	29

STHT51390-40 AVULSO

MARTELO UNHA COM CABO FIBRA DE VIDRO



- Forjado em Aço SAE 1045;
- Estrutura em Fibra de Vidro oferecendo excelente absorção de vibrações e impacto;
- Cabeça com pintura Epoxy garantindo mais vida útile melhorando a apresentação do produto;
- Cabeça totalmente tratada e polida, oferecendo mais resistência na aplicação;
- Cabo emborrachado;
- Utilizado para golpear ou extrair pregos;
- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	COMP. (MM)	LARGURA (MM)	DIÂMETRO CABEÇA (MM)	TIPO
STHT51390-40	6	88831700178 7	7oz	0.38	305	100	20	Unha
STHT51391-40	6	88831700179 4	16oz	0.72	345	125	27	Unha
STHT51392-40	6	88831700180 0	20oz	0.84	50	135	29	Unha

54-190 AVULSO

MARTELO TIPO BOLA 200G

- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	DIÂMETRO CABEÇA (MM)
54-190	1	747752541909	12	350	30

54-192 AVULSO

MARTELO TIPO BOLA 908G

- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	DIÂMETRO CABEÇA (MM)
54-192	1	747752541923	24	680	7
54-193	1	747752541930	32	908	7

54-191 AVULSO

MARTELO TIPO BOLA 680G

- Aplicações: Marceneiros, serralheiros, carpinteiros, artesãos, pedreiros, entre outros. Os martelos são ferramentas manuais essenciais para todos os tipos de usuários que necessitem fazer montagens, construções ou manutenções diversas. Seu uso é geral, independente do profissional.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PESO CABEÇA OZ	PESO CABEÇA G	DIÂMETRO CABEÇA (MM)
54-191	1	747752541916	16	450	32,5





FERRAMENTAS MANUAIS

CORTE E ACABAMENTO

0-10-242 **LANÇAMENTO**

ESTILETE SEGURANÇA RETRÁTIL



- Estilete de segurança com lâmina retrátil automática, projetada para todos os ambientes. A lâmina em aço-carbono de ponta arredonda retrai-se automaticamente ao soltar o botão, reduzindo acidentes. Tem lâmina extra para cortar plástico de embalagem e cortador de fita integrado. Corpo em metal resistente com empunhadura em material anti-deslizante e revestimento em borracha para conforo. Inclui armazenamento interno de 5 lâminas de reserva.
- Uso recomendado: Corte seguro de papelão, fitas, sacarias e plástico em indústrias e armazéns. Ideal para abrir paletes e caixas sem risco de puxadas bruscas, preservando conteúdo.
- Normas e segurança: Faca conforme padrões de segurança industrial, com lâmina de recuo automático (auto-retract). Não possui marcação CE. Sugere-se uso com luvas de segurança e afastamento das mãos da trajetória da lâmina.

CÓDIGO	♻	LARGURA DA LÂMINA	CÓD. BARRAS
0-10-242	1	0,61mm	3253560102425

FMHT0-10311 **LANÇAMENTO**

CANIVETE DOBRÁVEL FATMAX



- Canivete profissional de bolso dobrável, de uso pesado. Lâmina de aço inoxidável com parte serrilhada e parte lisa, ideal para cortar cordas, caixas e materiais diversos. Corpo em alumínio leve com desenho anatômico, proporcionando conforto ao usuário. Mecanismo de abertura por "thumb stud" e trava liner lockem aço que fixa a lâmina aberta para segurança.
- Uso recomendado: Uso pesado ou diário ("heavy duty") por profissionais e entusiastas. Bom para cortes finos com a ponta (parte reta) ou cortes rápidos de materiais resistentes com a parte serrilhada. Adequado a trabalhos gerais, camping e arremates.
- Normas e segurança: Trava "liner lock" assegura a lâmina aberta. Não possui marca CE. Recomenda-se fechar o canivete após o uso com cuidado para não ferir os dedos no mecanismo de trava.

CÓDIGO	♻	LARGURA DA LÂMINA	CÓD. BARRAS
FMHT0-10311	1	0,61mm	3253560103118





STHT10521 LANÇAMENTO

ESTILETE COMPACTO DOBRÁVEL



- Estilete dobrável com lâmina fixa e armazenamento interno de lâminas extras. Oferece abertura com uma mão ("push and flip") e estojo magnético para uma lâmina reserva pronta. Empunhadura confortáveis 3Zonas em borracha/textura antideslizante. Trava de lâmina do tipo frame lock (trava de quadros) mantém a lâmina estendida durante o corte (não há botão retrátil automático). Lâmina simples de aço-tempera para cortes gerais.
- Uso recomendado: Ferramenta versátil para cortes do dia a dia em papéis, papéisão, fio/barbantes, sacos plásticos, etc. Ideal para uso geral em canteiros ou armazéns, onde se queira lâmina sempre afiada disponível. A trava manual fixa a lâmina aberta de forma simples.
- Normas e segurança: Não é classificado como "faca de segurança" (lâmina não retrai automaticamente). Possui mecanismo seguro de armazenamento, mas exige cuidado: feche o canivete quando não estiver cortando.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓD. BARRAS
STHT10521	1	0,61mm	198706075610

FMHT10369 LANÇAMENTO

ESTILETE BI-MATERIAL AUTO-RETRÁTIL



- Estilete de segurança com gatilho (squeeze) sensível à pressão, lâmina automática-retrátil de 25 mm de profundidade. Ao apertar o gatilho, a lâmina avança; ao soltar, retrai-se instantaneamente, evitando cortes acidentais. Possui trava de segurança interna que evita exposição acidental da lâmina. Empunhadura ergonômica em polímero com recobrimento antiderrapante (bi-material). Orifício para cordão.
- Uso recomendado: Corte rápido e seguro de fitas, embalagens, plásticos e correias industriais. Muito usado em centros de distribuição e transporte, onde é crucial reduzir riscos de ferimentos. Adequada para corte de papelão corrugado, plástico filme, fitas adesivas e cordas.
- Normas e segurança: Lâmina retrai automaticamente por mola (auto-retract). Sem trava manual (não lockable) – a segurança é garantida pela retratação automática. Possui trava interna adicional para segurança. Recomenda-se usar em conformidade com normas de segurança para ferramentas cortantes.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓD. BARRAS
FMHT10369	1	0,61mm	076174103694

STHT10322-840 CARTELA

ESTILETE RETRÁTIL COM TRAVA AUTOMÁTICA



- Estrutura de plástico ergonômica;
- Suporta até 16,8 Kg de força para cortar (modelo STHT10323-840), fornecendo a melhor relação custo x benefício tanto para o profissional, quanto para o usuário pontual;
- Já vem com 1 lâmina de 15 pontos de corte;
- Trava automática da lâmina, proporcionando mais segurança para o usuário;
- Design sem a capa da lâmina na extremidade inferior, proporcionando a troca rápida da lâmina;
- Recomendamos a quebra nas marcas de corte através de alicates;
- Pode ser usado para cortar papéis de várias gramaturas, papelão, carpete, madeira balsa, plástico, isopor e outros materiais não muito rígidos;
- Também pode ser usado para marcar, raspar, esculpir, dentre outras aplicações;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CAPACIDADE DE CARGA NO CORTE (KG)
STHT10322-840	6	9mm	12,3
STHT10323-840	6	18mm	16,8

STHT10489 LANÇAMENTO

ESTILETE RETRÁTIL BI-MATERIAL 18mm



- MECANISMO DE SEGURANÇA DE ENCAIXE DA LÂMINA: Para retirar o pedaço de lâmina cego de forma rápida, fácil e sem necessidade de ferramentas adicionais. Concebido para ser utilizado com uma só mão.
- GUIA DE ENCAIXE DA lÂMINA: Ajuda a alinhar corretamente a lâmina para garantir uma rutura limpa e sem esforço.
- LÂMINA AFIADA EM TODOS OS TRABALHOS: Quando a lâmina perde o corte, basta alinhar a lâmina, acionar o mecanismo de quebra de lâmina e continuar a trabalhar com um corte novo.
- CONTROLE DA PROFUNDIDADE DA LÂMINA: O bloqueio deslizante permite um ajuste rápido e prático da profundidade da lâmina.
- FURO PARA PENDURAR: Para uma organização prática e uma maior segurança nos trabalhos em altura.
- PRONTO PARA USO: Acompanha uma lâmina de aço-carbono STANLEY® 1095 e é compatível com outras lâminas STANLEY® de 18 mm.
- BI-MATERIAL: Maior durabilidade e aderência.

INCLUI: (1) Lâmina

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	TAMANHO CM (AXCXL)	CÓDIGO DE BARRAS
STHT10489	1	18mm	1,78 x 20,57 x 8,38	76174441055

STHT10501 LANÇAMENTO

ESTILETE RETRÁTIL SNAP INTEGRADO 18mm



- MECANISMO DE SEGURANÇA DE ENCAIXE DA LÂMINA: Para retirar o pedaço de lâmina cego de forma rápida, fácil e sem necessidade de ferramentas adicionais. Concebido para ser utilizado com uma só mão.
- GUIA DE ENCAIXE DA lÂMINA: Ajuda a alinhar corretamente a lâmina para garantir uma rutura limpa e sem esforço.
- LÂMINA AFIADA EM TODOS OS TRABALHOS: Quando a lâmina perde o corte, basta alinhar a lâmina, acionar o mecanismo de quebra de lâmina e continuar a trabalhar com um corte novo.
- CONTROLE DA PROFUNDIDADE DA LÂMINA: O bloqueio deslizante permite um ajuste rápido e prático da profundidade da lâmina.
- FURO PARA PENDURAR: Para uma organização prática e uma maior segurança nos trabalhos em altura.
- PRONTO PARA USO: Acompanha uma lâmina de aço-carbono STANLEY® 1095 e é compatível com outras lâminas STANLEY® de 18 mm.
- BI-MATERIAL: Maior durabilidade e aderência.

INCLUI: (1) Lâmina

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	TAMANHO CM (AXCXL)	CÓDIGO DE BARRAS
STHT10501	1	18mm	1,78 x 20,57 x 8,3	76174104899

LÂMINA REFILADA EM UM CLIQUE



10-065LA

ESTILETE TRAPEZOIDAL RETRÁTIL



- O corpo da lâmina abre fácilmente para substituição da lâmina sem a necessidade de uma chave de fenda.
- Inclui 1 folha.Uso leve.
- Ideal para múltiplas aplicações leves como: cortes em papel, filme, papel de parede, papel de parede, espuma de embalagem, plástico, etc.
- Indispensável sem mesa, casa e escritório.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓDIGO DE BARRAS
10-065LA	1	18mm	76174100655

STHT10432

ESTILETE RETRÁTIL DE TROCA RÁPIDA



- Cores pretas e amarelas de STANLEY de alta visibilidade.
- Mudanças / viradas de lâmina rápidas e fáceis.
- Utiliza lâminas utilitárias padrão de tamanho normal.
- Mecanismo de lâmina deslizante fácil e seguro.
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓDIGO DE BARRAS
STHT10432	1	690x250mm	76174104325

STHT10424

ESTILETE COMPACTO DOBRÁVEL



- Estrutura de alumínio - leve, mas forte.
- Botão para troca rápida da lâmina para maior comodidade.
- Faca de abertura e fechamento com uma mão, para acesso rápido e fácil.
- Perfil curvo para melhor ergonomia.
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓDIGO DE BARRAS
STHT10424	1	0,61mm	76174104240

STHT81433-840

ESTILETES MULTIUSO 9 E 18mm

- Nariz ergonômico que permite segurar a lâmina com conforto e rmeza.
- Lâmina leve, que evita a fadiga.
- O design da extremidade traseira evita que a lâmina escorregue.
- Mecanismo de trava lateral para um travamento mais seguro e rme da lâmina.
- Indicador na ponta, que proporciona maior controle de aderência e precisão de corte.
- Tamanho 9 mm e 18 mm.
- Ideal para múltiplas aplicações leves como: cortes em papel, filme, papel de parede, espuma de embalagem, plástico, etc.
- Indispensável em casa e escritório.



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS
STHT81433-840	888317001640

STHT10479

ESTILETE RETRÁTIL



- Corpo de metal durável, alça bimatéria Premium para segurança e fácilidade de uso.
- Botão para troca rápida da lâmina para maior comodidade.
- Botão de ajuste de exposição da lâmina de 5 posições, para controlar a profundidade de corte.
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓDIGO DE BARRAS
STHT10479	1	0,61mm	76174104790

STHT10276-840 BLISTER

ESTILETE RETRÁTIL COM TRAVA AUTOMÁTICA



- Estrutura de metal e polímero resistente com elastômero
- (ABS) que assegura melhor controle no corte;
- Design ergonômico e com uma melhor pegada;
- Trava da lâmina que proporciona melhor performance de corte;
- Design sem a capa da lâmina na extremidade inferior, proporcionando a troca rápida da lâmina;
- Já vem com 1 lâmina nova (STHT11147-840Q - Double Blade);
- Embalagem blistada plástica para PDV;
- Orifício no cabo para armazenagem;
- Recomendamos a quebra nas marcas de corte através de alicates;
- Pode ser usado para cortar papéis de várias gramaturas, papelão, carpete, madeira balsa, plástico, isopor e outros materiais não muito rígidos. Também pode ser usado para marcar, raspar, esculpir, dentre outras aplicações;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓDIGO DE BARRAS
STHT10276-840	20	18mm	747752102766

STHT10321-840 CARTELA

ESTILETE RETRÁTIL PARA TRABALHO PESADO



- Botão para ajuste da lâmina;
- Já vem com 1 lâmina de 15 pontos de corte (STHT11147-840Q - Double Blade);
- Estrutura de metal e polímero resistente com elastômero (ABS) que assegura melhor controle no corte;
- Design sem a capa da lâmina na extremidade inferior, proporcionando a troca rápida da lâmina;
- Recomendamos a quebra nas marcas de corte através de alicates;
- Pode ser usado para cortar papéis de várias gramaturas, papelão, carpete, madeira balsa, plástico, isopor e outros materiais não muito rígidos;
- Também pode ser usado para marcar, raspar, esculpir, dentre outras aplicações;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CAPAC. DE CARGA NO CORTE (KG)
STHT10321-840	6	18mm	20

10-175 CARTELA

ESTILETE TRAPEZOIDAL RETRÁTIL DE USO GERAL



- Ideal para múltiplas aplicações;
- Estrutura de metal e plástico;
- Para trabalho pesado;
- Estilete leve e econômico com três regulagens de corte;
- Mecanismo patenteado com extremidade sobreposta que mantém a lâmina segura;
- Pode ser usado para cortar papéis de várias gramaturas, papelão, carpete, madeira balsa, plástico, isopor e outros materiais não muito rígidos;
- Também pode ser usado para marcar, raspar, esculpir, dentre outras aplicações;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓDIGO DE BARRAS
10-175	6	0,61mm	076174101751

10-486

CARTELA

ESTILETE RETRÁTIL COM LÂMINAS DE REPOSIÇÃO FATMAX®



FatMax

- Especialmente desenhado para aplicações que exigem corte contínuo, como corte de placas de Drywall, tapetes, borrachas e demais aplicações;
- Suporta até 20 Kg de força para cortar;
- Dispositivo de limpeza para remover o excesso de detritos da lâmina;
- Fácil substituição da lâmina, com 4 unidades Fatmax® 25mm inclusas;
- Núcleo de aço inoxidável prolonga a vida útil da lâmina;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		LARGURA DA LÂMINA	CÓD. BARRAS
10-486	6	25mm	076174104868

STHT11147-840Q

BLISTER

LÂMINA DE REPOSIÇÃO P/ ESTILETE RETRÁTIL 18MM



- Mesma qualidade e performance com 15 pontos de corte (padrões de mercado possuem apenas 8);
- Espessura de 0,5mm;
- Lâminas fabricadas na Inglaterra com a qualidade STANLEY;
- Compatível com estiletes 18mm;
- Embalagem blistada para PDV;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.







TRADICIONAL 8 PONTOS DE CORTE

NOVA 15 PONTOS DE CORTE

Estojo com 10 peças = 150 pontas para corte!

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	LARGURA LÂMINA (MM)	ESPESSURA LÂMINA POL.	MM
STHT11147-840Q	10	747752111478	10	18	0,196"	0,5

11-987

BLISTER

LÂMINA DE REPOSIÇÃO TRAPEZOIDAL PARA ESTILETE DE SEGURANÇA



- Borda arredondada ajuda a reduzir o risco de cortes acidentais;
- Permite dois ajustes de corte ao inverter a lâmina.
- Lâmina de reposição do 10-189C;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	LARGURA LÂMINA (MM)	ESPESSURA LÂMINA POL.	MM
11-987	10	076174119879	5	47,63	0,024"	0,610

11-325T

BLISTER

LÂMINA DE REPOSIÇÃO PARA ESTILETE RETRÁTIL - 25mm



- Lâmina de substituição com 13 pontos de corte;
- Lâmina de reposição para estilete 10-486;
- Aplicações: Artesãos, instaladores de Drywall; estofados; molduras e tapetes; borracheiros ou que trabalham com corte de objetos de borracha, usuários domésticos, dentre outros profissionais liberais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	LARGURA LÂMINA (MM)	ESPESSURA LÂMINA POL.	MM
11-325T	6	076174113259	10	25	0.0027"	0,685

LÂMINAS

	CÓDIGO	STHT11147-840Q 18Mm # 0,5mm (15 Pontos)	11-325T 25Mm # 0,685mm (13 Pontos)	11-921 # 0,61mm 2 posições	11-987 # 0,61mm 2 posições
	0-10-242			X	
	STHT10521			X	
	FMHT10369				X
	STHT10489	X		X	
	STHT10501	X		X	
	10-065LA	X			
	STHT10432			X	
	STHT10424			X	
	STHT81433-840	X			
	STHT10479			X	
	STHT10276-840	X			
	STHT10321-840	X			
	10-175			X	X
	10-486		X		
	STHT10322-840	X			
	STHT10323-840	X			

USUÁRIOS							
	CÓDIGO	GERAL	ARTESÃO	PAPELARIA / TRABALHOS LEVES	DRYWALL	BORRACHEIRO	TRABALHOS PESADOS
	0-10-242	X	X	X	X	X	X
	STHT10521	X	X	X	X	X	X
	FMHT10369	X	X	X	X	X	X
	STHT10489	X	X	X			
	STHT10501	X	X	X	X	X	X
	10-065LA	X	X	X			X
	STHT10432	X	X	X	X	X	X
	STHT10424	X	X	X	X	X	X
	STHT81433-840	X		X			
	STHT10479	X	X	X	X	X	X
	STHT10276-840	X	X				
	STHT10321-840	X	X		X		X
	10-175	X	X		X		
	STHT10322-840	X	X	X			
	STHT10323-840	X	X	X			

TALHADEIRAS

TALHADEIRA





- Acabamento de alta visibilidade;
- Aço temperado seguindo especificações de segurança;
- Utilizado para remover rebarbas de chapas metálicas ou até mesmo para executar corte de arames ou chapas finas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA (A) POL.	MM	COMPRIMENTO (B) POL.	MM
16-286	3	076174162868	3/8"	10	5-9/16"	141
16-288	3	076174162882	5/8"	16	6-3/4"	171
16-313	3	076174163131	3/4"	19	10"	254

PONTEIROS, PUNÇÕES E SACA PINO

PUNÇÃO DE CENTRO



- Acabamento de alta visibilidade;
- Aço temperado seguindo especificações de segurança;
- Utilizada para quebrar superfícies duras como pedras, concreto e tijolos, com mais precisão.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA (A) POL.	MM	COMPRIMENTO (B) POL.	MM
16-227	3	076174162271	1/4"	6	4"	102
16-228	3	076174162288	5/16"	8	4-1/2"	114
16-323	3	076174163230	3/8"	10	5"	127

JOGO DE SACA PINO 6 PEÇAS



- Embalagem em cartela;
- Acabamento de alta qualidade;
- Atendem especificações rigorosas para maior segurança;
- Utilizado para extrair pinos ou rebites.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	CONTEÚDO
16-226	2	076174162264	(mm) 1.6; 3, 4; 5, 6; 8 - (pol.) 1/16"; 1/8", 5/32"; 3/16", 1/4"; 5/16"





SERROTE COM CABO BI-MATERIAL PARA TRABALHO PESADO







- Lâmina de 0,03 "(0,85 MM) de espessura, em aço carbono
- Dentes com tripla afiação
- Dentes endurecidos por indução
- Cabo Ergonômico Bi-Material
- Cabo Soldado com ultrassônicamente
- Apoio de dedo







SERROTES

STHT20373-LA

AVULSO

SERROTE HEAVY DUTY CABO BIMATERIAL 15"

- Tripla afiação permite cortes mais precisos e maior tempo de uso sem deixar a lâmina cega.
- Empunhadura ergonômica bimaterial com ângulo de 45° para medição rápida.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.
- DENTES POR POL. (DPP-TPI) 8 - 9



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
STHT20373-LA	1	888317002869	8	22"	550

STHT20374-LA

AVULSO

SERROTE HEAVY DUTY CABO BIMATERIAL 18"

- Tripla afiação permite cortes mais precisos e maior tempo de uso sem deixar a lâmina cega.
- Empunhadura ergonômica bimaterial com ângulo de 45° para medição rápida.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.
- DENTES POR POL. (DPP-TPI) 8 - 9



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
STHT20374-LA	1	888317002876	8	20"	500

STHT20375-LA

AVULSO

SERROTE HEAVY DUTY CABO BIMATERIAL 20"

- Tripla afiação permite cortes mais precisos e maior tempo de uso sem deixar a lâmina cega.
- Empunhadura ergonômica bimaterial com ângulo de 45° para medição rápida.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.
- DENTES POR POL. (DPP-TPI) 8 - 9



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
STHT20375-LA	1	888317002883	8	18"	450

STHT20376-LA

AVULSO

SERROTE HEAVY DUTY CABO BIMATERIAL 22"

- Tripla afiação permite cortes mais precisos e maior tempo de uso sem deixar a lâmina cega.
- Empunhadura ergonômica bimaterial com ângulo de 45° para medição rápida.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.
- DENTES POR POL. (DPP-TPI) 8 - 9



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
STHT20376-LA	1	888317002890	8	15"	380

15-559 AVULSO

SERROTES LINHA PROFESSIONAL™



- Cabo de madeira tratada;
- Lâmina de aço SAE 1070 temperado;
- Dentes travados e polidos para um corte até 37% mais rápido;
- Indicado para serrar madeira;
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-558	10	747752155588	8	18"	457
15-559	10	747752155595	8	20"	508
15-560	10	747752155601	8	22"	559
15-561	10	747752155618	8	24"	609

15-469 AVULSO

SERROTES LINHA LUCTADOR™



- Dentes travados e polidos;
- Lâmina de aço com alta concentração de carbono, revestida com verniz para maior proteção e durabilidade;
- Indicado para serrar madeira;
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-469	10	747752154697	8	16"	406
15-470	10	747752154703	8	18"	457
15-471	10	747752154710	8	20"	508
15-472	10	747752154727	8	22"	559
15-473	10	747752154734	8	24"	609

15-556 CARTELA

SERROTE DE PONTA PARA GESSO (DRYWALL)



- Lâmina temperada;
- Dentes projetados para cortar rapidamente;
- Ponta afiada para iniciar o corte rapidamente;
- Cabo plástico ergonômico para o máximo conforto e controle;
- Indicado para serrar placas de Drywall;
- Aplicações: Instaladores de Drywall ou profissionais que trabalhem com placas cartonadas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-556	3	076174618259	9	6"	152

15-886 AVULSO

SERROTE COSTA LINHA PROFESSIONAL™



- Dentes travados e polidos;
- Lâmina de aço SAE 1070 temperada;
- Indicado para cortes com maior precisão em madeiras ou laminados;
- Corta nos 2 sentidos, permitindo maior rendimento no trabalho;
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, móveis planejados, artesãos e demais profissionais que necessitam realizar cortes em madeira ou laminados.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DENTES POR POL. (DPP-TPI)	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-884	10	747752158848	13	12"	305
15-886	10	747752158862	13	14"	356



ARCOS DE SERRA

20-206 AVULSO

ARCO DE SERRA FIXO



- Suporta tensão de até 104lb (47 Kg);
- Punho com proteção para as mãos;
- Empunhadura com textura patenteada para maior comodidade, melhor controle e agarre do operador;
- Já vem com uma lâmina de serra manual;
- Indicada para serrar madeiras, plásticos e metais;
- Aplicações: Mecânicos, ferramenteiros, serralheiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas ou demais profissionais que necessitem realizar cortes de objetos diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
20-206	12	747752202060	12"	305

15-555 AVULSO

ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL PRO COM CABO FECHADO



- Suporta tensão de até 115lb (52 Kg);
- Ajustável para trabalhos com lâminas de 8", 10" e 12";
- Eixo giratório permite posicionar a lâmina a 90º para maior versatilidade nos cortes;
- Já vem com uma lâmina de serra manual STANLEY;
- Indicada para serrar madeiras e metais;
- Aplicações: Mecânicos, ferramenteiros, serralheiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas ou demais profissionais que necessitem realizar cortes de objetos diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-555	12	747752155557	8", 10" e 12"	203, 254, 305

15-098 AVULSO

ARCO DE SERRA DE ALTA TENSÃO PRO



- Travamento seguro da lâmina;
- Possui compartimento para armazenar lâminas, dentro de sua estrutura;
- Punho de borracha em ambos extremos;
- Já vem com uma lâmina de serra manual STANLEY;
- Arco de serra leve e resistente para alta tensão 275lb (125 Kg);
- Permite posicionar a lâmina a 55° e 90° para maior versatilidade;
- Sustenta a lâmina a uma tensão de até 28.000 PSI;
- Capaz de realizar cortes com profundidade acima de 108mm;
- Indicada para serrar madeiras, plásticos e metais em lugares de difícil acesso com maior comodidade e firmeza;
- Aplicações: Mecânicos, ferramenteiros, serralheiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas ou demais profissionais que necessitem realizar cortes de objetos diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-098	6	747752150989	12"	305

15-200 AVULSO FABRICADO NO BRASIL

ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL COM CABO ABERTO



- Tensão máxima 104lb (47 Kg);
- Ajustável para trabalhos com diferentes tamanhos de lâminas (8", 10" e 12");
- Alça ergonômica com textura patenteada para maior comodidade, melhor controle e aperto;
- Eixo giratório permite posicionar a lâmina a 90º para maior versatilidade;
- Já vem com uma lâmina de serra manual;
- Indicada para serrar madeiras e metais;
- Aplicações: Mecânicos, ferramenteiros, serralheiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas ou demais profissionais que necessitem realizar cortes de objetos diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-200	12	747752152006	8", 10" e 12"	203, 254, 305

15-384 AVULSO

ARCO DE SERRA PARA DESBASTE BRUTO



- Dentes endurecidos para maior durabilidade;
- Arco de aço tubular, com rebites resistentes que mantém a lâmina firmemente fixada ao arco;
- Ideais para desbastes de grandes quantidades de materiais, como madeiras e metais;
- Já vem com uma lâmina de serra de Desbaste STANLEY;
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros ou profissionais que necessitem cortar perfis de madeira, plásticos e metais mais brutos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-384	12	747752153843	24"	610

20-807 CARTELA

MINI ARCO DE SERRA



- Oferece uma profundidade de corte 45% mais do que outros mini arcos de serra;
- Perfeito para cortes rápidos, leves, em todos os tipos de madeiras, metais e plásticos;
- Punho confortável com apoio para o polegar oferece maior controle ao fazer cortes de precisão;
- Construída em plástico de alto impacto com revestimento de polímero para resistir à quebra;
- Já vem com uma lâmina de serra manual STANLEY;
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros ou profissionais que necessitem cortar perfis de madeira, plásticos e metais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
20-807	6	076174208078	10"	254

15-385

LAMINA DE ARCO DE SERRA DESBAST. BRUTO 24" (610mm)



- Lâmina de arco de serra desbaste bruto 24"(610mm) que traz em sua composição aço.
- Dentes endurecidos para maior durabilidade.
- Arco de aço tubular, com rebites resistentes que mantém a lâmina firmemente fixada ao arco.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO LÂMINA POL.	MM
15-385	1	747752153850	24"	610

TESOURAS

14-563 CrMo CARTELA

TESOURAS DE AVIAÇÃO FATMAX®



- Projetado para cortar metal de haste calibre 18. Também pode ser utilizado para cortar alumínio, vinil, papelão, cobre e couro;
- Excede as normas ANSI em desempenho de corte e durabilidade;
- Superfície afiada e áspera que previne o escorregamento da peça ao mesmo tempo em que fácilita o corte;
- Alças bimateriais para maior comodidade do usuário;
- Plaqueta com fácil identificação do sentido de corte;
- Construída em liga de aço forjado Cromo Molibdênio;
- Corta chapas de aço de até 1,2mm;
- Aplicações: Serralheiros, funileiros, instaladores de Drywall, profissionais que trabalham com estruturas metálicas ou quaisquer outros que necessitem cortar chapas não endurecidas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	DETALHE
14-562	6	076174145625	Corte esquerdo
14-563	2	076174145632	Corte reto
14-564	6	076174145649	Corte direito
14-566	6	076174145663	Corte largo reto

CORTADOR DE VIDRO

14-125 BLISTER

CORTADOR DE VIDROS



- Fabricado em peça única;
- Haste com a ponta em forma de esfera para bater;
- Inclui lâmina de corte redonda de aço e ângulo multiuso que permite cortes precisos;
- Indicado para cortar vidros nas instalações de box, mesas ou outras aplicações;
- Aplicações: Vidraceiros, instaladores de móveis planejados, artesãos ou demais profissionais que desejem cortar vidros.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	MM
14-125	24	4711815141258	5-1/8"	132

TESOURA MULTIUSO

14-556 CrMo CARTELA

TESOURA MULTIUSO



- Superfície afiada e áspera que previne o escorregamento da peça ao mesmo tempo em que fácilita o corte;
- Alças antideslizantes;
- Excede as normas ANSI em desempenho de corte e durabilidade;
- Excelente para alumínio , PVC, arame, couro, cobre, plástico, etc;
- Construída em liga de aço forjado Cromo Molibdênio;
- Corta chapas de aço de até 1,2mm;
- Indicado para cortar alumínio, arames, cobre, plásticos, entre outros materias;
- Aplicações: Serralheiros, funileiros, profissionais que trabalham com estruturas metálicas ou quaisquer outros que necessitem cortar chapas não endurecidas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA POL.	MM
14-556	6	076174145564	10"	254
14-558	6	076174145588	12"	305

CORTA VERGALHÃO

14-373 CrMo AVULSO

CORTA VERGALHÃO PARA USO PESADO



- Sistema de alavanca com 3 pontos de apoio;
- Corpo de aço revestido com alças de duplo vinil antideslizantes;
- Dureza de corte;
- Resistente aos solventes mais comuns;
- Lâminas forjadas em aço cromo-molibdênio (59-63HRc), fornecendo uma resistência/dureza de corte maior.
- Permite reafiação da lâmina de corte;
- Aplicações: Serralheiros, mecânicos, pedreiros ou demais profissionais que necessitem cortar vergalhões.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO:		CÓD. BARRAS
95-562	CORTA-VERGALHAO 12"	1	20747752955625
95-563LA	CORTA-VERGALHAO 14"	1	20747752955632
95-564LA	CORTA-VERGALHAO 18"	1	20747752955649
95-565LA	CORTA-VERGALHAO 24"	1	20747752955656
95-566LA	CORTA-VERGALHAO 30"	1	20747752955663
95-567	CORTA-VERGALHAO 36"	1	20747752955670



CORTADORES DE TUBOS

93-021 BLISTER

CORTA-TUBOS PARA TRABALHO PESADO

- Possui dispositivo para remover a rebarba depois do corte;
- Lâmina extra inclusa no produto;
- Indicado para corte de tubos de metais não ferrosos, como cobre, latão e alumínio, não sendo indicado para corte de barras maciças;
- Aplicações: Encanadores, profissionais de manutenções prediais, industriais e instaladores de ar condicionado.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM
93-021	10	747752930215	1/8-1.1/4"	3-32

93-033 BLISTER

MINI CORTA-TUBOS

- Possui dispositivo para remover a rebarba depois do corte;
- Indicado para corte de tubos de metais não ferrosos, como cobre, latão e alumínio, não sendo indicado para corte de barras maciças;
- Aplicações: Encanadores, profissionais de manutenções prediais, industriais e instaladores de ar condicionado.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM
93-033	20	747752930338	1/8 - 1.5/8"	3 - 16

14-442 BLISTER

CORTADOR DE CANO PVC PARA TRABALHO PESADO

- Mecanismo de catraca para um corte fácil e controlado;
- Para trabalho pesado em cortes de tubos PVC;
- Capacidade de corte: 42mm;
- Indicado para cortes pesados em tubos de PVC nas instalações e manutenções hidráulicas e elétricas;
- Aplicações: Encanadores, profissionais de manutenções prediais, industriais e instaladores de ar condicionado.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
14-442	10	747752144421

93-040 BLISTER

JOGO FLANGEADOR DE TUBOS

- Ponta nodular metálica;
- Utilizado para alargar ou expandir tubos;
- Ponte deslizante de aço forjado de fácil abertura para inserção e remoção do tubo depois de alargado ou expandido;
- Todas as peças possuem capa protetora contra oxidação;
- Aplicações: Encanadores, profissionais de manutenções prediais, industriais e instaladores de ar condicionado.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM
93-040	6	747752930406	5/16 - 5/8"	8 - 16



FORMÕES

16-870LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 1/4" (6,35mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM
16-870 LA	6	747752168700	1/4"	6

16-873LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 1/2" (12mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM
16-873LA	1	747752168731	1/2"	12

16-876LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 5/8" (16mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM
16-876LA	1	747752168762	5/8"	16

16-877LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 3/4" (19mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM
16-877LA	1	747752168779	3/4"	19

16-879LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 7/8" (22mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	MM
16-879LA	6	747752168793	7/8"	22

16-880LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 1" (25mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	MM
16-880LA	1	747752168809	1"	25

16-881LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 1.1/4" (32mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	MM
16-881LA	1	747752168816	1.1/4"	32

16-882LA

BLISTER

FORMÃO PARA MADEIRA 1.1/2" (38mm)



- Cabo bimetal anatômico para maior conforto e controle. Ampla superfície de golpe com capa metálica na borda do cabo.
- Lâmina de aço endurecido e temperado, mantém o fio por mais tempo.
- Ferramenta comumente aplicada na instalação de fechaduras ou trabalhos artesanais.
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	MM
16-882LA	1	747752168823	1.1/2"	38



PLAINAS

12-164 CAIXA

PLAINA GLOBAL



- Lâmina em aço carbono;
- Alças resistentes;
- Base de ferro fundido usinadas com precisão;
- Tampa em aço para acoplamento preciso;
- Dispositivo especial para a geometria do parafuso;
- Ideal para fazer acabamentos e desbastes em madeira;
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TIPO	TAMANHO	COMPRIMENTO POL.	MM
12-163	1	076174121636	Liso	#3	9-1/4"	235
12-164	1	076174121643	Liso	#4	9-3/4"	248
12-165	1	076174121650	Liso	#5	14"	356

21-296 CARTELA

PLAINA SURFORM



- Resistente para utilização como plaina de bancada em madeira, plástico, metais macios e outros materiais;
- Corpo fabricado em liga de metal;
- Alça de polímero de alto impacto com capacidade para uso pesado;
- Inclui lâmina plana de corte (10"/250 mm);
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros ou profissionais que necessitem remover materiais como madeira, plásticos, gesso, dentre outros materiais macios.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	MM
21-296	1	076174212969	12-1/2"	317,5

12-101 BLISTER

PLAINA PARA PEQUENOS ACABAMENTOS



- Ideal para modelar, esculpir e uma ampla variedade de aplicações leves em madeira;
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	MM
12-101	4	076174121018	3-1/2"	90

1-12-313 BLISTER

LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA PLAINAS



- Fabricadas em aço de carbono e cromo, endurecida e temperada;
- Aplicações: Marceneiros, carpinteiros, artesãos e demais profissionais que trabalham com acabamento em madeira.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TIPO FACA	DETALHE
1-12-313	6	076174123135	Simples	Para usar nos modelos 12-164 e 12-165

LIMAS E RASPADORES

21-115 CARTELA

RASPADOR SURFORM



- Corpo de polipropileno moldado: compacto e leve;
- Lâmina curva, prática e eficiente para remoção de materiais como madeira, plásticos, gesso, metais macios, dentre outros materiais;
- Dentes em lâmina para raspar em cantos;
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros ou profissionais que necessitem remover materiais como madeira, plásticos, gesso, dentre outros materiais macios.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM
21-115	4	076174211153	7-1/4"	184,15

21-398 CARTELA

LÂMINA DE REPOSIÇÃO RASPADOR SURFORM



- 1-5/8" Largura; 5-1/2" Comprimento total;
- Lâmina de reposição para o item 21-399; Produz um acabamento fino em madeiras duras, grãos finais e metais macios;
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros, instaladores de Drywall ou profissionais que necessitem remover materiais como madeira, plásticos, gesso, dentre outros materiais macios.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
21-398	4	076174213980

21-399 CARTELA

RASPADOR SURFORM 6" MADEIRA, DRYWALL E METAL

- Projetado para o uso com uma mão;
- Ideal para o trabalho de acabamento em madeira, Drywall e metal;
- Fabricados em cinza metálico e fundido;
- Inclui tensão da lâmina parafuso para a substituição rápida da lâmina;
- Equipado com a lâmina de reposição (5-1/2"/140 milímetros);
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros, instaladores de Drywall ou profissionais que necessitem remover materiais como madeira, plásticos, gesso, dentre outros materiais macios.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
21-399	1	076174213997

21-299 BLISTER

LÂMINA DE REPOSIÇÃO RASPADOR SURFORM



- Aplicações: serralheiros, carpinteiros ou profissionais que necessitem remover materiais como madeira, plásticos, gesso, dentre outros materiais macios.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM
21-299	1	076174212990	10"	254

28-619 BLISTER

RASPADOR DE PINTURA 6mm



- Raspador de pintura - com 2 lâminas;
- Indicado para remover tintas e demais raspagens em superfícies lisas;
- Aplicações: Pintores, instaladores de Drywall, serralheiros, carpinteiros ou profissionais que necessitem remover pinturas ou outros materiais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
28-619	5	076174286199

28-292

LAMINA P/RASPADOR DE TINTA 2.1/2"



- Lâmina de aço com alto teor de carbono para manter o fio. Lâmina de substituição para o raspador 28-619

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
28-292	12	747752280853



FERRAMENTAS MANUAIS

MEDIÇÃO E TRAÇADO

TRENA A LASER

MEDIÇÕES A LASER

FMHT77050-XJ TRENA A LASER 60M



OPÇÕES DE MEDIÇÃO MÚLTIPLAS
Medição contínua, comprimento, área, volume, teorema de Pitágoras.

INTERFACE INTUITIVA
Botões de navegação simples para encontrar rapidamente o modo correto. A ação a ser realizada é indicada por um diagrama claro.

ALTA PRECISÃO
± 0,15 mm/m para medições confiáveis em canteiros de obras





BOTÃO LATERAL
Sua posição ergonômica torna seu uso mais prático e preciso do que nunca.







Alcance de até 60 m - Precisão: +/- 1,5 mm a 10 m - Funções: Distância, Medição passo a passo, Cálculo de área, Cálculo de volume, Altura (2 pontos), Cálculo de altura (2-3 pontos) - Botão lateral - Tela LCD preta com texto branco - IP54 - Fornecido com 2 pilhas AA e uma pulseira de pulso

LANÇAMENTO

FMHT77050-XJ



TRENA A LASER 60M

- OPÇÕES DE MEDIÇÃO MÚLTIPLAS. Medição contínua, comprimento, área, volume, teorema de Pitágoras
- BOTÃO LATERAL. Sua posição ergonômica torna seu uso mais prático e preciso do que nunca.
- INTERFACE INTUITIVA. Botões de navegação simples para encontrar rapidamente o modo correto. A ação a ser realizada é indicada por um diagrama claro.
- ALTA PRECISÃO. ± 0,15 mm/m para medições confiáveis em canteiros de obras.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
FMHT77050-XJ	1	3253560770501

LANÇAMENTO

STHT77801-LA



TRENA A LASER 40M

- AJUSTE DOS PONTOS DE REFERÊNCIADA MEDIÇÃO. Permite medir a partir da parede, canto ou base do equipamento.
- Leitura primária e secundária
- Feixe do laser
- Indicador de bateria
- Controle de volume
- Funções de memória
- Nível de bolha
- Ajustes de pontos e referência de medição



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT77801-LA	1	198706076105

LANÇAMENTO

STHT77802-LA



TRENA A LASER 60M

- AJUSTE DOS PONTOS DE REFERÊNCIADA MEDIÇÃO. Permite medir a partir da parede, canto ou base do equipamento.
- Leitura primária e secundária
- Feixe do laser
- Indicador de bateria
- Controle de volume
- Funções de memória
- Nível de bolha
- Ajustes de pontos e referência de medição
- Uso de memória



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT77802-LA	1	198706076099

LANÇAMENTO

STHT77803-LA



TRENA A LASER 100M

- AJUSTE DOS PONTOS DE REFERÊNCIA DA MEDIÇÃO. Permite medir a partir da parede, canto ou base do equipamento.
- LEITURA PRIM+ARIA E SECUNDÁRIA
- FUNÇÕES E MEMÓRIA. Recupera rapidamente medições anteriores.
- INDICADOR DE BATERIA. Evita interrupções inesperadas durante o trabalho.
- CONTROLE DE VOLUME
- FEIXE DO LASER SELETOR DE UNIDADE DE MEDIDA (M/POL/PÉS)
- AJUSTES DE PONTOS E REFERÊNCIA DE MEDIÇÃO



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT77803-LA	1	198706076082

DETECTORES DE METAL

STHT77403

EMITE SINAL SONORO

DETECTOR DE METAL



- Fácil manuseio com unico botão de ativação e empunhadira ergonômica.
- Visor LED com iluminação de baixo consumo.
- Alerta sonoro + painel: Aviso de fio ativo AC.

CÓDIGO	CÓD. BARRAS
STHT77403	76174771107

STHT77406

EMITE SINAL SONORO

DETECTOR DE METAL DIGITAL



- Termômetro digital infravermelho STANLEY® é um termômetro de medição de temperatura sem contato.
- Ele utiliza a tecnologia de infravermelho e uma tela com mudança de cor para um retorno rápido e intuitivo.
- O termômetro pode ser usado para medir a temperatura de superfície de um objeto ou encontrar vazamentos térmicos em paredes, molduras, tubulações e etc.

CÓDIGO	CÓD. BARRAS
STHT77406	76174777208

FMHT77407

BLISTER

DETECTOR DE METAIS - DIGITAL S300

- Detecta madeira e metal por até 38mm de profundidade;
- Detecção AC identifica fios elétricos até 51mm de profundidade;
- Escaneamento detalhado do metal até 3" (76mm) do material;
- Modo scanner - detecta metais ferrosos (76mm), não ferrosos (38mm) e AC (51mm);
- Visor LCD retro iluminado mostra claramente todas as leituras do sensor, mesmo em condições de pouca luz;
- Tecnologia OnePass;
- Auto-calibração;
- Canal de marcação melhora a precisão do traçado da leitura;
- Design ergonômico e botões de punho suaves proprocionam conforto e controle da ferramenta;
- Indicado para pedreiros, instaladores de móveis, vidraceiros e instaladores de Drywall.



CÓDIGO	CÓD. BARRAS
FMHT77407	76174774078



INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

STHT77364

MULTÍMETRO DIGITAL

ESPECIFICAÇÕES	
Contagem	3-1/2 Dígitos / 2000;
Tensão DC	200m / 2 / 20 / 200 / 300 V;
Corrente DC	200u / 2m / 20m / 200m / 10A;
Resistência	200 / 2k / 20k / 200k / 20MOhm;
Continuidade	Maior que 30Ohm
Temperatura	0~1000 °C
Checagem diodo	2,8V / 1mA
Alimentação	1 x 9 V
Categoria de segurança	CAT III 300V
Precisão básica	0,50%
Teste de baterias	AAA, AA, C , D, 1,5V e 9V
Características	Display LCD; 7 Funções e 20 estágios;

- Ideal para técnicos em eletrônica e eletrotécnica para identificação de defeitos em aparelhos eletrônicos ou manutenções em redes elétricas industriais e residenciais, indicado para aplicações em baixas tensões, sendo muito utilizado devido a sua simplicidade de uso e portabilidade;
- Aparelho muito versátil, reunindo em um aparelho diversos instrumentos de medições elétricas;
- Possui funções de voltímetro, amperímetro (corrente contínua 200mA), ohmímetro e teste de corrente e medição de temperatura;
- Acompanha Cabo Termopar para medição de temperatura.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CÓDIGO DE BARRAS
STHT77364	Multímetro digital	2	76174770308

STHT77030

MEDIDOR DE UMIDADE

ESPECIFICAÇÕES	
Medição	Mede a umidade do material de construção de 0,2% a 2,0%; Mede a umidade da madeira de 6% a 44%; Medição da temperatura ambiente;
Temperatura	0~37 °C
Teste de baterias	4 pilhas AAA

- Desligamento automático em 1 segundo;
- Visor LCD que indica o nível de umidade em um gráfico de barras, com escalas de medição duplas;
- Fornece leituras de umidade em madeira e alvenaria (argamassa / cimento / gesso);
- Dois pinos de detecção (8mm de comprimento) para localizar no material a ser testado;



CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INCLUI	CÓDIGO DE BARRAS
STHT77030	Medidos de umidade	2	Bolsa de transporte com presilha para cinto;	76174770308



STHT77498

BLISTER

LASER AUTO NIVELADOR DE LINHAS 12M CUBIX™



ESPECIFICAÇÕES	
Alcance	até 12 metros
Precisão	± 0,6mm/m (1/4")
Autonivelamento	+ ou - 4º;
Alimentação	2 pilhas alcalinas AA;
Linhas niveladoras	Projeta linhas horizontais e verticais em superfícies planas para nivelamento comum e aplicações de alinhamento. Alinhamento e nivelação de acabamentos e tubulações.

- Modo manual para configurar o ângulo das linhas;
- 1 ponto de cruzamento de linhas;
- Suporte Quicklink™ e sistema de montagem. Se ajusta automaticamente a vários tipos de superfícies;
- Trava no pêndulo para definir linhas angulares e para evitar danos aos componentes internos;
- Design compacto, leve e com laterais emborrachadas;
- Utilizado por instaladores de Drywall, azulejistas, vidraceiros e carpinteiros;
- Ideal para instalação de portas, janelas, lajes, construções à seco, intalações de móveis e vidros planejados e instalações elétricas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INCLUI	CÓDIGO DE BARRAS
STHT77498	Nivela na horizontal e vertical	2	Rosca 1/4" para fixação de acessórios; Acompanha suporte e pilhas;	076174774986



NÍVEIS

42-244

AVULSO

NÍVEL ALUMÍNIO 24" BASE MAGNÉTICA



- A construção de feixe de "i" de alumínio ultra resistente fornece rigidez e precisão; precisão de nível de 1,5mm/m (0,0015 in./in.);
- Os frascos bolha de 360 ° fixados diretamente no quadropara não haver a possibilidade de ajustá-los e danificar a aferição;
- Superfície dos frascos bolhas em acrílico translucido e bolha de centro para leitura superior, o que fácilita a legibilidade;
- O sulco da tubulação permite o uso em superfícies arredondadas;
- Os tampões de absorção de choque permitem o uso intenso;
- Abertura nas extremidades simplificam o armazenamento;
- Furos confortáveis para fácil manuseio.
- Aplicações: Indicado para serralheiros, carpinteiros, pedreiros, instaladores de móveis, vidraceiros, dentre outros profissionais que necessitem medir ou marcar superfícies.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM/POL.) LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	BOLHAS
42-244	6	076174422443	6mm	61 mm	610mm (24")	3



TRENAS PROFISSIONAIS GLOBAL PLUS

A renomada linha de trenas STANLEY® GLOBAL PLUS foi renovada com melhor aderência, conforto e controle. Eles combinam ergonomia aprimorada e uma experiência de usuário suave e integrada.

- Design ergonômico da caixa com capa texturizada antiderrapante, oferecendo melhor aderência e estabilidade durante o uso
- Carcaça em plástico ABS com borracha TPR, garantindo alta resistência a impactos e maior durabilidade
- Trava deslizante aprimorada, que proporciona deslizamento suave e travamento firme da fita
- Clipe de cinto integrado, metálico com acabamento cromado preto e memória de fixação, para transporte prático e seguro
- Marcação clara e legível, garantindo máxima visibilidade no ambiente de trabalho
- Fita com revestimento em nylon extrudado, oferecendo até 4 vezes mais resistência ao desgaste comparado às trenas convencionais com laqueado padrão
- Gancho extra grande com sistema zero-absoluto, permitindo medições internas e externas com maior precisão.

LANÇAMENTO

30-710

TRENA PROFISSIONAL GLOBAL PLUS 3M



- Precisão profissional Tipo II, com tolerância de erro máxima de: 3m: ± 0,9 mm

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
30-710	1	76174442373

LANÇAMENTO

30-716

TRENA PROFISSIONAL GLOBAL PLUS 5M



- Precisão profissional Tipo II, com tolerância de erro máxima de: 5m: ± 1,3 mm

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
30-716	1	76174442380

LANÇAMENTO

30-726

TRENA PROFISSIONAL GLOBAL PLUS 8M



- Precisão profissional Tipo II, com tolerância de erro máxima de: 8m: ± 1,9 mm

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
30-726	1	76174442397

STHT37246-0 STHT37247-0 LANÇAMENTO

TRENA MANUAL CONTROL-LOCK 5M
TRENA MANUAL CONTROL-LOCK 8M



- Trenas ergonomicamente projetadas com durabilidade de nível profissional
- Freio de dedo integrado para controle e ajuste total da fita ao retrair ou estender com segurança;
- Alcance vertical de até 3,6m*
- Resistência ao atrito de uso em toda a fita e proteção adicional BLADEARMOR® nos primeiros 8cm

	STHT37246-0	STHT37247-0
Comprimento da fita	5m / 16"	8m / 26"
Largura da fita	1" (25mm)	1" (25mm)
Alcance vertical livre	3,6m	3,6m
Impressão da fita	Ambos lados	Ambos lados
Freio de dedo	Sim	Sim
Gancho ambos os lados	Sim	Sim

*Estendendo a trena em posição vertical sem prendê-la ela deve atingir 3,6m

STHT33989-840T

TRENA BÁSICA COM 6 PEÇAS - EXPOSITOR



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT33989-840T	1	10088317004642

STHT33989-840P

TRENA BÁSICA 5M/16 24 PEÇAS DISPLAY



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT33989-840P	1	888317004634



TRENAS DE BOLSO

ABNT 10123

BLISTER

TRENA UNIVERSAL COM FREIO MANUAL



- Inovador freio manual, para maior agilidade na aferição das medidas;
- Caixa reforçada com novo design, melhorando a ergonomia e estética do produto;
- Fita revestida com polímero de longa duração para maior resistência e vida útil da trena;
- Gancho zero absoluto para medições internas e externas;
- Passível de aferição e calibração;
- Classe 2;
- Incluso a presilha para cinto, fácilitando o transporte e evitando a perda da ferramenta;
- Corpo em ABS Amarelo, resistente a impactos e excelente visibilidade.
- Indicado para todo tipo de usuário que necessite tirar medidas de forma fácil, rápida e precisa;
- Aplicações: As Trenas são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, instalação, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM	COMP. (M)
STHT30204-840	6	747752302043	12"	10	3
STHT33989-840	6	747752339896	3/4"	16	5
STHT33994-840	6	747752339940	1"	26	8

34-260S

BLISTER

TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO



- Caixa fabricada com plástico ABS amarelo resistente a altos impactos e alta visibilidade;
- Fita amarela com 3/8" (10 mm) de largura e revestimento de polímero para maior durabilidade;
- Tambor com rebobinamento rápido;
- Classe 2;
- Passível de aferição e calibração;
- Indicado para todo tipo de usuário que necessite tirar medidas de forma fácil, rápida e precisa. Muito utilizado para fazer aferições de grandes áreas, como: topografias, medições de áreas agrícolas ou demais medições em ambientes adversos, que necessitem de uma fita não metálica;
- Aplicações: Topógrafos, projetistas, arquitetos e engenheiros civis. As Trenas são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, instalação, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM	COMP. (M)
34-260S	6	76174342604	1/2"	12,7	15
34-262S	6	76174342628	1/2"	12,7	30
34-263S	6	76174342635	1/2"	12,7	50

33-428S

BLISTER

8M TRENA POWERLOCK®

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM	COMP. (M)
33-231S	6	076174332315	1/2"	12.7	3
33-158	6	076174331585	3/4"	19	5
33-463S	6	076174334630	1"	25.4	10
33-428S	6	076174334289	1"	25,4	8

- Passível de aferição e calibração.
- Classe 2.
- Incluso presilha para cinto, fácilitando o transporte e evitando a perda da ferramenta.
- Comprimento da fita 8m (26').
- Largura da fita: 25mm (1").
- Graduação em milímetros e polegadas.



TRENAS LONGAS

1-77-174 LANÇAMENTO

MEDIDOR DE DISTÂNCIA

- Topômetro com roda de medição indicado para medições de distancia em obras, terrenos e areas externas.
- Possui contador analogico de facil leitura e cabo dobrável para facilitar o transporte e armazenamento.
- Ideal para aplicações em construção, engenharia, topografia e paisagismo.
- Roda de alumínio fundido
- Punho ergonômico de plástico rígido
- Suporte dobrável para os pés
- Alça dobrável de metal para uso intensivo, com revestimento de borracha
- - Medição máxima: 10 km, precisão de +/- 1%
- Contagem regressiva
- Contador mecânico com botão de zeragem manual
- Diâmetro da roda: 318 mm
- Engrenagem: transmissão direta



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMP. (M)
1-77-174	1	3253561771743	40

34-104S BLISTER

TRENA LONGA - FITA DE AÇO



- Caixa fabricada com plástico ABS amarelo resistente a altos impactos e alta visibilidade;
- Fita amarela com 3/8" (10 mm) de largura e revestimento de polímero para maior durabilidade;
- Tambor com rebobinamento rápido;
- Passível de aferição e calibração;
- Classe 2;
- Indicado para todo tipo de usuário que necessite tirar medidas de forma fácil, rápida e precisa.
- Muito utilizado para fazer aferições de grandes áreas;
- Aplicações: Topógrafos, projetistas, arquitetos e engenheiros civis. As Trenas são ferramentas manuais essenciais para todos os usuários que necessitam fazer montagem, instalação, construção ou manutenção de equipamentos. Seu uso é geral, independente do profissional.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM	COMP. (M)
34-104S	6	076174341041	3/8"	9,5	15
34-107S	6	076174341072	3/8"	9,5	30

34-791S CARTELA

TRENA LONGA - FITA DE FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE



- Sistema de clique, com escala dupla: métrica e polegada cabeça de pera com mecanismo reversível; excede as normas ISO6789\ ASME b107-14-2004, mecanismo de ajuste com trava; fabricado em aço com cabo de alumínio (completamente metálico), com certidão de calibração individual de fábrica com número de série.
- Aplicações: Ideal para indústrias automotivas, manutenções mecânicas, instalações industriais, áreas de controle da qualidade, laboratórios de medição ou em outros ambientes que necessitem de aperto preciso com controle de torque.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	LARGURA LÂMINA MM	COMP. (M)
34-791S	2	076174347913	1/2"	12,7	52
34-794S	2	076174347944	1/2"	12,5	100

STHT42072-LA

AVULSO

NÍVEL DE ALUMINIO 12"



- Nível reprojetado, aumentando o diâmetro dos frascos para Ø12mm;
- Novo desenho com concavidade para aplicações em tubos;
- Nova pintura amarela para melhorar a visibilidade no local de trabalho;
- Desenho com leitura de topo que fácilita a visualização;
- Visor com bolhas amarelas para maior visibilidade;
- Orifício para pendurar e fácilitar o armazenamento;
- Indicado para nivelar objetos em duas posições, vertical e horinzontal;
- Aplicações: Pedreiros, serralheiros, carpinteiros, pintores, instaladores de móveis, vidraceiros, instaladores de Drywall, dentre outros profissionais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM	BOLHAS
STHT42072-LA	10	076174420722	12"	304	2
STHT42073-LA	05	076174420739	18"	457	3
STHT42074-LA	05	076174420746	24"	610	3
STHT42075-LA	05	076174420753	36"	914	3
STHT42076-LA	05	076174420760	48"	1220	3

43-572

AVULSO

NÍVEL DE ALUMÍNIO 72"



- Frasco bolha central com ponteira MaxEdge™ para superfície de marcação contínua e maior durabilidade;
- Os frascos bolha fornecem a precisão máxima de 0,5 mm/m (0.0005 in./in.);
- Produzidas em Alumínio, a estrutura e caixa são fabricadas em uma única peça para maior durabilidade e precisão;
- Empunhadura ergonômica com abertura maior para melhor fixação nas mãos;
- Os tampões de absorção de choque permitem o uso intenso;
- Os para-choques laterais ajudam a evitar danos nas superfícies acabadas;
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros, pedreiros, instaladores de móveis, vidraceiros, dentre outros profissionais que necessitem medir ou marcar superfícies.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM/POL.) LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	BOLHAS
43-572	3	76174435726	29mm (1.3/8")	65 mm (2.9/16")	1829mm (72")	3

42-886S

AVULSO

NÍVEL GP BASE MAGNÉTICA

- Corpo em alumínio;
- Base imantada;
- Possui nível horizontal e vertical;
- Pintura em epóxi;
- Possui uma bolha na horizontal e uma na vertical, ambas com visão de 360º;
- Indicado para nivelar objetos em duas posições, vertical e horizontal, com a possibilidade de fixar o nível em objetos metálicos, graças a sua base magnética.



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM	BOLHAS
42-886S	6	747752428866	12"	305	2
42-887S	6	747752428873	14"	360	2

42-468

AVULSO

NÍVEL DE RESINA 3 BOLHAS

- Corpo ABS resistente a impactos;
- Desenho "Top-Read" com bolha no centro para maior versatilidade;
- Escala de medição;
- Acabamento amarelo de alta visibilidade;
- Indicado para nivelar objetos em três posições, vertical, horizontal e angulada (45º).



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM	BOLHAS
42-466	4	076174424669	12"	305	3
42-467	6	076174424676	18"	457	3
42-468	4	076174424683	24"	610	3

42-291S

AVULSO

NÍVEL TORPEDO 8"

- Corpo ABS resistente a impactos;
- Desenho com leitura de topo que fácilita a visualização;
- Base magnética;
- Indicado para nivelar objetos em três posições, vertical, horizontal e angulada (45º).



CÓDIGO		CÓD. BARRAS	COMPRIMENTO POL.	COMPRIMENTO MM	BOLHAS
42-291S	4	076174422917	8"	203	3

ESQUADROS

46-053

AVULSO

ESQUADRO AJUSTÁVEL PREMIUM



- Fabricado em alumínio ultra resistente para maior durabilidade;
- O corpo preto com graduações amarelas fornece a máxima legibilidade em várias condições de luz;
- Além de esquadro, esta ferramenta contém atributos para ser utilizada como transferidor de ângulo, aumentado assim suas aplicações;
- O design ajustavél e multifuncional permite que a ferramenta também seja usada como guia de serra e chanfro;
- Contém haste ajustavél;
- Aplicações: Serralheiros, carpinteiros, pedreiros, instaladores de móveis, vidraceiros, dentre outros profissionais que necessitem medir ou marcar superfícies.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS (MM/POL.) LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO
46-053	6	76174460537	276 mm (10-7/8")	171,50 mm (6-3/4")	3,18mm (1/8")

46-534

AVULSO

ESQUADRO PROFISSIONAL



- Escala em milímetro e polegada;
- Graduação numérica em baixo relevo;
- Cobertura anticorrosiva na lâmina; Cabo em metal;
- Orifício para armazenagem;
- Calibrado a 90º e 45º; Indicado para verificar ângulos de 45º e 90º;
- Medir e marcar superfícies de materiais diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA POL.	MM
46-532	10	747752465328	8"	203
46-534	10	747752465342	10"	254
46-536	10	747752465366	12"	305

46-039

AVULSO

FABRICADO NO BRASIL

ESQUADRO BÁSICO



- Revestimento em verniz para evitar corrosão;
- Base de plástico resistente a altos impactos;
- Indicado para verificar ângulos de 90º;
- Medir e marcar superfícies de materiais diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA POL.	MM
46-038	10	747752460385	8"	203
46-039	10	747752460392	10"	254
46-040	10	747752460408	12"	305

45-600

AVULSO

ESQUADRO DE AÇO PARA CARPINTEIRO



- Revestimento em verniz para evitar corrosão; Aço temperado de alta qualidade e longa vida útil;
- Graduações gravadas em baixo relevo em ambos os lados para fácilitar a leitura;
- Escala inversa para medições mais eficientes;
- Indicado para verificar ângulos de 90º;
- Medir e marcar superfícies de materiais diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	MEDIDAS LADO 1 POL.	MM	MEDIDAS LADO 2 POL.	MM
45-600	6	076174456004	24 x 2"	610 x 51	16 x 1-1/2"	406 x 38

46-012

CARTELA

ESQUADRO COMBINADO 12"



- Revestimento em verniz para evitar corrosão;
- Indicado para verificar ângulos de 90º;
- Medir e marcar superfícies de materiais diversos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA POL.	MM
46-012	6	076174460124	12"	305



FERRAMENTAS MANUAIS

FIXAÇÃO



STHT70150

GRAMPEADOR HD

- Cabo emborrachado - alto impacto ao uso
- Abertura para visualizar o nível de grampos
- Alavanca de segurança para quando não estiver em uso
- Ícones dos consumíveis utilizados

ESPECIFICAÇÕES	
Grampeador	Sim
Pinador	Não
Força variável	Não
Anti-entupimento	Sim
Energia	Manual
Apertos fáceis	Sim
Alavanca de segurança	Sim
Material do corpo	Alumínio
Tipo de trabalho	Pesado
Removedor de grampos	Não
Coroa dos grampos	29/64" Tra700
Pinos	-
Comprimento do pinos	-
Tamanho do grampo/série	TRA704T 1/4" 6mm; TRA705T 5/16" 8mm; TRA706T 3/8" 10mm; TRA708T 1/2" 12mm; TRA709T 9/16" 14mm



STHT70250

GRAMPEADOR 2 EM 1 HD

- Regulador de intensidade. Da força na pressão do grampo
- Manopla emborrachada, para maior conforto
- Botão de ajuste de "garra" de cabo
- Clipe de aço revestido de plástico
- Guia metálico para os grampos, com dispositivo para abrir e fechar o trilho

ESPECIFICAÇÕES	
Grampeador	Sim
Pinador	Sim
Força variável	Sim
Anti-entupimento	Sim
Energia	Manual
Apertos fáceis	Sim
Alavanca de segurança	Sim
Material do corpo	Alumínio
Tipo de trabalho	Pesado
Removedor de grampos	Não
Coroa dos grampos	29/64" Tra700
Pinos	Calibre 18
Comprimento do pinos	1/2" 12mm 5/8" 16mm
Tamanho do grampo/série	TRA704T 1/4" 6mm; TRA705T 5/16" 8mm; TRA706T 3/8" 10mm; TRA708T 1/2" 12mm; TRA709T 9/16" 14mm



STHT70440

GRAMPEADOR LD

- Manopla emborrachada, para maior conforto
- Abertura para visualizar o nível de grampos
- Cabo emborrachado. Alto impacto ao uso
- Removedor de grampos
- Abertura para visualizar o nível de grampos
- Guia metálico para os grampos, com dispositivo para abrir e fechar o trilho

ESPECIFICAÇÕES	
Grampeador	Sim
Pinador	Sim
Força variável	Não
Anti-entupimento	Não
Energia	Manual
Apertos fáceis	Sim
Alavanca de segurança	Sim
Material do corpo	Plástico abs
Tipo de trabalho	Leve
Removedor de grampos	Sim
Coroa dos grampos	27/64" Tra200
Pinos	Calibre 18
Comprimento do pinos	3/8" 10mm
Tamanho do grampo/série	TRA204T 1/4" 6mm; TRA205T 5/16" 8mm; TRA206T 3/8" 10mm

GRAMPEADORES

TRE550

BLISTER

GRAMPEADOR / PINADOR ELÉTRICO



- Usa grampos série TRA700.
- Equipamento de fácil utilização, sem esforço.
- Interruptor de energia.
- Nariz compacto.
- Seletor de ajuste de profundidade.
- Empunhadura texturizada.
- Indicado para estofados, molduras, tapetes, artesanatos, dentre outras aplicações.
- Mecanismo de carregamento antiemperramento.
- Aplicações: Tapeceiros, instaladores de móveis planejados ou profissionais que desejam realizar fixações por meio de grampos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PROFUNDIDADE GRAMPO
TRE550-BR	2	888317002692	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9,16" (TRA704 - TRA705 - TRA706 - TRA708 - TRA709)
TRE550-B2	2	888317002685	1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9,16" (TRA704 - TRA705 - TRA706 - TRA708 - TRA709) Pregos Sem Cabeça 12Mm (1/2") - SWKBN050S / 15Mm (5/8") - SWKN0625S

TR45

BLISTER

GRAMPEADOR DE AÇO



- Corpo fabricado em aço;
- Carregamento de grampos pela parte inferior;
- Janela para recarga e verificação de tamanho dos grampos;
- Possui trava de liberação do gatilho;
- Aplicações: Tapeceiros, instaladores de móveis planejados ou profissionais que desejam realizar fixações por meio de grampos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PROFUNDIDADE GRAMPO
TR45	5	045731131470	1/4, 5/16, 3/8" (TRA 204T, 205T, 206T)

GRAMPOS

GRAMPOS DE USO GERAL

BLISTER

- Para trabalhos de grampeio leves e pesados;
- Pacotes com código de cor para fácilitar a seleção;
- Embalagens resistentes que reduzem a ruptura dos grampos.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	PEÇAS	TAMANHO	PARA USAR EM	TIPO
TRA204T	7	076174053883	1000	1/4"	TR40 - TRE550	A
TRA205T	6	076174053890	1000	5/16"	TR40 - TRE550	A
TRA206T	5	076174054101	1000	3/8"	TR40 - TRE550	A
TRA704T	7	076174054194	1000	1/4"	TRE550	G
TRA705T	6	076174054279	1000	5/16"	TRE550	G
TRA706T	5	076174054286	1000	3/8"	TRE550	G
TRA708T	4	076174054293	1000	1/2"	TRE550	G
TRA709T	4	076174054309	1000	9/16"	TRE550	G



REBITADORES

69-800

BLISTER

REBITADOR PROFESSIONAL™



- Nova manopla alongada para diminuir a fadiga do operador aumentando o torque na aplicação;
- Corpo com tratamento térmico especial;
- Bocal estendido para atingir locais de acesso restrito;
- Mola reforçada ejeta automaticamente pelo bocal estendido os rebites alimentados;
- Utiliza rebites de aço e alumínio;
- Acompanha 4 bicos para diferentes tamanhos de rebites e chave para troca;
- Aplicações: Rebitar perfis metálicos, montadores de estruturas metálicas ou modulares, ou profissionais que desejam realizar fixações com qualidade por meio de rebites.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TIPO	REBITES
69-800	5	747752698009	4 Bicos	1/8, 3/32, 5/32, 3/16"

MR77C

BLISTER

REBITADOR COM CABEÇA GIRATÓRIA



- Cabeça giratória a 360º fácilita a colocação de rebites em lugares de difícil acesso;
- Chave inclusa na alça;
- Empunhadora curvada, para melhor ergonomia e fácilidade na operação.
- Estrutura em aço reforçado, aumento da vida útil da ferramenta;
- Indicado para unir peças como: chapas, tubos, perfis, dentre outros, utilizando rebites de repuxo.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TIPO	REBITES
MR77C	5	045731132422	4 Bicos	1/8, 3/32, 5/32, 3/16"



SEU AJUDANTE PARA QUALQUER TRABALHO



BOTÃO DE LIBERAÇÃO EMBUTIDO. O sistema de segurança impede o acionamento acidental da liberação completa.

CORPO METÁLICO. Garante maior durabilidade. Impede que poeira e resíduos entrem na ferramenta.

AJUSTE FINO. Abaixa a placa de elevação em incrementos de até 2,5 mm, permitindo ajustes extremamente precisos.

BASE AMPLIADA E PONTOS DE FIXAÇÃO. Base traseira mais larga para maior estabilidade. Furos para parafusos permitem fixar o TradeLift ao piso ou bancada, aumentando ainda mais a estabilidade.

ALAVANCA DE PRESSÃO PARA BAIXO. Permite que o usuário pressione a alavanca com a mão ou com o pé para facilitar a elevação de cargas pesadas, ao contrário dos mecanismos tipo gatilho. Elevação de até 6 mm por acionamento.

FMHT83550-1 LANÇAMENTO

LEVANTADOR DE PRECISÃO

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
FMHT83550-1	1	3253561835506



FMHT83554-1 LANÇAMENTO

PLATAFORMA LEVANTADOR DE PRECISÃO



- AJUSTE DE ALTURA SEM FERRAMENTAS.
  Pinos de alumínio permitem travar a extensão em 3 posições diferentes.
- FIXAÇÃO RÁPIDA E SEGURA. A extensão desliza sobre a barra e é fixada atrás da placa de elevação. Integra-se totalmente ao TradeLift para garantir máxima segurança durante o uso.
- TELESCÓPICA. Altura de trabalho de: 295 mm até 685 mm
  (Contra 220 mm utilizando apenas o TradeLift.)
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA EM ALUMÍNIO. Fabricada em alumínio de alta resistência e componentes plásticos reforçados.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
FMHT83554-1	1	3253561835544







FERRAMENTAS MANUAIS

CONSTRUÇÃO A SECO (DRYWALL)

STHT05900LA — LANÇAMENTO

DESEMPENADEIRA INOX LISA 320x130mm



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05900LA	1	7897270340157

STHT05898LA — LANÇAMENTO

DESEMPENADEIRA ACABAMENTO ARREDONDADO ESQ 280X130mm



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05898LA	1	747752058988

47-352LA — LANÇAMENTO

LÁPIS PARA CARPINTEIRO COM 3 PEÇAS



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
47-352LA	1	888317004382

28-083S — AVULSO — FABRICADO NO BRASIL

ESPÁTULAS COM CABO DE PLÁSTICO



- Cabo plástico, fácilitando a limpeza da ferramenta;
- Indicado para mexer, misturar ou espalhar substâncias pastosas como massa corrida, cola plástica, tintas, dentre outros;
- Aplicado também em processos de raspagem de tinta, cimento e outros materiais.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA LÂMINA POL.	MM
28-081S	12	747752280815,00	2"	50
28-082S	12	747752280822,00	2-1/2"	64
28-083S	12	747752280839,00	3"	76
28-084S	12	747752280846,00	4"	102
28-085S	12	747752280853,00	5"	127

STHT05771LA — AVULSO

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL



- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos ou ângulos retos;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	TAMANHO (POL.)	MATERIAL
STHT05895LA	4	747752058957	8"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05771LA	4	747752057714	10"	AÇO INOXIDÁVEL
STHT05776LA	4	747752057769	12"	AÇO INOXIDÁVEL



STAHT05777LA

AVULSO

ESPÁTULA DE CANTO INTERNO

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos internos;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05777LA	4	747752057776



STHT05622LA

AVULSO

ESPÁTULA DE CANTO EXTERNO

- Fabricado em aço inoxidável;
- Cabo emborrachado;
- Perfeito para acabamentos em cantos externos;
- Aplicações: Pintores, pedreiros e instaladores de Drywall ou qualquer profissional que deseja realizar aplicações de massa corrida e remoções de tinta na parede.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05622LA	4	747752056229



STHT05927LA

AVULSO

LIXADEIRA MANUAL

- Corpo em alumínio ultra resistente;
- Cabo emborrachado e desenho ergonômico;
- Lixa de 230mm X 80,4mm (9"x 3.1/4) compatível com o padrão do mercado;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros e ou qualquer profissional que precise lixar superfícies de forma firme, precisa e ágil;
- Presilhas ultra resistentes para fixação firmes das folhas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05927LA	4	747752059275

STHT16137LA

BLISTER

ADAPTADOR DRYWALL



- Para a fixação rápida de parafusos em Drywall;
- 2 fixadores para a profundidade correta;
- Anel de aço protege o Drywall;
- Funciona com qualquer broca de 3/8" e 1/2".

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT16137LA	12	747752161374

STHT28042LA

BLISTER

MISTURADOR PARA DRYWALL



- Para misturar massas, tintas e preparos para trabalhos com Drywall, adapta-se em diversas medidas de mandril;
- Misturador de argamassa para utilizar em furadeiras elétricas ou sem fio.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS	LARGURA (MM)	COMP. (MM)
STHT28042LA	12	747752280426	85	400

STHT05866LA

BANDEJA DE PLÁSTICO PARA GESSO



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05866LA	2	747752058667

STHT05928LA

AVULSO



LIXADEIRA CORPO ALUMÍNIO PAREDE

- Corpo em alumínio ultra resistente;
- Cabo emborrachado e desenho ergonômico;
- Lixa de 230mm X 80,4mm (9"x 3.1/4) compatível com o padrão do mercado;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise lixar superfícies em locais altos e de difícil acesso.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05928LA	2	747752059282

STHT05932LA

AVULSO



SUPORTE TELESCÓPICO

- Corpo construído em alumínio ultra resistente para obter leveza na aplicação;
- Suporta grandes cargas e se mantém firme;
- Gatilho expansor com desenho que fácilita a operação;
- Aplicações: Instaladores de Drywall, pintores, pedreiros ou qualquer profissional que precise fixar placas.

CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT05932LA	2	747752059320





47-442

BLISTER

KIT MARCADOR TIRA-LINHAS AZUL - 30M



- Caixa fabricada em ABS, protegendo a ferramenta contra impactos;
- Armazenamento do gancho integrado e patenteado;
- Gancho fabricado em Aço Inoxidável, evitando oxidação;
- Manopla dobrável para fácilitar o armazenamento;
- 30 metros de corda de alta resistência; Inclui giz e nível de linha
- Aplicações: Pedreiros, marceneiros, carpinteiros, instaladores de Drywall ou quaisquer profissionais que necessitem fazer marcações de forma rápida e precisa.

CÓDIGO		CÓDIGO BARRAS	COMPRIMENTO DA CORDA (M)	COR DO GIZ	PESO (KG)
47-442	5	76174474428	30	Azul	0,113

47-440

GIZ DE LINHA



- "Estojo ABS de alto impacto
- Armazenamento de gancho a bordo gancho de aço inoxidável
- Porta deslizante para fácil enchimento
- A manivela dobrável armazena perfeitamente no estojo
- Comprimento: 30m. 30M de linha de alta resistência.
- Ideal para várias aplicações, possibilitando marcações em linha reta, com rapidez e limpeza, substituindo o uso de pregos ou barbantes."

CÓDIGO	CÓDIGO BARRAS	COMPRIMENTO DA CORDA (M)
47-440	76174474404	30

47-804LA

PÓ DE GIZ VERMELHO



- A cor vermelha do giz possui alta visibilidade, fácilitando a aplicação do piso corretamente.
- Possui alta resistência a água.
- Ideal para várias aplicações, possibilitando marcações em linha reta, com rapidez e limpeza, substituindo o uso de pregos ou barbantes.

CÓDIGO	CÓDIGO BARRAS	COR DO GIZ	PESO
47-804LA	76174478044	Vermelho	227g

47-464

JOGO TIRA LINHAS



- Kit marcador Tira-Linhas AZUL
- Rebobina 3 vezes mais rapidamente.
- Alavanca e gancho de aço inoxidável
- Caixa ChalkView™ patenteada - é possível visualizar a quantidade de giz dentro da caixa
- Jogo tira linhas 30 metros que traz em sua composição giz
- Utilizando o giz de linha pode-se fazer marcações em ambientes internos e externos.

CÓDIGO	CÓDIGO BARRAS	COMPRIMENTO DA CORDA (M)	COR DO GIZ
47-464	076174474640	30	Azul

21-106

LIMA PLANA BASTARDA 8POL (203,0mm)



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
21-106	1	076174211061

STHT16069LA

CORTADORA DE PLACA



CÓDIGO		CÓD. BARRAS
STHT16069LA	4	747752160698

STANLEY®

Nós aumentamos nossa paixão pela excelência com o Total Care, uma plataforma que auxilia você do começo ao fim com informação antes, durante e depois da compra.



TIRE TODAS AS SUAS DÚVIDAS COM A STANLEY



SAC 0800 703 4644

www.stanleyferramentas.com.br

facebook.com/stanleyferramentas

WHATSAPP:

Digitalize o código para entrar em contato

STANLEY

**PURO TRABALHO.
SEM ENROLAÇÃO.™**







stanleytoolsferramentas
stanley.brasil
STANLEYFerramentasBrasil

www.stanleyferramentas.com.br

SAC 0800 703 4644